

**PRO
COMME
PROJETS**

GÉNIE CLIMATIQUE



- ▣ CHAUFFAGE
- ▣ CLIMATISATION
- ▣ VENTILATION
- ▣ OUTILLAGE

22

23



WENDEL

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

Fort d'un réseau de plus de 110 agences à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique dans l'exercice de votre activité ! Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

NOS ENGAGEMENTS

Bleu Rouge est votre partenaire de confiance. Par notre compétence, notre proximité et notre fiabilité, nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.

NOS SERVICES PRO



mybleurouge.fr

+ 120 000 références disponibles en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produite sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



MyBuro

Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là



CALIXTA

ÉTUDE THERMIQUE - CHIFFRAGE - COMPARATIFS DES SOLUTIONS CHAUFFAGE

UN PROJET THERMIQUE ?

Calixta dimensionne et chiffre plusieurs systèmes

de chauffage en quelques clics !



Nos magasins Wendel dans le Sud-Ouest

① AGEN

Route d'Auch – 47 550 BOÉ
05 53 77 08 52

② BERGERAC

ZAE des Sardines – 24100 BERGERAC
05 53 22 05 62

③ LANGON

ZI Dumes – 33 210 LANGON
05 56 76 76 00

④ LA TESTE-DE-BUCH

520 av. Gustave Eiffel
33 260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 22 06 81

⑤ MARMANDE

11 av. François Mitterrand
47 203 MARMANDE
05 53 64 77 50

⑥ MÉRIGNAC

7 imp. Jules Hetzel – 33 700 MÉRIGNAC
05 56 34 97 84

⑦ PLAISANCE-DU-TOUCH

2 bis rue Sadi Carnot – 31 830 PLAISANCE-DU-TOUCH
05 34 43 24 40

⑧ VILLENEUVE/LOT

Route de Bordeaux – 47 300 BIAS
05 53 70 05 83

Découvrez nos services dédiés aux
professionnels

**Club
Avantage**
Profitez d'un
programme de fidélité
exclusif

**CLICK &
COLLECT**
Commandez sur
mybleurouge.fr et retirez
votre marchandise en
magasin



Retrouvez les horaires de nos salles d'exposition, libre-service et retrait de marchandise sur **www.wendel.fr**



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose à travers sa gamme sanitaire **des produits robustes, accessibles et design** pour faire d'une salle de bains un espace de rêve. En magasin chez nos **distributeurs membres ALGOREL**, nos professionnels vous orienteront dans vos choix d'aménagement. **Votre satisfaction est notre priorité.**



DOMAO vous propose **3 gammes** et **plus de 300 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :



La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix



Quand qualité rime avec esthétique



L'alliance de l'élégance et de la performance

Nom de la gamme Famille de produit Univers de produit

RÉSIDENTIEL VENTILATION



EasyHOME Hygro
VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

A partir de: 504 € HT / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaïne)



Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – 127 € HT / 152,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – 117 € HT / 140,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €



Motorisation très basse consommation : à partir de 7,2W-Th-C

COLLECTIF



EasyVEC C4 et non C4
CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

A partir de: 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt très basse consommation (ULTRA) ■ Caisson en tôle galvanisée ■ EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié (C4 400°C - 1/2h) ■ EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : peut être en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



Accessoire(s)

- > Ventilateur mono LS A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 1088572 – 102 € HT / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 495 € / 1 801,80 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 1000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 IV cfd	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 IV cfd	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1000 IV cfd	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €



Compact et facile à installer

Le "PLUS" de la gamme Détail des références

Type de produit
Prix HT et TTC
(hors éco-participation)

Prix HT/TTC
(hors éco-participation)

Éco-participation TTC

Famille de produit

Descriptif
de la gamme

Pictogrammes
informatifs

Prix valables au 1^{er} janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

4

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- III 35° A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- XXL A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- GARANTIE 5 ANS Garantie
- Choix des couleurs
- Aide financière
- NC : Nous Consulter (prix)
- Produit connecté
- Fabrication française
- N/A : Non Applicable

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- CE Certificat de conformité à la législation européenne
- CSTBat Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- NF Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- F-GAZ Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



LES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT : ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT

En tant que professionnel RGE, **vous pouvez faire bénéficier votre client final de l'ensemble des aides nationales disponibles**. Grâce à la mutualisation des aides, la dépense pour l'achat d'un nouvel équipement n'est plus un frein, même pour les ménages modestes !

Retrouvez facilement les produits concernés par ces aides dans notre catalogue grâce au picto suivant :



ZOOM SUR MAPRIMERÉNOV'

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les syndicats de copropriétaires.

4 profils de contribuables ont été déterminés en fonction des ressources du foyer fiscal (en Île-de-France et hors Île-de-France) :

- **MaPrimeRénov'Bleu** : revenus très modestes
- **MaPrimeRénov'Jaune** : revenus modestes
- **MaPrimeRénov'Violet** : revenus intermédiaires
- **MaPrimeRénov'Rose** : revenus supérieurs

Les dossiers de demande d'aide sont à déposer sur le site [«maprimerenov.gouv.fr»](http://maprimerenov.gouv.fr)

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à 14 879 €	jusqu'à 19 074 €	jusqu'à 29 148 €	> 29 148 €
2	jusqu'à 21 760 €	jusqu'à 27 896 €	jusqu'à 42 848 €	> 42 848 €
3	jusqu'à 26 170 €	jusqu'à 33 547 €	jusqu'à 51 592 €	> 51 592 €
4	jusqu'à 30 572 €	jusqu'à 39 192 €	jusqu'à 60 336 €	> 60 336 €
5	jusqu'à 34 993 €	jusqu'à 44 860 €	jusqu'à 69 081 €	> 69 081 €
Par personne supplémentaire	+ 4 412 €	+ 5 651 €	+ 8 744 €	+ 8 744 €

PLAFONDS DE RESSOURCES ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à 20 593 €	jusqu'à 25 068 €	jusqu'à 38 184 €	> 38 184 €
2	jusqu'à 30 225 €	jusqu'à 36 792 €	jusqu'à 56 130 €	> 56 130 €
3	jusqu'à 36 297 €	jusqu'à 44 188 €	jusqu'à 67 585 €	> 67 585 €
4	jusqu'à 42 381 €	jusqu'à 51 597 €	jusqu'à 79 041 €	> 79 041 €
5	jusqu'à 48 488 €	jusqu'à 59 026 €	jusqu'à 90 496 €	> 90 496 €
Par personne supplémentaire	+ 6 096 €	+ 7 422 €	+ 11 455 €	+ 11 455 €

MAPRIMERÉNOV' EST CUMULABLE AVEC :

Le **CEE** (certificats d'économies d'énergie) : pour tous les ménages, prime versée par les fournisseurs d'énergie.

Le **ECO PTZ 0%** (éco-prêt 0%) : pour tous les ménages, un prêt à taux 0% réaménagé.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



OUVERTURE DE MAPRIMERÉNOV' À L'ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, pour les travaux sur les parties communes, **MaPrimeRénov' est maintenant accessible à l'ensemble des copropriétés** et simplifie le financement grâce à une aide collective versée au syndicat de copropriétaires. Elle peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) et très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu) occupant leur logement.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Rénovation globale	Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35% minimum de gain énergétique après travaux)
Résidence principale	Copropriété composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale
Immatriculation	Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES, À RÉALISER PAR LE SYNDIC

- Vérifier l'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
- Créer son compte sur maprimerenov.gouv.fr à partir du 11/01/2021
- Désigner l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- Voter les travaux en AG
- Déposer sa demande d'aide (avant le 31/12/2022)
- Réaliser les travaux
- Transmettre les factures sur son espace personnel pour demander le versement de l'aide

À noter : l'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur-conseil spécialisé proposant à la copropriété un accompagnement technique, social et financier. Il ne peut s'agir d'une entreprise intervenant dans le projet de travaux.

À COMBIEN UNE COPROPRIÉTÉ A-T-ELLE DROIT ?

MaPrimeRénov' Copropriété (plafond des travaux : 15 000 € x le nombre de logements)	25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement)
Financement de l'accompagnement (prestation plafonnée à 600 € x le nombre de logements)	30% du montant de la prestation (un maximum de 180 € par logement et un minimum de 900 € d'aide par copropriété)
Bonus sortie de passoire (sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)	500 € par logement
Bonus Bâtiment Basse Consommation (pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou A)	0 € par logement
Aide individuelle	750 € pour les revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) 1 500 € pour les revenus très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu)



QUELS FORFAITS POUR QUELS TRAVAUX ?

ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Rénovation globale	Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité		7 000 €	3 500 €
Bonus sortie de passoire	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC)	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Audit énergétique	500 €	400 €	300 €	-
Chaudières à granulés	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Chauffage solaire	8 000 €	6 500 €	4 000 €	-
Chaudières à bûches	8 000 €	6 500 €	3 000 €	-
Pompes à chaleur air/eau	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Chauffe-eau solaire	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Poêles à granulés	3 000 €	2 500 €	1 500 €	-
Poêles à bûches	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Foyers fermés, inserts	2 000 €	1 200 €	600 €	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Équipements solaires hybrides	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Chaudières à gaz très haute performance	1 200 €	800 €	-	-
Réseaux de chaleur ou de froid	jusqu'à 1 200 €	jusqu'à 800 €	400 €	-
Chauffe-eau thermodynamique	1 200 €	800 €	400 €	-
Dépose d'une cuve à fioul	1 200 €	800 €	400 €	-
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)	100 €/équipement	80 €/équipement	40 €/équipement	-
Isolation des murs par l'extérieur	75 €/m ²	60 €/m ²	40 €/m ²	15 €/m ²
Isolation des toitures terrasses	75 €/m ²	60 €/m ²	40 €/m ²	15 €/m ²
Isolation des murs par l'intérieur	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	7 €/m ²
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	7 €/m ²
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

MAPRIMERÉNOV¹ :

QUELQUES EXEMPLES

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 30 500 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Creuse
- **Étiquette énergie de notre logement** : F (passoire thermique)
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
350 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
310 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une vieille chaudière fioul non performante par **une chaudière à granulés**

NOTRE AIDE : **15 900 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **10 000 €** (ma PrimeRénov/Bleu, pour un forfait chaudière à granulés)
- **1 500 €** (bonus sortie de l'état de passoire thermique)
- **4 400 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS

- **Revenus** : 41 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Gironde
- **Étiquette énergie de notre logement** : C
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
130 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
70 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau** et installer une **ventilation double flux**

NOTRE AIDE : **12 100 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **6 000 €** (ma PrimeRénov/Jaune, pour un forfait chauffage et ventilation)
- **1 500 €** (bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **4 600 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage et des CEE Ventilation)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €



NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 1 ENFANT

- **Revenus** : 50 200 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Morbihan
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
300 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
100 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (isolation des combles et des murs par l'extérieur et remplacement d'une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau**)

NOTRE AIDE : **13 500 €** pour un coût total des travaux de 39 700 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **7 000 €** (ma PrimeRénov'Violet, pour un forfait rénovation globale)
- **6 500 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 61 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires bailleurs d'une maison individuelle
- **Lieu** : Ardèche
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
300 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
60 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (remplacement d'une chaudière à gaz par **une chaudière à très haute performance énergétique (THPE)**, isolation des combles, des planchers et des murs par l'extérieur, installation d'un **système de ventilation**)

NOTRE AIDE : **7 900 €** pour un coût total des travaux de 34 200 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **3 500 €** (ma PrimeRénov'Rose, pour un forfait rénovation globale)
- **500 €** bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **3 900 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

ACCELÉREZ VOTRE BUSINESS AVEC LA PRIME ÉNERGIE EDF!


Votre distributeur, en partenariat avec EDF, propose à vos clients de bénéficier d'une aide financière pour leurs travaux de rénovation énergétique.

CÔTÉ PROFESSIONNELS : COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF EN 5 ÉTAPES ?

Créez votre espace professionnel
personnel sur le site :

www.prime-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y

1



2

Recevez votre code professionnel qui permet d'obtenir une simulation des primes pour chaque dossier de travaux.

3

Réalisez les travaux chez votre client.

4

Finalisez le dossier
avec le particulier.

*Signalez à votre client
qu'il devra transmettre :*

UNE COPIE :

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :

- de l'attestation sur l'honneur

Votre client reçoit sa prime.

5




La prime énergie d'EDF est une aide financière dédiée à la rénovation énergétique* de l'habitat de votre client. Son montant est calculé selon le type de travaux réalisés, son lieu d'habitation et les caractéristiques de son logement. Votre client peut également bénéficier d'un bonus sous conditions de ressources.

CÔTÉ PARTICULIERS : 5 ÉTAPES À SUIVRE

S'inscrire sur prime-energie-edf.fr*
impérativement avant la signature du devis
de ses travaux.

1



2

Créer son dossier et saisir le code de son
professionnel sous convention avec EDF.

Faire réaliser ses travaux
par un professionnel RGE.

3

4

Envoyer son dossier
complet comprenant :

UNE COPIE :

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :

- de l'attestation sur l'honneur

Réception de la prime par lettre-chèque.

5

**Rendez-vous sur prime-energie-edf.fr pour une simulation ou pour l'inscription*

SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 32

■ Aérothermie	18
■ Solutions hybrides	29
■ Géothermie	30
■ Pompes à chaleur et équipements de piscine	32

CLIMATISATION 34 - 48

■ Mono-split (ensemble complet)	36
■ Multi-splits (unité extérieure)	42
■ Multi-splits (unité intérieure)	43
■ DRV (groupe extérieur)	44
■ DRV (unité intérieure)	45
■ Accessoires	45

CHAUDIÈRES MURALES 50 - 58

■ Gaz	52
■ Électrique	58

CHAUDIÈRES AU SOL 60 - 74

■ Gaz	62
■ Fioul	65
■ Brûleurs	68
■ Biomasse	70

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 76 - 79

■ Vases d'expansion	78
■ Pompes de relevage de condensat	78
■ Cuves et réservoirs de stockage	79

POÊLES ET INSERTS 80 - 94

■ Poêles à bois	82
■ Poêles à pellets	88
■ Inserts et cheminées	94

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 96 - 115

■ Décoratifs	98
■ Sèche-serviettes	104
■ Panneaux	111
■ Gaz	112
■ Robinetterie de radiateurs	112

PLANCHERS CHAUFFANTS 116 - 121

■ Systèmes	118
■ Composants	120

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 122 - 135

■ Sèche-serviettes	124
■ Radiateurs	131

RÉGULATION 136 - 142

- Thermostats d'ambiance 138
- Vannes et régulateurs 141

TRAITEMENT ET FILTRATION 144 - 161

- Filtration 146
- Produits de traitement du circuit de chauffage 155

FUMISTERIE 162 - 166

- Conduits étanches 164
- Conduits biomasse 165

EAU CHAUDE SANITAIRE 168 - 179

- Thermodynamiques 170
- Électriques 174
- Accumulateurs et instantanés gaz 177
- Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 179
- Accessoires 179

VENTILATION 180 - 189

- Résidentiel 182
- Collectif/ Tertiaire 185
- Accessoires 188

POMPES 190 - 199

- Eau chaude domestique 192
- Eau chaude collectif 193
- Eau froide domestique 194
- Eau froide collectif 199

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 200 - 203

- Comptage 202
- Mesure/Méetrologie 202

OUTILLAGE 204 - 221


- Outillage énergisé plomberie 206
- Outillage manuel plomberie 212
- Brasage 216
- Frigoriste 217
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 220

MIEUX COMPRENDRE

1 LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU : UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température** : seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température** : convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2 LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3 LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP - potentiel de réchauffement global - réduit. D'ici 2030, il devra être de 400. En France, le R410 A s'était généralisé avec un GWP de 2088, pour les PAC domestiques ou à forte puissance dans le tertiaire. Mais, il a vite été remplacé pour les modèles jusqu'à 20 kW, par le R32 (GWP de 675), classé A2L, donc légèrement inflammable. En France, il existe des solutions au R 290 ayant un très avantageux GWP de 3. Mais avec un gros défaut : il est très inflammable étant donné qu'il s'agit de propane.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR

018 AÉROTHERMIE

029 SOLUTIONS HYBRIDES

030 GÉOTHERMIE

032 POMPES À CHALEUR ET
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



Aquarea Haute Performance AiO Génération J

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 7 180 € HT / 8 616 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc




+ Réfrigérant R32
et COP jusqu'à 5.33

Accessoire(s)

- > Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – 361 € HT / 433 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – 293 € HT / 352 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD03JES	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	7 180 € / 8 616 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD05JES	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	7 538 € / 9 046 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD07JES	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	7 875 € / 9 450 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD09JES-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	8 447 € / 10 136 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD03JES	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	8 473 € / 10 168 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD05JES	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	8 831 € / 10 597 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD07JES	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	9 168 € / 11 002 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD09JES-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	9 740 € / 11 688 €	16,01 €

 Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur air/eau :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



**Maintien de puissance
et de température jusqu'à -20°C**

Aquarea T-CAP Monobloc Génération J**POMPE À CHALEUR AIR/EAU****À partir de : 8 464 € HT / 10 157 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Fonctionne au réfrigérant R32 ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance

**Accessoire(s)**

- > Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT / 433 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – **293 € HT / 352 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E5	9	230V (mono)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 464 € / 10 157 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J6E5	12	230V (mono)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	8 900 € / 10 680 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E8	9	400V (tri)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 562 € / 10 274 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J9E8	12	400V (tri)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	9 042 € / 10 850 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC16J9E8	16	400V (tri)	4,52	45,9	1410 x 1283 x 320	9 781 € / 11 737 €	8 €

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



**Maintien de puissance
et de température jusqu'à -20°C**

Aquarea T-CAP All in One Génération H**POMPE À CHALEUR AIR/EAU****À partir de : 10 934 € HT / 13 121 € TTC**

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc

**Accessoire(s)**

- > Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT / 433 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – **293 € HT / 352 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5	9	230V (mono)	4,84	25,8	185	10 934 € / 13 121 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5	12	230V (mono)	4,74	34,4	185	11 876 € / 14 251 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8	9	400V (tri)	4,84	25,8	185	11 654 € / 13 985 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX12HE8	12	400V (tri)	4,74	34,4	185	12 582 € / 15 098 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8	16	400V (tri)	4,28	45,9	185	14 251 € / 17 101 €	16,01 €

Dimplex



+ Fonctionne efficacement jusqu'à -25°C

LIA POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

Nous consulter

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 30°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ S'adapte aux besoins du bâtiment
- Réfrigérant R32 ■ Disponible en 3 puissances : 6, 10 et 14 kW ■ COP jusqu'à 5°C - Classe énergétique A+++

GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 5 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0608HWCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0911HWCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0608BWCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0911BWCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF M	14	230V (mono)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0608HXCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0911HXCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXCF M	14	230V (mono)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXC F	14	400V (tri)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF	14	400V (tri)	4.7	NC

Dimplex



+ Unité extérieure adaptée sur-mesure

System M POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 14 718 € HT / 17 662 € TTC

- T° ext. min. : -22°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Chauffage, rafraîchissement et ECS ■ Encombrement minimal pour un design exceptionnel ■ Installation ultra rapide grâce aux composants prémontrés ■ Ultra silencieux : 27 dB(A)

55° A ⁺	35° A ⁺⁺		GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 10 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)		
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	--	--

Accessoire(s)

- > Console murale pour montage mural System M Compact - réf.: MWMB 6 - M99025 - **591 € HT** / 709 € TTC
- > Console murale pour montage mural System M Comfort - réf.: MWMB 16 - M99026 - **734 € HT** / 881 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
System M Compact Plus 6 kW	M07 011	4.4	230V (mono)	4.6	14 718 € / 17 662 €
System M Comfort Plus 16 kW	M19 011	6.8	230V (mono)	4.8	15 297 € / 18 356 €

Notes :

Dimplex



Encombrement minimal,
puissance maximale

LA 35TBS POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

21 079 € HT / 25 295 € TTC

- T° ext. min. : -22°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Excellentes valeurs d'efficacité
- Régulation selon les besoins grâce à deux compresseurs dans le circuit frigorifique ■ Fonctionnement silencieux grâce à une jaquette ingénieuse et un capot de protection

55° A*	35° A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 10 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)		
-----------	------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---	--	--

Accessoire(s)

> Capot de protection contre les intempéries pour pompes à chaleur – réf.: WSH 800-2 // 378350 – 1733 € HT / 2 080 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
LA 35TBS	378 460	17,4	400V (tri)	4,3	3,2	21 079 € / 25 295 €

Dimplex



M-Flex 6-9 kW et M-Flex 9-16 kW POMPE À CHALEUR AIR/EAU

14 253 € HT / 17 104 € TTC

- T° ext. min. : -22°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Silence garanti 35 dB(A)
- Technologie Inverter efficace et subventionnable ■ Design attrayant et format compact
- Flexibilité maximale

55° A*	35° A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement	GARANTIE 10 ANS	Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)		
-----------	------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---	--	--

Accessoire(s)

> M Flex Air : Appareil de ventilation domestique centralisée – réf.: 378020 – 3 027 € HT / 3 604 € TTC
> M Flex Air : Appareil de ventilation domestique centralisée – réf.: 378030 – 3 833 € HT / 4 600 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
M-Flex 6-9 kW	378 550	4.7	230V (mono)	4.76	14 253 € / 17 104 €
M-Flex 9-16 kW	378 590	6.8	230V (mono)	4.96	14 253 € / 17 104 €



Vos clients ont des questions ?
Suis-je éligible
à MaPrimeRénov' ?

L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



HRC 70 (17 / 20 / 25 kW) POMPE À CHALEUR MODULANTE HAUTE TEMPÉRATURE 70°C

À partir de : 13 969 € HT / 16 762,80 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Large gamme de puissances : de 17 à 25 kW ■ En rénovation, conservation des radiateurs existants ■ Aucune liaison gaz avec l'unité extérieure ■ Très silencieuse grâce à son ventilateur de très grand diamètre à vitesse variable



35° A++
55° A++
L A++
Garantie 1 an
Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)
Garantie 5 ans
Compresseurs (selon CGV)
CE



Accessoire(s)

- > TH RNC/2 radio thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC
- > Sonde d'ambiance avec afficheur – réf.: 751009 – 162 € HT / 194,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 17 mono Premium+	151 431	17	230V (mono)	4,4	2 000	14 831 € / 17 797,20 €
HRC 17 tri Premium+	151 436	17	400V (tri)	4,9	2 000	13 969 € / 16 762,80 €
HRC 17 tri Premium+	151 446	20	400V (tri)	4,6	2 450	15 400 € / 18 480 €
HRC 25 tri Premium+	151 451	25	400V (tri)	4,6	3 000	16 409 € / 19 690,80 €
HRC 17 mono DS 170D/50	151 432	17	230V (mono)	4,4	2 000	15 430 € / 18 516 €
HRC 17 tri DS 170D/50	151 437	17	400V (tri)	4,9	2 000	14 745 € / 17 694 €
HRC 20 tri DS 170D/50	151 447	20	400V (tri)	4,6	2 450	16 130 € / 19 356 €
HRC 25 tri DS 170D/50	151 452	25	400V (tri)	4,6	3 000	17 212 € / 20 654,40 €



Adapte sa puissance aux besoins grâce à ses 2 compresseurs



HTi 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW) POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE À TRÈS LARGE MODULATION DE PUISSANCE

À partir de : 6 298 € HT / 7 557,60 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Les seules pompes à chaleur certifiées Origine France Garantie* ■ Très large modulation de puissance ■ Un pilote hydraulique adapté au type d'installation ■ Fiable, robuste et performante



35° A+++
55° A+++
L A++
Garantie 1 an
Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)
Garantie 4 ans
Compresseurs (selon CGV)
CE



Accessoire(s)

- > TH RNC/2 radio thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC
- > Réhausse réglable pour HTi 6 à 14, hauteur 12 cm – réf.: 754600 – 150 € HT / 180 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HTi 6 mono - Primo	155 001	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 298 € / 7 557,60 €
HTi 8 mono - Primo	155 011	8	230V (mono)	5,35	1 350	7 592 € / 9 110,40 €
HTi 8 tri - Primo	155 051	8	400V (tri)	5,35	1 350	7 592 € / 9 110,40 €
HTi 6 mono - Premium+	155 006	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 974 € / 8 368,80 €
HTi 8 tri - Premium+	155 056	8	400V (tri)	5,35	1 350	8 323 € / 9 987,60 €
HTi 11 tri - Premium+	155 066	11	400V (tri)	4,86	1 650	10 458 € / 12 549,60 €
HTi 14 tri - Premium+	155 076	14	400V (tri)	4,89	1 850	11 928 € / 14 313,60 €
HTi 8 tri - DS 170D	155 054	8	400V (tri)	5,35	1 350	9 835 € / 11 802 €
HTi 11 tri - DS 170D	155 064	11	400V (tri)	4,86	1 650	11 246 € / 13 495,20 €
HTi 14 tri - DS 170D	155 074	14	400V (tri)	4,89	1 850	12 716 € / 15 259,20 €

* Concerne les HTi 6 et 8 mono



Un simple raccordement électrique et hydraulique suffit



HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW) POMPE À CHALEUR 70°C MODULANTE À 3 ÉTAGES DE PUISSANCE

Nous consulter

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ HRC 32 : démarrage étagé et progressif de la puissance ■ Couplée avec le pilote modulaire 6P10 qui offre de multiples possibilités
- Bouteille de découplage 78 L intégrée pour séparer les réseaux hydrauliques ■ Très silencieuse

35° A++	55° A++	L A++	€	GARANTIE 1 AN	Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)	GARANTIE 5 ANS	Compresseurs (selon CGV)	CE
------------	------------	----------	---	------------------	--	-------------------	--------------------------	----

Accessoire(s)

- > Branche circuit de chauffage ou ECS pour pilote 6P10 – réf.: 755823 – **880 € HT** / 1056 € TTC
- > Boîtier additionnel 6P10 – réf.: 754104 – **335 € HT** / 402 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 32 tri - 6P10	151 461	32	400V (tri)	4,57	3 750	19 190 € / 23 028 €
HRC 50 tri - 6P10 (HRC 25 x 2)	151 453	50	400V (tri)	4,6	3 000	NC
HRC 64 tri - 6P10 (HRC 32 x 2)	151 462	64	400V (tri)	4,57	3 750	NC
HRC 96 tri - 6P10 (HRC 32 x 3)	151 463	96	400V (tri)	4,57	3 750	NC



S'adapte parfaitement à un circuit de chauffage existant



BOSCH



Compress 3400 AWS POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE (AIR/EAU) SPLIT INVERTER RÉVERSIBLE

À partir de : **2 584 € HT** / 3 100,80 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 9 modèles de 4 à 14 kW
- Compatible pour tout type d'installation ou besoin (neuf ou rénovation) ■ Rafraîchissement possible par le mode réversible ■ Respect de la F-gaz : utilisation de fluide frigorigène R32 pour les puissances 4, 6, 8 et 10 kW (en monophasé)

Certification F-GAZ	35° A+++	€	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	CE	HP KEYMARK
---------------------	-------------	---	-------------------	-------------	----	------------

Accessoire(s)

- > Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7747204698 – **94 € HT** / 112,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > TB1 (OBLIGATOIRE pour plancher chauffant) – réf.: 7719002255 – **54 € HT** / 64,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)



Convient à tous les besoins

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS3400iAWS 4 OR-S	8750722680	4	230V (mono)	N/A	7,8	2 584 € / 3 100,80 €	8 €
AWS 10 E (UI avec appoint électrique)	8738212147	N/A	Selon UI	N/A	N/A	2 705 € / 3 246 €	8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8750722681	6	230V (mono)	N/A	11,4	3 274 € / 3 928,80 €	8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8750722682	8	230V (mono)	N/A	15,6	3 491 € / 4 189,20 €	8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8750722683	10	230V (mono)	N/A	19,2	5 561 € / 6 673,20 €	8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8750722684	12	230V (mono)	N/A	22,8	6 251 € / 7 501,20 €	8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8750722685	14	230V (mono)	N/A	26,4	6 941 € / 8 329,20 €	8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8750722686	10	400V (tri)	N/A	19,2	6 024 € / 7 228,80 €	8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8750722687	12	400V (tri)	N/A	22,8	6 715 € / 8 058 €	8 €



Compress 7000 AW POMPE À CHALEUR AIR/EAU COMPACT INVERTER HAUTE PERFORMANCE RÉVERSIBLE

À partir de : 4 848 € HT / 5 817,60 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 62°C ■ Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ■ Pression sonore très basse : 39 dB(A) ■ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ■ A+++ et Etas jusqu'à 203 %

Certification F-GAZ 35° A+++ 55° A+ L A GARANTIE 10 ANS Toutes pièces (en option) HP KEYMARK

Accessoire(s)

- > Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7 747 204 698 – 94 € HT / 112,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > CR 10 - Sonde d'ambiance avec LCD, comptage d'énergie – réf.: 7 738 111 014 – 76 € HT / 91,20 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]



Performante et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS700iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230V (mono)	7	19,2	4 848 € / 5 817,60 €	8 €
CS700iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8	230V (mono)	8,4	19,8	5 573 € / 6 687,60 €	8 €
CS700iAW 9 OR-S	8 738 210 257	11	230V (mono)	10,9	25,8	6 294 € / 7 552,80 €	8 €
CS700iAW 13 OR-S	7 738 602 089	17	230V (mono)	16,9	37,2	8 008 € / 9 609,60 €	8 €
CS700iAW 13 OR-T	7 738 601 997	17	400V (tri)	16,9	37,2	8 491 € / 10 189,20 €	8 €
CS700iAW 17 OR-T	7 738 601 998	20	400V (tri)	19,9	48,6	9 938 € / 11 925,60 €	8 €



Compress 7400 AW POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE (AIR/EAU) COMPACT INVERTER RÉVERSIBLE

À partir de : 6 316 € HT / 7 579,20 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 62°C ■ Diffuseur innovant qui atténue l'émission sonore ■ Pression sonore maximale jusqu'à 34 dB(A) ■ Structure en EPP pour un démontage facile et rapide, poignées intégrées pour la déplacer ■ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes

Certification F-GAZ 35° A+++ 55° A+ L A GARANTIE 10 ANS Toutes pièces (en option) HP KEYMARK

Accessoire(s)

- > Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7747204698 – 94 € HT / 112,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > TB1 (OBLIGATOIRE pour plancher chauffant) – réf.: 7719002255 – 54 € HT / 64,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]



La pompe à chaleur la plus silencieuse du marché

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS7400iAW 5 OR-S	8738212 888	7	230V (mono)	5,01	19,8	6 316 € / 7 579,20 €	8 €
CS7400iAW 7 OR-S	8738212 889	8	230V (mono)	5,01	25,8	6 842 € / 8 210,40 €	8 €

OERTLI



**Raccordement multi-circuits
intégrés d'origine**

OEnoviaPac-C Confort POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC BOUTEILLE DE DÉCOUPLAGE INTÉGRÉE

À partir de : 7 198 € HT / 8 637,60 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Bouteille tampon de découplage à stratification ■ Température de chauffage jusqu'à 60°C pour circuits radiateurs ou ECS
- Confort et performances optimales même sur circuits mixtes (planchers et radiateurs)



Accessoire(s)

- > Sonde d'ambiance connectée OETroSmart filaire – réf.: 7691374 – 268 € HT / 321,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Platine + sonde pour vanne mélangeuse – réf.: 100013304 – 210 € HT / 252 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnoviaPac-C Confort 4,5 MR/EM	7749 129	4,60	230V (mono)	5,11	7 198 € / 8 637,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 6 MR/EM	7749 131	5,87	230V (mono)	4,18	7 691 € / 9 229,20 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 8 MR/EM	7749 133	8,26	230V (mono)	4,27	8 600 € / 10 320 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 11 MR/EM	7749 135	10,56	230V (mono)	4,18	10 572 € / 12 686,40 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 11 TR/ET	7749 137	10,56	400V (tri)	4,18	10 980 € / 13 176 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 16 MR/EM	7749 139	14,19	230V (mono)	4,22	11 975 € / 14 370 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 16 TR/ET	7749 141	14,19	400V (tri)	4,22	12 523 € / 15 027,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 22 TR/ET	7749 143	21,70	400V (tri)	3,96	15 760 € / 18 912 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 27 TR/ET	7749 145	24,40	400V (tri)	3,80	17 388 € / 20 865,60 €	8 €

OERTLI



**Très compact pour la rénovation
chauffage**

OEnoviaPac-C Colonne POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC PRÉPARATEUR ECS DE 177 L INTÉGRÉ AU MODULE INTÉRIEUR

À partir de : 7 596 € HT / 9 115,20 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Colonne compacte : intégration possible sous escalier, dans un cellier ou une cave ■ Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ■ Jusqu'à 264 L d'eau chaude à 40°C ■ Empreinte environnementale faible grâce au R32 (modèles 4 à 8 kW)



Accessoire(s)

- > Commande à distance avec sonde d'ambiance OETroSmart connectée – réf.: 7691374 – 268 € HT / 321,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Kit circuit avec vanne 3 voies, pompe et filtre magnétique – réf.: 7657050 – 793 € HT / 951,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnoviaPac-C Colonne R32 4.5 MR/EM	7790 425	4.60	230V (mono)	5.20	177	7 596 € / 9 115,20 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne R32 6 MR/EM	7790 426	6.40	230V (mono)	5.00	177	8 090 € / 9 708 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne R32 8 MR/EM	7790 427	7.60	230V (mono)	4.57	177	8 999 € / 10 798,80 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 11MR/EM	7693 012	11.39	230V (mono)	4.65	177	11 510 € / 13 812 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 16MR/EM	7693 017	14.65	230V (mono)	4.22	177	12 913 € / 15 495,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 11TR/ET	7693 014	11.39	400V (tri)	4.65	177	11 918 € / 14 301,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 16TR/ET	7693 019	14.65	400V (tri)	4.22	177	13 461 € / 16 153,20 €	8 €



+ Pilotable via l'application Onecta

Daikin Altherma 3 H POMPE À CHALEUR MOYENNE TEMPÉRATURE 60°C HYDROSPLIT AU R-32

Nous consulter

- T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 1^{re} pompe à chaleur air/eau pour la rénovation fonctionnant au fluide R-32 ■ Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur en 100% pompe à chaleur ■ Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) ■ Guidage durant la mise en route du produit en 9 étapes avec l'assistant de configuration



Accessoire(s)

- > Thermostat radio on/off pour utilisateur final – réf.: EKRTTB – **Prix : NC**
- > Soupape antigel (x2) – réf.: AFVALVE1 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H - taille 11	EPGA1DV7	11	230V (mono)	5,15	NC
UE Altherma 3 H - taille 14	EPGA14DV7	14	230V (mono)	5,15	NC
UE Altherma 3 H - taille 16	EPGA16DV7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 1 zone 180 L monophasée 60°C au R32	EAVH16S18D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 1 zone 230 L monophasée 60°C au R32	EAVH16S23D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H W murale 3 H monophasée 60°C R-32 - taille 16	EABH16D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 2 zones 180 L monophasée 60°C au R32	EAVZ16S18D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 2 zones 230 L monophasée 60°C au R32	EAVZ16S23D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC



+ Connectivité et pilotage à distance

Daikin Altherma 3 H HT POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 70°C À LIAISON HYDRAULIQUE AU R-32

Nous consulter

- T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur ■ Groupe extérieur ultra silencieux : 32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) en mode nuit ■ Nouveau compresseur scroll garantissant le maintien de puissance à température négative ■ Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit



Accessoire(s)

- > Vanne exogel pour gamme PAC (x 2) – réf.: AFVALVE1 – **Prix : NC**
- > Thermostat radio on/off pour utilisateur final (x 1) – réf.: EKRTTB – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DV3	14	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DV37	16	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DV37	18	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DW17	14	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DW17	16	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DW17	18	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D9W7	16	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 180 L	ETVH16S18D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 230 L	ETVH16S23D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC



Daikin Altherma R HT POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 80°C

Nous consulter

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint électrique) ■ Produit adapté pour des régimes d'eau 45/65°C ■ Ballon accumulation 200/260 L et ballon à production semi-instantanée 300/500 L ■ Éligible aux aides financières pour la rénovation énergétique



Accessoire(s)

- > Bouteille tampon 25 L – réf.: FR.BMEL25SK – Prix : NC
- > Filtre magnétique – réf.: K.FERNOXTIFL – Prix : NC



+ Fonctionnement garanti par
-20°C extérieur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE chaud seul - taille 11	ERS0011AV1	11	230V (mono)	4,20	NC
UE chaud seul - taille 14	ERS0014AV1	14	230V (mono)	4,20	NC
UE chaud seul - taille 16	ERS0016AV1	16	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 11	ERR011AV1	11	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 14	ERR014AV1	14	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 16	ERR016AV1	16	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 11	EKHBRD011ADV17	11	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 14	EKHBRD014ADV17	14	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 16	EKHBRD016ADV17	16	230V (mono)	4,20	NC



T.One AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE SANITAIRE + RAFFRAICHISSEMENT

■ Diffusion d'air et régulation pièce par pièce - Température confortable en quelques minutes
■ Visualisation en temps réel du niveau d'eau chaude sanitaire disponible ■ Version réversible pour le confort d'été - Pilotage et programmation par application AldesConnect ■ Système T.One AquaAIR = Ballon + Unité intérieure + Unité extérieure



+ Ultra économe :
COP jusqu'à 4.92

Accessoire(s)

- > Commande centralisée T.One réversible Noire – réf.: 35001187 – 674 € HT / 808,80 € TTC
- > Commande centralisée T.One réversible Blanche – réf.: 35001188 – 674 € HT / 808,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
UI T.ONE AQUAAIR 04 Réversible Premium	35001 230	4	230V (mono)	4,92	4 522 € / 5 426,40 €	8 €
UI T.ONE AQUAAIR 05 Réversible Premium	35001 231	4,8	230V (mono)	4,55	4 819 € / 5 782,80 €	8 €
UI T.ONE AQUAAIR 06 Réversible Premium	35001 232	5,9	230V (mono)	4,15	5 113 € / 6 135,60 €	8 €
UE T.ONE AQUAAIR 04	35700 261	N/A	230V (mono)	N/A	2 357 € / 2 828,40 €	
UE T.ONE AQUAAIR 05	35700 262	N/A	230V (mono)	N/A	2 482 € / 2 978,40 €	
UE T.ONE AQUAAIR 06	35700 263	N/A	230V (mono)	N/A	2 601 € / 3 121,20 €	
Ballon T.ONE AQUAAIR 175 L	35001 180	N/A	230V (mono)	N/A	2 545 € / 3 054 €	



ecoGEO+ & AU POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU AÉROTHERMIQUE À TECHNOLOGIE INVERTER

Nous consulter

■ T° ext. min. : -12°C ■ T° ext. max. : 45°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Aérothermie unique : unité eau glycolée-eau à l'intérieur et captage par aérotherme hydraulique ■ Technologie Inverter et compresseur scroll modulable - Plages de modulation : 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW / 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ■ Services intégrés : ECS, Chauffage, Piscine, et Rafraîchissement Actif ■ Dégivrage unique au compresseur à l'arrêt et production simultanée de services



+ Aérothermie exclusive
et rendements uniques

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO® B/C 1-9 & AU12	-	1 - 11	230V (mono)	5,0	NC
ecoGEO® B/C T1-9 & AU12	-	1 - 11	400V (tri)	5,0	NC
ecoGEO® B/C 3-12 & AU12	-	3 - 14	230V (mono)	4,9	NC
ecoGEO® B/C T 3-12 & AU12	-	3 - 14	400V (tri)	4,9	NC
ecoGEO® B/C 5-22 & AU22	-	5 - 20	230V (mono)	4,9	NC
ecoGEO® B/C T 5-22 & AU22	-	5 - 20	400V (tri)	4,9	NC

DOMUSA
T E K N I K



Fusion Hybrid R POMPE À CHALEUR MONOBLOC R32 AVEC APPOINT FIOUL OU GAZ INTÉGRÉ DANS LE MODULE INTÉRIEUR

À partir de : 9 866 € HT / 11 839 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Ballon ECS Inox de 120 L et/ou 165 L selon les modèles et ballon tampon de 50 L ■ Organes hydrauliques principaux intégrés dans le module intérieur ■ Solution idéale en remplacement sur une installation avec des radiateurs ■ Confort maximum en chauffage et sanitaire même par grand froid



Accessoire(s)

> Thermostat TPI – réf.: CELC000523 – 217 € HT / 260 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
> Kit hydraulique ME (1 circuit mélangé avec Lago V) – réf.: TKITELE000 – 1 138 € HT / 1 366 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

+ Simple d'installation
et d'utilisation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fusion Hybrid Oil 9R/165	TDCL000 160	9	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	9 866 € / 11 839 €	8 €
Fusion Hybrid Oil 12R/165	TDCL000 161	12	230V (mono)	4,8	38,5	Ventouse/cheminée	11 114 € / 13 337 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 6R	TDCL000 162	6	230V (mono)	4,9	30,4	Ventouse/cheminée	10 621 € / 12 745 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 6R165	TDCL000 163	6	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	10 691 € / 12 829 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 9R	TDCL000 164	9	230V (mono)	4,9	30,4	Ventouse/cheminée	10 930 € / 13 116 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 9R165	TDCL000 165	9	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	10 999 € / 13 199 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 12R	TDCL000 166	12	230V (mono)	4,8	30,5	Ventouse/cheminée	12 684 € / 15 221 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 12R165	TDCL000 166	12	230V (mono)	4,8	38,5	Ventouse/cheminée	12 736 € / 15 283 €	8 €

Notes :



Appoint fioul compatible F30

OEcOil-Hybrid V200 POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC APPOINT INTÉGRÉ PAR CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION OU BASSE TEMPÉRATURE

À partir de : 11 772 € HT / 14 126,40 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Tableau de commande OetroCom Easy, très convivial avec textes clairs ■ Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage ■ Connectivité avec la sonde d'ambiance OetroSmart et l'application du même nom pour smartphone ■ Production d'ECS intégrée avec un préparateur de 180 L



Accessoire(s)

- > Sonde d'ambiance connectée version OT – réf.: 7684433 – 349 € HT / 418,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Carte électronique 2^{ème} circuit de chauffage – réf.: 7689751 – 146 € HT / 175,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Puissance chaudière (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AWHP 6MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 822	5.82	230V (mono)	4.22	25,4	Ventouse/cheminée	24.3	13 751 € / 16 501,20 €	16,01 €
AWHP 8MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 823	7.9	230V (mono)	4.34	25,1	Ventouse/cheminée	24.3	14 660 € / 17 592 €	16,01 €
AWHP 11MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 824	11.39	230V (mono)	4.65	23,1	Ventouse/cheminée	24.3	16 452 € / 19 742,40 €	16,01 €
AWHP 16MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 826	14.65	230V (mono)	4.22	23,1	Ventouse/cheminée	24.3	17 855 € / 21 426 €	16,01 €
AWHP 4.5MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 810	4.60	230V (mono)	5.11	24,3	Ventouse/cheminée	22.4	11 772 € / 14 126,40 €	16,01 €
AWHP 6MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 811	5.82	230V (mono)	4.22	25,4	Ventouse/cheminée	22.4	12 265 € / 14 718 €	16,01 €
AWHP 8MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 812	7.9	230V (mono)	4.34	25,1	Ventouse/cheminée	22.4	13 174 € / 15 808,80 €	16,01 €
AWHP 11MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 813	11.39	230V (mono)	4.65	23,1	Ventouse/cheminée	22.4	14 966 € / 17 959,20 €	16,01 €
AWHP 16MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 815	14.65	230V (mono)	4.22	23,1	Ventouse/cheminée	22.4	16 369 € / 19 642,80 €	16,01 €

GÉOTHERMIE



Performance unique
Technologie modulante
Unité compacte

ecoGEO+ Basic & Compact PRO POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU

Nous consulter

- T° ext. min. : -40°C ■ T° ext. max. : 50°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ Technologie Inverter et compresseur modulant - Plage de modulation : 1-6 kW ■ Services intégrés : ECS, Chauffage, Piscine, Rafraîchissement Actif, et Rafraîchissement Passif ■ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ■ La seule PAC au R290 à installation intérieure sans restrictions du local technique



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO+ B/C1-6 PRO	-	1 - 6 kW	230V (mono)	4,3	NC
ecoGEO+ B/C1-6 PRO	-	1 - 6 kW	400V (tri)	4,3	NC



ecoGEO+ Basic & Compact POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE INVERTER

Nous consulter

■ T° ext. min. : -40°C ■ T° ext. max. : 50°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW ■ Services intégrés : ECS, Chauffage, Piscine, Rafraîchissement Actif, et Rafraîchissement Passif ■ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ■ Technologie HTR pour production ECS jusqu'à 70°C et production simultanée de services



Performances uniques
Technologie modulante
Unités compactes

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO+ B/C 1-9 kW	-	1 - 11	230V (mono)	4,5	NC
ecoGEO+ B/C T1-9 kW	-	1 - 11	400V (tri)	4,5	NC
ecoGEO+ B/C 3-12 kW	-	3 - 16	230V (mono)	4,6	NC
ecoGEO+ B/C T 3-12 kW	-	3 - 16	400V (tri)	4,6	NC
ecoGEO+ B/C 5-22 kW	-	5 - 24	230V (mono)	4,9	NC
ecoGEO+ B/C 5-22 kW	-	5 - 24	400V (tri)	4,9	NC



ecoGEO+ HP POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE INVERTER

Nous consulter

■ T° ext. min. : -40°C ■ T° ext. max. : 50°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ■ Services : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et passif ■ Gestion intégrée de récupération de chaleur (production simultanée froid-chaud) ■ Gestion intégrale de l'installation - Cascade jusqu'à 6 unités - Hybridation PV - Connexion Internet



Performances uniques
et technologie modulante

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO+ HP 12-40	-	12 - 40	400V (tri)	4,6	NC
ecoGEO+ HP 15-70	-	15 - 70	400V (tri)	4,5	NC
ecoGEO+ HP 25-100	-	25 - 100	400V (tri)	4,5	NC



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par une pompe à chaleur géothermique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur géothermique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	10 000 €	8 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

Thermor 



Aeromax Piscine 2 POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : 1 985 € HT / 2 382 € TTC

■ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32 ■ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée ■ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions ■ Facilité et confort de pose ■ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE
5 ANS
Échangeur en titane

GARANTIE
2 ANS
PAC et pièces électriques



SAV
EXPRESS
24h

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 8 kW	297 108	1 985 € / 2 382 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 10 kW	297 110	2 531 € / 3 037,20 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 12 kW	297 112	3 395 € / 4 074 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 14 kW	297 114	4 643 € / 5 571,60 €	8 €

* sauf pour les manipulations directes sur le sous ensemble thermo.

+ Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB*

**cheminées
Poujolat** 



Outsteel CACHE-POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION

Nous consulter

■ Universel : fixation murale, sol ou autoportante ■ Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ■ Résistant : couvre et protège ■ 5 modèles



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC


+ Facile à poser et facile d'accès

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version **DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution **DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version **DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION

036 MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)

042 MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

043 MULTI-SPLITS (UNITÉ INTÉRIEURE)

044 DRV (GROUPE EXTÉRIEUR)

045 DRV (UNITÉ INTÉRIEURE)

045 ACCESSOIRES

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

**TZ ultra-compact Inverter****POMPE À CHALEUR AIR/AIR**

À partir de : 1 197 € HT / 1 436 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Nouveau châssis 779 mm, meilleure intégration et maintenance facilitée ■ Connectivité de série pour contrôle depuis smartphone ou par la voix
- Confort sonore avec seulement 20 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie

Certification F-GAZ	A**	A**	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	CE
---------------------	-----	-----	----------------	----------------	--------------------	----

+ Ultra-compacte, connectée et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ20WKEW + CU-TZ20WKE	2 000	2 700	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 197 € / 1 436 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ25WKEW + CU-TZ25WKE	2 500	3 300	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 287 € / 1 544 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE	3 500	4 000	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1 579 € / 1 895 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE	4 200	5 000	6,40/4,00	290 x 779 x 209	2 193 € / 2 632 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ50WKEW + CU-TZ50WKE	5 000	5 800	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2 514 € / 3 017 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ71WKEW + CU-TZ71WKE	7 100	8 600	6,20/4,00	302 x 1102 x 244	3 971 € / 4 765 €	10,01 €

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

**Console UFE Inverter+****POMPE À CHALEUR AIR/AIR**

À partir de : 2 506 € HT / 3 007 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Technologie nanoe X : désodorise, inhibe 5 types de polluants dont virus et bactéries ■ Confort sonore avec seulement 19 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie ■ Design, récompensé par un IF Design Award 2019

Certification F-GAZ	A**	A**	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	CE
---------------------	-----	-----	----------------	----------------	--------------------	----

+ Facilité d'intégration en remplacement de radiateurs


Accessoire(s)

- > Kit WLAN Panasonic pour contrôle Internet – réf.: CZ-TACG1 – 214 € HT / 257 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]
- > Télécommande filaire pour programmation hebdomadaire – réf.: CZ-RD514C – 139 € HT / 167 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Console UFE Inverter+	CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA	2 500	3 400	7,90/4,60	600 x 750 x 207	2 506 € / 3 007 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z35UFEAW + CU-Z35UBEA	3 500	4 300	8,10/4,60	600 x 750 x 207	2 605 € / 3 126 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z50UFEAW + CU-Z50UBEA	5 000	5 800	6,70/4,30	600 x 750 x 207	3 177 € / 3 812 €	10,01 €

Notes :

Thermor



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR
 À partir de : 435 € HT / 522 € TTC


- Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Performance : SCOP jusqu'à 4,6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8,5, soit A+++ ■ Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence
- Confort : fonctionnement très silencieux : 20dB(A) ■ Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ **A+++** **A++** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur SAV EXPRESS 24h

+ Purification d'air

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Intérieure Murale Pure - 2 000 W R32	873 862	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	435 € / 522 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 2 600 W R32	873 863	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	463 € / 555,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 3 500 W R32	873 864	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300 x 856 x 197	564 € / 676,80 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 4 200 W R32	873 865	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	300 x 856 x 197	658 € / 789,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 5 200 W R32	873 866	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323 x 999 x 225	751 € / 901,20 €	2 €
Unité Extérieure Monosplit 2 000 W R32	872 952	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	768 € / 921,60 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 2 600 W (9) R32	872 952	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	795 € / 954 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 3 500 W (12) R32	872 933	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	550 x 800 x 280	997 € / 1196,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 4 200 W R32	872 953	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	550 x 800 x 280	1 262 € / 1 514,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 5 200 W (18) R32	872 934	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614 x 820 x 338	1 657 € / 1 988,40 €	8 €

Thermor



Nagano cassette

CLIMATISATION CASSETTE MONO SPLIT
 À partir de : 997 € HT / 1 196,40 € TTC

- Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : cassette ■ Fixations multiples : au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable ■ Compacité des cassettes 600 x 600 mm : intégration parfaite aux dalles de faux-plafond ■ Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement de -15°C à +46°C ■ Les flux d'air de chaque volet peuvent être orientés indépendamment

Certification F-GAZ **A++** **A** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur

+ Une arrivée d'air neuf est prévue sur l'UI pour améliorer la qualité d'air de la pièce

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Extérieure Monosplit 3 500 W	872 933	3 500	4 000	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	550 x 800 x 280	997 € / 1196,40 €	8 €
Unité Intérieure Cassette 600 x 600 3 500 W	873 272	3 500	4 000	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	570 x 570 x 260	1 208 € / 1 449,60 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 600 x 600 5 000 W	873 273	5 000	5 500	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	570 x 570 x 260	1 343 € / 1 611,60 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 7 100 W	873 274	7 100	8 000	3.3 / 6.1/3.71 / 3.8	840 x 840 x 204	1 464 € / 1 756,80 €	1,56 €
Unité Extérieure Monosplit 5 200 W	872 934	5 000	5 500	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	614 x 820 x 338	1 657 € / 1 988,40 €	8 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 9 000 W	873 275	9 000	10 100	2.88 / 5.66/3.45 / 3.8	840 x 840 x 246	1 815 € / 2 178 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 12 500 W	873 276	12 100	12 400	2.64 / 5.9/3.08 / 3.7	840 x 840 x 288	1 916 € / 2 299,20 €	1,56 €
Unité Extérieure Monosplit 7 000 W	872 935	7 100	8 000	3.3 / 6.1/3.71 / 3.8	730 x 860 x 308	2 100 € / 2 520 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 9 000 W	872 131	9 000	10 100	2.88 / 5.66/3.45 / 3.8	760 x 920 x 372	2 718 € / 3 261,60 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 12 500 W	872 132	12 100	12 400	2.64 / 5.9/3.08 / 3.7	965 x 950 x 370	3 534 € / 4 240,80 €	8 €

Thermor


+ Fonctionnement très silencieux (20 dBA)

Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE

À partir de : 795 € HT / 954 € TTC

■ Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ■ Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ■ Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Extérieure Monosplit - 2 600 W	872 932	2 500	3 000	3.80 / 8.0/3.23 / 4.2	550 x 800 x 280	795 € / 954 €	8 €
Unité extérieure Monosplit - 3 500 W	872 933	3 400	3 500	3.76 / 7.5/3.46 / 4.2	550 x 800 x 280	997 € / 1 196,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit - 4 200 W	872 953	4 200	4 700	3.23 / 7.0/3.11 / 4.0	550 x 800 x 280	1 262 € / 1 514,40 €	8 €
Unité Intérieure Console - 2 500 W	873 868	2 500	3 000	3.80 / 8.0/3.23 / 4.2	600 x 700 x 210	1 547 € / 1 856,40 €	2 €
Unité Intérieure Console - 3 500 W	873 869	3 400	3 500	3.76 / 7.5/3.46 / 4.2	600 x 700 x 210	1 602 € / 1 922,40 €	2 €
Unité Intérieure Console - 4 200 W	873 870	4 200	4 700	3.23 / 7.0/3.11 / 4.0	600 x 700 x 210	1 677 € / 2 012,40 €	2 €

BOSCH


Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

À partir de : 792 € HT / 950,40 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6 ■ Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ■ Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ■ Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain



+ Un environnement sain à prix accessible

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CL6000i-Set 26 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	792 € / 950,40 €	8 €
CL6000i-Set 35 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	879 € / 1 054,80 €	8 €
CL6000i-Set 53 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 319 x l 965 x P 239 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	1 336 € / 1 603,20 €	8 €
CL6000i-Set 70 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 275 x l 1 140 x P 370 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701846	7 000	7 500	8,5/4,2	1 781 € / 2 137,20 €	8 €
CL6000i-Set 26 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7731200547	2 600	3 000	8,6/4,6	891 € / 1 069,20 €	8 €
CL6000i-Set 35 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7731200548	3 500	3 900	8,5/4,6	978 € / 1 173,60 €	8 €
CL6000i-Set 53 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 319 x l 965 x P 239 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7731200549	5 300	5 600	8,5/4,3	1 435 € / 1 722 €	8 €
CL6000i-Set 70 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 275 x l 1 140 x P 370 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7731200550	7 000	7 500	8,5/4,2	1 880 € / 2 256 €	8 €



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT INVERTER

À partir de : 1924 € HT / 2 308,80 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Ultra hautes performances : SCOP 5,1 / SEER 8,5
- Effet Coanda : flux d'air surpuissant pour une température uniforme ■ Ioniseur plasmacluster intégré
- Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie



+ Le confort design,
ultra-performant et connecté

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CLC8000i-Set 25 E - WHITE / blanc (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 688	2 500	3 290	8,5/5,1	1 924 € / 2 308,80 €	8 €
CLC8000i-Set 35 E - WHITE / blanc (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 692	3 500	4 200	8,5/5,1	2 083 € / 2 499,60 €	8 €
CLC8000i-W 25 HE - RED / rouge (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 691	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8000i-W 35 HE - RED / rouge (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 695	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €
CLC8000i- 25 HE - STEEL / acier (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 690	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8000i- 35 HE - STEEL / acier (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 694	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €
CLC8000i- 25 HE - TITANIUM / titanium (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 689	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8000i- 35 HE - TITANIUM / titanium (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 693	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER

À partir de : 695 € HT / 834 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Hautes performances : SCOP 4,2 / EER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ■ Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ■ Compatible mono et multi-split



Accessible à tous les budgets

Accessoire(s)

> G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy - réf.: 7 736 604 250 - 99 € HT / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (UI : H 292 x l 1729 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701735	2 800	2 900	7,4/4,1	695 € / 834 €	8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (UI : H 295 x l 1802 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701736	3 600	3 800	7/4,2	766 € / 919,20 €	8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (UI : H 321 x l 1971 x P 228 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701737	5 300	5 600	7/4	1255 € / 1506 €	8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (UI : H 337 x l 1082 x P 234 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701738	7 000	7 300	6,4/4	1724 € / 2 068,80 €	8 €



Takao Line Confort Plus

MURAUX R32

À partir de : 685 € HT / 822 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Confort acoustique - 20 dB(A) & Mode silence
- Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ■ Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ■ Disponibles de la taille 7 à la taille 14



Design élégant et moderne -
Finitions Graphic Blanc & Argenté

Accessoire(s)

> UTY-RNRZY5 - Télécommande filaire tactile - réf.: 876554 - 246 € HT / 295,20 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

> UTY-RSRY - Télécommande filaire simplifiée - réf.: 809030 - 149 € HT / 178,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KETAW.UI - Blanc	873 198	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	685 € / 822 €	2 €
ASYG 7 KETAS.UI - Argenté	873 190	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	698 € / 837,60 €	2 €
AOYG 7 KET.UE	872 098	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 050 € / 1 260 €	8 €
ASYG 9 KETAW.UI - Blanc	873 199	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	769 € / 922,80 €	2 €
ASYG 9 KETAS.UI - Argenté	873 191	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	783 € / 939,60 €	2 €
AOYG 9 KET.UE	872 099	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 106 € / 1 327,20 €	8 €
ASYG 12 KETAW.UI - Blanc	873 200	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	840 € / 1 008 €	2 €
ASYG 12 KETAS.UI - Argenté	873 192	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	857 € / 1 028,40 €	2 €
AOYG 12 KET.UE	872 100	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 452 € / 1 742,40 €	8 €



Emura 3 POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

Design innovant

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Emura blanc 2 kW	FTXJ20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	305 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	305 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Emura blanc 5 kW	FTXJ50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC



Stylish POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter


■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

L'unité design la plus compacte

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Stylish Blanc 2 kW	FTXA20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A9	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 2.5 kW	FTXA25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A9	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 3.4 kW	FTXA35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A9	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 4.2 kW	FTXA42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Stylish Blanc 5 kW	FTXA50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



Multi TZ ultra-compact

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : 1 537 € HT / 1 844 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ 1 unité extérieure pour jusqu'à 3 unités intérieures ■ Compatible unités murales TZ ultra-compactes jusqu'à 5 kW ■ Fonctionne jusqu'à -15°C en mode chaud

Certification F-GAZ	* A++	* A+	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	CE
---------------------	----------	---------	----------------	----------------	--------------------	----

+ Jusqu'à 3 unités TZ ultra-compactes connectées sur 1 groupe

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 6.0 kW	CU-2TZ4TBE	4 100	4 400	7,10/4,30	542x780x289	1 537 € / 1 844 €	8 €
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 7.7 kW	CU-2TZ50TBE	5 000	5 700	7,00/4,20	542x780x289	1 787 € / 2 144 €	8 €
UE Multi TZ - 3 sorties 4.5 à 9.5 kW	CU-3TZ52TBE	5 200	6 800	7,60/4,20	795x875x320	2 153 € / 2 584 €	8 €

BOSCH



Climate 5000 MS (groupe extérieur)

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLIT RÉVERSIBLE

À partir de : 1 059 € HT / 1 270,80 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Fonctionnement réversible, refroidissement ou chauffage ■ 4 unités extérieures disponibles pour des systèmes de 2 à 5 unités intérieures connectables ■ Unités extérieures compactes : moins d'1 mètre de large et de haut ■ Redémarrage automatique après coupure de courant

Certification F-GAZ	* A++	* A+	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	CE	R32
---------------------	----------	---------	----------------	--------	----------------	-------------	----	-----

+ Hautes performances

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climate 5 000 MS 18 OUE	8733500 811	5 300	5 500	6,3/8	554 x 800 x 333	1 336 € / 1 605,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 27 OUE	8733500 812	7 900	8 200	6,1/4	702 x 845 x 363	1 991 € / 2 389,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 36 OUE	8733500 813	10 600	10 600	6,5/4	810 x 946 x 410	2 698 € / 3 237,60 €	8 €
Climate 5 000 MS 42 OUE	8733500 814	12 300	12 300	6,1/4	810 x 946 x 410	3 046 € / 3 655,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 14 OUE	7733701 510	4 100	4 300	5,6/3,8	554 x 800 x 333	1 059 € / 1 270,80 €	8 €
Climate 5 000 MS 21 OUE	7 733 701 511	6 200	6 600	6,1/4	702 x 845 x 363	1 685 € / 2 022 €	8 €
Climate 5 000 MS 28 OUE	7 733 701 512	8 200	8 800	6,1/3,8	885 x 1090 x 500	1 685 € / 2 730 €	8 €



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil

Nos engagements Bleu Rouge



atlantic



Takao M2

MULTI-SPLITS

À partir de : 629 € HT / 754,80 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Discrétion - Faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Économies d'énergies - Programmations hebdomadaires et détecteur de présence intégré
- Connectivité - Application Cozytouch ■ Qualité d'air - Filtrés purificateurs (99% des virus captés sont désactivés) ■ Éligible CEE



Pièces : à partir de la date de facturation



Mode silence - Détecteur de présence intégré

Accessoire(s)


> UTY-RVNYM - Télécommande filaire split – réf.: 875019 – 332 € HT / 398,40 € TTC

> Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 – réf.: 875173 – 60,70 € HT / 72,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AOYG 18 KBTA2.UE	872 096	5 000	5 600	8,6/4,7	632x799x290	2 481 € / 2 977,20 €	8 €
AOYG 18 KBTA3.UE	872 126	5 400	6 800	8,60/4,70	716x820x315	2 859 € / 3 430,80 €	8 €
AOYG 24 KBTA3.UE	872 127	6 800	8 000	8,50/4,60	716x820x315	3 408 € / 4 089,60 €	8 €
AOYG 30 KBTA4.UE	872 128	8 000	9 600	8,50/4,60	884x820x315	4 608 € / 5 529,60 €	8 €
AOYG 36 KBTA5.UE	872 129	9 500	10 600	8,50/4,60	884x820x315	5 123 € / 6 147,60 €	8 €
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	3 000	6,80/4,10	270x870x204	629 € / 754,80 €	2 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	3 200	7,00/4,10	270x870x204	707 € / 848,40 €	2 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7,00/4,00	270x870x204	771 € / 925,20 €	2 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 000	5 000	6,90/4,00	270x870x204	948 € / 1 137,60 €	2 €

MULTI-SPLITS (UNITÉ INTÉRIEURE)

BOSCH



Climate 5000 MS (unités intérieures)

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLIT RÉVERSIBLE - R32

À partir de : 239 € HT / 286,80 € TTC

- Fonctionnement réversible, refroidissement ou chauffage ■ 7 unités extérieures disponibles pour des systèmes de 2 à 5 unités intérieures connectables ■ Unités intérieures silencieuses : jusqu'à 19 dB(A)
- Redémarrage automatique après coupure de courant



Pièces



Compresseur



Le confort et la performance énergétique

Accessoire(s)

> Façade cassette 4 voies (non incluse avec la cassette 4 voies) – réf.: 7739834567 – 151 € HT / 181,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Type d'UI	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climate 5000 RAC 2-2 IBW	8733501 984	2 000	2 300	Unité murale	285 x 805 x 194	239 € / 286,80 €	2 €
CL3000IU W 26 E	7 733 701 564	2 600	2 900	Unité murale	292 x 729 x 200	250 € / 300 €	2 €
CL3000IU W 35 E	7 733 701 566	3 500	3 800	Unité murale	295 x 802 x 200	281 € / 337,20 €	2 €
CL3000IU W 53 E	7 733 701 568	5 300	5 600	Unité murale	321 x 971 x 228	425 € / 510 €	2 €
Climate 5000 MS 09 CAS (cassette sans façade)	7739833 689	2 600	2 900	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	85 € / 102,6 €	2 €
Climate 5000 MS 12 CAS (cassette sans façade)	7739833 690	3 500	3 800	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	104,2 € / 125,40 €	2 €
Climate 5000 MS 18 CAS (cassette sans façade)	7733700 010	5 300	5 600	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	129,3 € / 155,60 €	2 €
Climate 5000 MS 09-2 DCT	7733700 790	2 600	2 900	Gainable	200 x 700 x 450	82 € / 99,20 €	2 €
Climate 5000 MS 12-2 DCT	7733700 791	3 500	3 800	Gainable	200 x 700 x 450	87,9 € / 105,40 €	2 €
Climate 5000 MS 18-2 DCT	7733700 012	5 300	5 600	Gainable	210 x 880 x 674	94,1 € / 112,90 €	2 €

atlantic



EasyVRF 4 VRF MODÈLE RÉVERSIBLE

À partir de : 8 351 € HT / 10 021,20 € TTC

- Type de gaz : R410A ■ Exclusivité produit : IRC, seul 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché
- Grand nombre d'unités intérieures connectables ■ Adapté aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée ■ Technologie Scroll

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
---------------------	-----------------------	----------------------------

+ Technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AJY 72 LELBH	876 450	22 400	22 400	7.50/3.86	1428 x 1080 x 480	8 351 € / 10 021,20 €	4,98 €
AJY 90 LELBH	876 451	28 000	28 000	7.02/3.59	1428 x 1080 x 480	9 176 € / 11 011,20 €	4,98 €
AJY 108 LELBH	876 452	33 500	33 500	6.87/3.58	1428 x 1080 x 480	10 825 € / 12 990 €	4,98 €
AJY 126 LELBH	876 453	40 000	40 000	6.86/3.52	1638 x 1080 x 480	12 371 € / 14 845,20 €	4,98 €
AJY 144 LELBH	876 454	45 000	45 000	6.62/3.51	1638 x 1080 x 480	14 949 € / 17 938,80 €	4,98 €
AJY 162 LELBH	876 455	50 000	50 000	6.20/3.52	1638 x 1080 x 480	16 289 € / 19 546,80 €	4,98 €



Climate 5000 SCI (groupe extérieur) SPLITS TERTIAIRE

Nous consulter

- Type de gaz : R32 ■ Hautes performances ■ Technologie inverter ■ Programmation hebdomadaire pour optimiser le système ■ Faibles niveaux sonores

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur	CE
---------------------	-----	----	-----------------------	----------------------------	----

+ Solutions performantes, à hautes efficacités et flexibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Climate 5000 SCI 36 OUE	8733500 818	10 600	14 100	6,1/4	810 x 946 x 410	NC
Climate 5000 SCI 48 OUE-3	8733500 820	11 100	16 100	6,1/4	1333 x 952 x 415	NC
Climate 5000 SCI 24 OUE	8733500 817	7 000	7 600	6,1/4	702 x 845 x 363	NC
Climate 5000 SCI 30 OUE	7733700 793	8 800	9 400	6,1/4	810 x 946 x 410	NC
Climate 5000 SCI 36 OUE-3	8733500 819	10 600	14 100	6,1/4	810 x 946 x 410	NC
Climate 5000 SCI 42 OUE	7733700 794	12 300	13 500	6,1/4	810 x 946 x 410	NC
Climate 5000 SCI 18 OUE	8733500 816	5 300	5 900	6,1/4	554 x 800 x 333	NC



Climate 5000 SCI (unités intérieures)

SPLITS TERTIAIRE - 5,3 À 14 KW

Nous consulter

- Faibles niveaux sonores, gainables haute pression 160 Pa
- Fonction Twin pour un pilotage de 2 unités simultanément
- Raccordement et accessibilités simplifiés
- Technologie inverter



Certification F-GAZ GARANTIE 3 ANS Pièces GARANTIE 5 ANS Compresseur CE R32

Solutions performantes, à hautes efficacités et flexibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Type d'UI	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Climate 5000 SCI 36 CAS	7739833 674	10 600	11 100	Cassette	245 x 840 x 840	NC
Climate 5000 SCI 48 CAS	7739833 675	14 100	16 100	Cassette	287 x 840 x 840	NC
Climate 5000 SCI 24-2 DCT	7739835 549	7 000	7 600	Gainable	249 x 1100 x 774	NC
Climate 5000 SCI 30-2 DCT	7733700 795	8 800	9 400	Gainable	249 x 1360 x 774	NC
Climate 5000 SCI 36-2 DCT	7739835 550	10 600	11 100	Gainable	249 x 1360 x 774	NC
Climate 5000 SCI 42-2 DCT	7733700 796	12 300	13 500	Gainable	300 x 1200 x 874	NC
Climate 5000 SCI 48-2 DCT	7739837 939	14 100	16 100	Gainable	300 x 1200 x 874	NC
Climate 5000 SCI 24 FCE	7739834 571	7 000	7 600	Console/plafonnier	235 x 1068 x 675	NC
Climate 5000 SCI 36 FCE	7739834 572	10 600	11 100	Console/plafonnier	235 x 1650 x 675	NC
Climate 5000 SCI 48 FCE	7739834 573	14 100	16 100	Console/plafonnier	235 x 1650 x 675	NC

ACCESSOIRES



Mini Verte

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

À partir de : 187,76 € HT / 225,31 € TTC

- Débit max. de 12 L/h à une hauteur de 0 m
- Hauteur max. recommandée : 10 m (débit 6 L/h)
- Niveau sonore à 1 m : 21 dB(A)
- 6 types de goulottes disponibles

* A GARANTIE 1 AN CE

Accessoire(s)

- > Fusible 1A – réf.: FP2620 – 21,06 € HT / 25,27 € TTC
- > Adaptateur auto-étanche – réf.: FP2038 – 35,50 € HT / 42,60 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini-verte Silence+ goulotte Optimal Blanche	FP3327/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Slimline Ivoire	FP3312/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Slimline Blanche	FP3319/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Artiplastic Blanche	FP3314/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Artiplastic Ivoire	FP3315/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ (pompe seule)	FP3322/2	187,76 € / 225,31 €

La plus silencieuse des pompes de relevage des condensats



Mini Aqua POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

À partir de : **206,50 € HT / 247,80 € TTC**

- Débit max. de 12 L/h à une hauteur de 0 m ■ Hauteur max. recommandée : 10 m (débit 6 L/h)
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h) ■ Déconnectable - Anti-siphon fourni



Accessoire(s)

- > Fusible 1A - réf.: FP2620 - **21,06 € HT / 25,27 € TTC**
- > Adaptateur auto-étanche - réf.: FP2038 - **35,50 € HT / 42,60 € TTC**



La plus fine pompe de relevage de condensats au monde

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pompe Mini Aqua	FP2406/2	206,50 € / 247,80 €
Pompe Mini Aqua Silence+	FP3326	225,81 € / 270,97 €



Base large pour une bonne assise

Supports de sol en caoutchouc recyclé

RUBBERS

Nous consulter

- Longueurs : 1 000 / 600 / 400 / 250 mm ■ Largeur : 190 mm - Hauteur : 95 mm ■ Rail alu ancré
- Fournis par paire avec vis



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Longueur 250 mm	14MCD/G250	NC
Longueur 400 mm	14MCD/G400	NC
Longueur 600 mm	14MCD/G600	NC
Longueur 1 000 mm	14MCD/G1000	NC



Accessoires disponibles sur demande

Artica et Optimal

GOULOTTES DE CLIMATISATION

Nous consulter

- Coloris : blanc ou crème ■ Largeurs : 60 / 80 / 90 / 110 / 140 mm ■ M1 ■ Traitement anti-UV

Modèle	Référence	Coloris	Tailles	Prix HT/TTC
Artica	04/ADFXXXX	Crème	60 / 80 / 110 / 140 mm	NC
Optimal	04/OPXXXX	Blanc	60 / 80 / 90 / 110 mm	NC



Cuivre frigorifique isolé M1

LIAISONS ISOLÉES SIMPLES ET DOUBLES EN 20 M, 25 M ET 50 M

Nous consulter

- Cuivre - Norme EN12735-1
- Euroclasse M1
- Isolant épais et robuste, 10 mm d'épaisseur

+ Facile à installer

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bitube 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8	020/TLM1/XXXX	NC
Monotube 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	023/CIM1/XXXX	NC



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEURS

Nous consulter

- Seulement 21 dB(A)
- Relevage de 6 m de haut
- Climatiseurs jusqu'à 8 kW
- Tous accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS

+ Contrôle facilité grâce à sa base transparente

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim pack S	3308815083919	NC

DOMAO



DOMAO

SPRAY ANTI-BACTÉRIEN POUR CLIMATISATION

21,56 € HT / 25,88 € TTC - réf.: DOM468

- Aérosol 400 mL
- Pour les systèmes de ventilation et de climatisation des bâtiments et véhicules
- Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, levures, champignons...
- Efficace sur les virus : coronavirus, H1N1



+ Parfum menthe

Notes :



Fluides frigorigènes

GAZ

Nous consulter

- Vente de fluides accompagnée de la mise à disposition d'une consigne de bouteille
- Forfait de récupération recyclage appliqué en sus

Certification
F-GAZ

Accessoire(s)

- > Raccord bouteille Gaz - pas à droite - sortie 1/4 – réf.: Raccord Bouteille – **Prix : NC**
- > Raccord bouteille Gaz - pas à gauche - sortie 1/4 uniquement AZL – réf.: Raccord bouteilles AZL – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Charge réfrigérant R410A de 10 kg	R410ABT10FQ	NC
Charge réfrigérant R410A de 17 kg	R410ABT17FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 11.3 kg	R407CBT11.3FQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 18 kg	R407CBT18FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R134a de 12.7 kg	R134ABT12.7FQ	NC
Charge réfrigérant R32 de 9.5 kg	R32BT9.5FQ	NC
Bouteille de Récupération 12 L	BTREC12F	NC
Bouteille de Récupération 27 L	BTREC27F	NC
Bouteille de Récupération 12 L produits AZL	BTREC12F AZL	NC
Bouteille de Transfert 27 L	BTTR27F	NC

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION :

LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX :

LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION
DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES :

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

CHAUDIÈRES MURALES

052 GAZ

058 ÉLECTRIQUE



égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

À partir de : 2 332 € HT / 2 798,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement énergétique : 109.3% sur PCI ■ Grand confort d'eau chaude dès l'ouverture du robinet, même à très petit débit ■ Régulation Heatronic 3 intégrée pour une gestion efficace de l'installation ■ Intégration facile (compacte) et design esthétique



+ Puissance, haut rendement et faible consommation

Accessoire(s)

- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC
- > DOS GB5/1 : dossier standard 1^{ère} installation – réf.: 7716780467 – 166 € HT / 199,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVS C 14-5M	7716704 658	13	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 332 € / 2 798,40 €	6 €
GVS C 24-5M	7716704 657	22	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
GVS C 35-1M	7738100 332	34,1	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	2 827 € / 3 392,40 €	6 €
GVS C 42-1H	7738100 333	39,2	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	4 100 € / 4 920 €	6 €
GVS C 14/B50-5MN	7716704 712	13	9,6	Ventouse		3 326 € / 3 991,20 €	6 €
GVS C 14/B121-5MN	7716704 713	13	16	Ventouse		3 307 € / 3 968,40 €	6 €
GVS C 14/B151-5MN	7716704 714	13	17,5	Ventouse		3 505 € / 4 206 €	6 €
GVS C 24/B50-5MN	7716704 715	22	14,2	Ventouse		3 633 € / 4 359,60 €	6 €
GVS C 24/B121-5MN	7716704 716	22	16,4	Ventouse		3 614 € / 4 336,80 €	6 €
GVS C 24/B151-5MN	7716704 717	22	21	Ventouse		3 812 € / 4 574,40 €	6 €



mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 155 € HT / 2 586 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement : jusqu'à 109.3% sur PCI ■ Grand confort sanitaire (3 étoiles) : volume, puissance, réactivité et stabilité de température ■ Régulation Heatronic 3 intégrée : pilote l'installation et ajuste la puissance aux besoins ■ Simplicité d'installation : encombrement minimum, design épuré, raccords hydrauliques standard




Accessoire(s)

- > 1574 - Kit d'entretien corps de chauffe rond – réf.: 7719003006 – 33 € HT / 39,60 € TTC
- > Optibox 2.0 - régulation d'ambiance connectée murale – réf.: 7716780426 – 218 € HT / 261,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVA C 24-5M	7716704 668	24	12	Ventouse	867 x 400 x 377	2 181 € / 2 617,20 €	6 €
GVA C 21-5M	7716704 656	22	14	Ventouse	867 x 400 x 377	2 422 € / 2 906,40 €	6 €
GVA C 25-1M	7738100 334	24,5	16,7	Ventouse	850 x 440 x 350	2 856 € / 3 427,20 €	6 €
GVA C 21-6R	7716704 721	20,2	12,6	Ventouse	867 x 400 x 438	2 155 € / 2 586 €	6 €

+ Puissance, haut rendement et faible consommation



aclaés BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOx

À partir de : 1 943 € HT / 2 331,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ■ Régulation intégrée Cotronic ■ Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ■ Très grand confort d'eau chaude




+ De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit

Accessoire(s)

- > DOS GB5/1 : dossieret standard 1^{ère} installation égalis BAS NOx PLUS – réf.: 7716780467 – 166 € HT / 199,20 € TTC
- > DOS GAS : dossieret standard 1^{ère} installation aclaés BAS NOx – réf.: 7716780460 – 110 € HT / 132 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
NGLS24/B50-7XN	7716705 078	24	11,8	Cheminée		2 888 € / 3 465,60 €	6 €
NGLS24/B121-7XN	7716705 079	24	17,1	Cheminée		2 831 € / 3 397,20 €	6 €
NGLS24/B151-7XN	7716705 080	24	20,6	Cheminée		3 022 € / 3 626,40 €	6 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705 081	23	11,8	Cheminée		2 929 € / 3 514,80 €	6 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705 082	23	17,1	Cheminée		2 872 € / 3 446,40 €	6 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705 083	23	20,6	Cheminée		3 062 € / 3 674,40 €	6 €
NGLM 24-7XN	7716705 075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	1 943 € / 2 331,60 €	6 €
NGLM 23-8XN5	7716705 084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	1 984 € / 2 380,80 €	6 €



égalis BALLON iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

À partir de : 3 701 € HT / 4 441,20 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques ■ Grand confort sanitaire ■ Installation et maintenance facilitée



+ Design moderne, ballon intégré

Accessoire(s)

- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVB iC 24/48-1MN	7716701 550	22	16,8	Ventouse	900 x 600 x 508	3 701 € / 4 441,20 €	6 €
GVT iC 24/42-1MN	7716701 552	22	20,1	Ventouse	900 x 600 x 508	4 296 € / 5 155,20 €	6 €



égalis iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

À partir de : 2 332 € HT / 2 798,40 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques
- Installation et maintenance facilitée



+ Design moderne, format compact et performances optimisées

Accessoire(s)

- > iDOS GB 5/IR : dossier de remplacement elm.leblanc – réf.: 7716780405 – 132 € HT / 158,40 € TTC
- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N GVS iC 15	7716704 736	15	-	Ventouse	710 x 400 x 300	2 332 € / 2 798,40 €	6 €
N GVS iC 22	7716704 737	22	-	Ventouse	710 x 400 x 300	2 639 € / 3 166,80 €	6 €



mégalis iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 381 € HT / 2 857,20 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques
- Installation et maintenance simplifiée



+ Design moderne, format compact et performances optimisées

Accessoire(s)

- > iDOS GA6 : Dossier de remplacement elm.leblanc – réf.: 7716780400 – 132 € HT / 158,40 € TTC
- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N GVA iC 18-25	7716704 735	18	12	Ventouse	710 x 400 x 300	2 381 € / 2 857,20 €	6 €
N GVA iC 22-30	7716704 734	22	14,3	Ventouse	710 x 400 x 300	2 622 € / 3 146,40 €	6 €



Vos clients ont des questions?
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



Condens 8300i W - Condens 8700i W CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

À partir de : 2 699 € HT / 3 238,80 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ■ Dimensions compactes : seulement 44 cm de large ■ Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 L ■ Design innovant et interface de gestion intuitive ■ Compatible avec les régulations modulantes Bosch et les passerelles radio-fréquence et Wi-fi Bosch



Accessoire(s)

- > EasyControl CT 200 blanc - régulation d'ambiance tactile connectée - réf.: 7736701341
- 364 € HT / 436,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > EasyControl CT 200 B noir - régulation d'ambiance tactile connectée - réf.: 7736701392
- 364 € HT / 436,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)



Connectée, facile à installer, utiliser et maintenir

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC8300iW 30/35 C - chauffage et ECS	7 738 100 865	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	2 864 € / 3 436,80 €	6 €
GC8700iW 30/35 C B (noir) chauffage et ECS	7 738 100 869	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	3 415 € / 4 098 €	6 €
GC8700iW 35/40 C B (noir) chauffage et ECS	7 738 100 870	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	4 296 € / 5 155,20 €	6 €
GC8700iW 30/35 C (blanc) chauffage et ECS	7 738 100 867	34	19,5	Ventouse	780 x 440 x 365	3 415 € / 4 098 €	6 €
GC8700iW 35/40 C (blanc) chauffage et ECS	7 738 100 868	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	4 296 € / 5 155,20 €	6 €
GC8300iW 35/40 C - chauffage et ECS	7 738 100 866	34	19,5	Ventouse	780 x 440 x 365	3 195 € / 3 834 €	6 €
GC8300iW 25 P - chauffage seul	7 738 100 872	24	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	2 699 € / 3 238,80 €	6 €
GC8300iW 35 P - chauffage seul	7 738 100 873	34	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	2 897 € / 3 476,40 €	6 €
GC8300iW 45 R - chauffage seul	7 738 100 874	42	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	3 018 € / 3 621,60 €	6 €



Condens 5700i WT CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

4 296 € HT / 5 155,20 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ■ Interface de gestion complète et intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles ■ De l'eau chaude à profusion avec un débit sanitaire important (20,1 L/min) pour un confort optimal ■ Pilotage à distance de la chaudière avec la régulation EasyControl CT 200 ■ Facile d'utilisation : gestion ultra-intuitive avec écran LCD et boutons tactiles ■ Conçue et assemblée en France



Accessoire(s)

- > Régulation d'ambiance tactile connectée EasyControl CT 200 blanc - réf.: 7 736 701 341
- 364 € HT / 436,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > EasyControl RF Key - Clé radio pour une utilisation sans fil - réf.: 7 738 112 351
- 91 € HT / 109,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)



Confort optimal avec du chauffage et de l'ECS en abondance

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC5700iWT 24/42 S	7 716 701 551	22	20,1	Ventouse	900 x 600 x 508	4 296 € / 5 155,20 €	6 €



Condens 5000 W CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

À partir de : 5 113 € HT / 6 135,60 € TTC

- Énergie: gaz naturel ■ Densité de puissance élevée: 400 kW sur une surface de de 1 m²
- Simplicité et flexibilité de fonctionnement grâce aux différentes solutions de régulation Bosch
- « Plug and burn » : concept innovant de cascade (jusqu'à 16 chaudières) à montage facile
- Chaudière compatible avec les toutes nouvelles régulations CC8000 via EMS bus



Accessoire(s)

- > Kit hydraulique rapide – réf.: 7736700103 – 840 € HT / 1 008 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > CW 400 : régulation murale à action proportionnelle – réf.: 7738111075 – 293 € HT / 351,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Idéale pour les petits et grands immeubles collectifs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
WBC 70H R N	7736701 011	70	Ventouse/cheminée	980 x 520 x 469	5 113 € / 6 135,60 €	6 €
WBC 100H R N	7736701 012	100	Ventouse/cheminée	980 x 520 x 469	6 114 € / 7 336,80 €	12,66 €



GMR 1000 Condens CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

À partir de : 2 751 € HT / 3 301,20 € TTC

- Énergie: gaz naturel ■ Brûleur gaz modulant de 25 à 100% à pré-mélange total ■ Tableau de commande facile d'utilisation ■ Pilotage pour 1 circuit de chauffage ■ Version production ECS instantanée avec puissance augmentée



Accessoire(s)

- > Sonde d'ambiance connectée OEtroSmart Opentherm filaire – réf.: 7684433 – 349 € HT / 418,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Sonde extérieure – réf.: 100005660 – 67,30 € HT / 80,76 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]

Excellent rapport qualité/prix

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GMR 1 024 Combi	7792 965	25,3	14	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	3 165 € / 3 798 €	6 €
GMR 1 030 Combi	7792 966	31,3	16	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	3 781 € / 4 537,20 €	6 €
GMR 1 034 Combi	7792 967	35,5	19	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	4 030 € / 4 836 €	6 €
GMR 1 024 CS Ballon 40 L	7792 958	25,3	18	Ventouse/cheminée	772 x 600 x 446	4 270 € / 5 124 €	6 €
GMR 1 024 Chauffage Seul	7792 964	25,3	N/A	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	2 751 € / 3 301,20 €	6 €

atlantic



Facilité d'installation
et de maintenance

Naema 2 Micro CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : 2 607 € HT / 3 128,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition			
--	--	--	----------------	------------------	----------------	------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

- > Douilles installation neuve Naema 2 Micro – réf.: 074446 – 27 € HT / 32,40 € TTC
- > Barrette robinets Naema 2 Micro – réf.: 074494 – 209 € HT / 250,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Micro 25	021 242	18,5	12,3	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 607 € / 3 128,40 €	6 €
Naema 2 Micro 30	021 243	21,6	15,2	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 855 € / 3 426 €	6 €
Naema 2 Micro 35	021 244	25	17,9	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	3 228 € / 3 873,60 €	6 €

atlantic



Technologie Hydro Control :
pour encore plus de réactivité

Naema 2 CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 2 378 € HT / 2 853,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition			
--	--	----------------	------------------	----------------	------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

- > Barrette robinets Naema CS – réf.: 074493 – 209 € HT / 250,80 € TTC
- > Douilles installation neuve – réf.: 074445 – 27 € HT / 32,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 - 12	021 240	12	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 378 € / 2 853,60 €	6 €
Naema 2 - 20	021 241	18,5	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 506 € / 3 007,20 €	6 €
Naema 2 - 30	021 248	30	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 599 € / 3 118,80 €	6 €

Notes :

atlantic



Naema 2 Duo CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

À partir de : **2 855 € HT / 3 426 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients ■ Un mitigeur thermostatique de série ■ Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 ■ Facilité d'installation et de maintenance

			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions			
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

- > Dossieret Hydro Efficiency Naema 2 Duo 30 – réf.: 021 231 – **986 € HT / 1 183,20 € TTC**
- > Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35 – réf.: 074 285 – **183 € HT / 219,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Duo 25	021 247	21,6	16	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	3 829 € / 4 594,80 €	6 €
Naema 2 Duo 35	021 246	25	20,3	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	4 617 € / 5 540,40 €	6 €
Naema 2 Duo 30 HE	021 245	21,8	18,3	Ventouse/cheminée	715 x 445 x 571	2 855 € / 3 426 €	6 €

ÉLECTRIQUE

DOMUSA TEKNIK



HDEEM CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

À partir de : **1 741 € HT / 2 089 € TTC**

- Puissance de 4,5 à 21 kW

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur corps de chauffe	
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--

Accessoire(s)

- > Kit hydraulique ME avec régulation climatique v3v motorisé, pompe – réf.: TKITELT000 – **1138 € HT / 1366 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
HDEEM 45/90	TDEEMMH004	4,5/9	230 V (mono)	En option	640 x 450 x 330	1 741 € / 2 089 €	2 €
HDEEM 10/15	TDEEMMH010	10,5/15	230 V (mono)	En option	640 x 450 x 330	1 808 € / 2 170 €	2 €
HDEEM 180	TDEEMMH218	18	400 V (tri)	En option	640 x 450 x 330	1 875 € / 2 250 €	2 €
HDEEM 210	TDEEMMH221	21	400 V (tri)	En option	640 x 450 x 330	1 943 € / 2 332 €	2 €

MIEUX COMPRENDRE

1 LE CONFORT AVEC DES DÉBITS D'EAU CHAUDE ÉLEVÉS

Principalement implantées dans les logements individuels, qu'elles soient au gaz, biomasse ou fioul, les chaudières au sol **peuvent couvrir l'ensemble des besoins de chauffage seul et de production d'eau chaude sanitaire.**

Cette production d'eau chaude peut être intégrée à la chaudière ou par un préparateur extérieur pour des besoins plus importants.



2 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La réduction du parc fioul imposé depuis début 2019 profite aux solutions biomasse très **écologiques et permettant une réduction substantielle de la facture d'énergie.**

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%.**

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relèvement d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.

Les fabricants de chaudières et brûleurs préparent de nouveaux produits qui seront compatibles avec le verdissement du gaz et du fioul.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

CHAUDIÈRES AU SOL

062 GAZ

065 FIOUL

068 BRÛLEURS

070 BIOMASSE



Condens 4700i F CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : **3 404 € HT / 4 084,80 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ■ Intégration optimale grâce aux différentes possibilités d'associer la chaudière et le ballon d'ECS ■ Production d'ECS adaptée à une grande typologie de bâtiments et de cas d'usage
- Possibilité de connecter la chaudière en Wi-Fi pour une gestion à distance ■ Chaudière unique combinant chauffage et ECS micro-accumulée



+ La gamme la plus large du marché

Accessoire(s)

- > Sonde ECS – réf.: 7735502289 – **30 € HT / 36 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Kit de raccordement – réf.: 7731600235 – **242 € HT / 290,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC4700IF 15 S	7731600 202	17	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 404 € / 4 084,80 €	6 €
GC4700IF 25 S	7731600 203	25	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 635 € / 4 362 €	6 €
GC4700IF 35 S	7731600 204	35	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 878 € / 4 653,60 €	6 €
GC4700IF 50 S	7731600 205	50	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	4 120 € / 4 944 €	6 €
GC4700IF 25/25 C	7731600 206	25	Ventouse	13	850 x 599 x 598	4 076 € / 4 891,20 €	6 €
GC4700IF 35/35 C	7731600 207	35	Ventouse	17	850 x 599 x 598	4 362 € / 5 234,40 €	6 €
GC4700IF 50/50 C	7731600 208	50	Ventouse	25	850 x 599 x 598	4 594 € / 5 512,80 €	6 €



Condens 7000 F (gamme tertiaire et industrie) CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : **7 707 € HT / 9 248,40 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ■ Intégration parfaite en installation neuve et existante ■ Entièrement compatible avec la gamme de régulations Bosch CC8000 et la gamme de régulations EMS plus ■ Disponible en version double avec raccords hydrauliques et de fumisterie ■ Flexibilité d'installation et de maintenance maximale



+ Performante, compacte et légère

Accessoire(s)

- > Tableau de régulation de base MX 25 – réf.: 8 718 599 281 – **870 € HT / 1 044 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Régulation de chaufferie connectée et tactile CC8313 – réf.: 7 736 602 247 – **1 726 € HT / 2 071,20 € TTC** [+ 0,90 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Condens 7000 F - droite	7736603 112	75	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 736	7 707 € / 9 248,40 €	12,66 €
Condens 7000 F - droite	7736603 113	100	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 736	9 170 € / 11 004 €	12,66 €
Condens 7000 F - droite	7736603 114	150	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 914	10 815 € / 12 978 €	12,66 €
Condens 7000 F - droite	7736603 115	200	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 1317	12 808 € / 15 369,60 €	12,66 €
Condens 7000 F - droite	7736603 116	250	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 1317	14 685 € / 17 622 €	12,66 €
Condens 7000 F - droite	7736603 117	300	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 1317	16 442 € / 19 730,40 €	12,66 €
Condens 7000 F - gauche	7736603 118	75	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 736	7 707 € / 9 248,40 €	12,66 €
Condens 7000 F - gauche	7736603 119	100	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 736	9 170 € / 11 004 €	12,66 €
Condens 7000 F - gauche	7736603 121	200	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 1317	12 808 € / 15 369,60 €	12,66 €
Condens 7000 F - gauche	7736603 122	250	Ventouse/cheminée	1470 x 670 x 1317	14 685 € / 17 622 €	12,66 €



Condens 7000 F CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : **4 779 € HT / 5 734,80 € TTC**

■ Énergie: gaz naturel ■ Compacte et facilement adaptable ■ Idéale en rénovation ■ Faible poids, faible encombrement



+ Une solution de rénovation
100% interchangeable

Accessoire(s)

> BCC33-HE - Tubulure qui permet de raccorder les ballons WSTXXX-5C - réf.: 7 736 602 295
- **557 € HT / 668,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
FBGC 22H R N MX25 CW400	7736601 134	22	Ventouse	964 x 600 x 625	4 779 € / 5 734,80 €	6 €
FBGC 30H R N MX25 CW400	7736601 135	30	Ventouse	964 x 600 x 625	5 742 € / 6 890,40 €	6 €
FBGC 40H R N MX25 CW400	7736601 136	40	Ventouse	964 x 600 x 795	6 475 € / 7 770 €	6 €



soltis CONDENS / soltis CONDENS PLUS CHAUFFAGE AU SOL, CHAUFFAGE SEUL (AVEC BALLON ASSOCIÉ OU EN OPTION)

À partir de : **2 883 € HT / 3 459,60 € TTC**

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Rendement maximal : jusqu'à 30% d'économie d'énergie et respect de l'environnement ■ Régulation Heatronic 4 : parfaite maîtrise de la consommation énergétique ■ S'intègre aisément dans les espaces les plus réduits




Accessoire(s)

> Vanne directionnelle K5BR - réf.: 7731600085 - **183 € HT / 219,60 € TTC**
> EasyControl CT 200 : régulation d'ambiance tactile connectée - réf.: 7736701341 - **364 € HT / 436,80 € TTC**
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

+ Haut rendement,
gage d'économies d'énergie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ELSC 16	7731600 035	15,3	Ventouse	N/A	930 x 394 x 466	2 883 € / 3 459,60 €	6 €
ELSC 30	7731600 036	30,8	Ventouse	N/A	930 x 394 x 466	3 135 € / 3 762 €	6 €
ELSCR 42	7731600 037	38,1	Ventouse	N/A	930 x 394 x 466	3 389 € / 4 066,80 €	6 €
ELSC+ 16/BIL 120	7716842 635	15,3	Ventouse	16,5		4 388 € / 5 265,60 €	6 €
ELSC+ 30/BIL 120	7716842 636	30,8	Ventouse	17,4		4 640 € / 5 568 €	6 €
ELSC+ 16/121	7716842 565	15,3	Ventouse	21		4 293 € / 5 151,60 €	6 €
ELSC+ 30/121	7716842 567	30,8	Ventouse	26		4 293 € / 5 151,60 €	6 €
ELSC+ 16/151	7716842 566	15,3	Ventouse	22		4 239 € / 5 086,80 €	6 €
ELSC+ 30/151	7716842 568	30,8	Ventouse	29,5		4 491 € / 5 389,20 €	6 €



stellis MODULE iCONDENS / ISOLAIRE CHAUDIÈRE SOL À CONDENSATION AVEC BALLON INTÉGRÉ

À partir de: 4 498 € HT / 5 397,60 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Des résultats exemplaires sur la facture énergétique
- Un confort généreux dans un design minimaliste ■ Montage facile de votre mini-chauffier
- Simplicité, sécurité et économies avec la régulation



+ Un confort généreux pour les grandes familles

Accessoire(s)

> FC-Set60-C13-R : Ventouse horizontale – réf.: 7738113484 – 93 € HT / 111,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N SVB iC 24/100S-1M + CS35	7716780 574	24	Ventouse	22,9	1531 x 600 x 669	4 498 € / 5 397,60 €	6 €
N SVB iC 24/120-1M + CS35	7716780 575	24	Ventouse	22,2	1638 x 600 x 669	4 719 € / 5 662,80 €	6 €
N SVB iCS 24/210-1M + CS35	7716780 576	24	Ventouse	22,4	1878 x 600 x 669	5 545 € / 6 654 €	6 €



GVCX-GSCX CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

À partir de: 3 276 € HT / 3 931,20 € TTC

- Énergie: gaz naturel ■ Brûleur modulant à pré-mélange total, échangeur monobloc ■ Tableau de commande pour piloter 1 circuit de chauffage ■ Production d'ECS avec préparateur 100 L placé sous la chaudière ■ Ventouse horizontale fournie avec versions HOR - Terminal ventouse verticale fourni avec versions VER



+ Excellent rapport qualité/prix

Accessoire(s)

> Thermostat d'ambiance connecté OetroSmart en Opentherm filaire – réf.: 7684433 – 349 € HT / 418,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Commande à distance simplifiée RS 20 OT filaire – réf.: 7612346 – 123 € HT / 147,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVCX 25 HOR/100 SL - version chauffage + ECS	100018 246	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	4 305 € / 5 166 €	6 €
GSCX 25 VER/100 SL - version chauffage + ECS	100018 247	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	4 421 € / 5 305,20 €	6 €
GSCX 25 - version chauffage + ECS	100017 759	25,5	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 276 € / 3 931,20 €	6 €

DOMUSA
TEKNIK

Groupe thermique complet

Avanttia NG

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL AVEC BALLON ECS EN ACIER INOXYDABLE

À partir de : **3 062 € HT / 3 674 € TTC**

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Vanne gaz auto adaptative ■ Modulation de 1 à 10 ■ Ballon en acier inoxydable 120 L ou 150 L ■ Changement de gaz par simple réglage des paramètres sur tableau de bord



Accessoire(s)

> Télécommande sonde d'ambiance programmable LAGO FB OT+ – réf.: CELL000295 – **188 € HT / 157 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

> Sonde extérieure – réf.: CEVT000143 – **23 € HT / 27,60 € TTC** (+ 0,02 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Avanttia NG 24 HDX 120 L	TAVA000 164	24	Ventouse/cheminée	826 L/H Δ 30°C	1565 x 560 x 610	3 062 € / 3 674 €	6 €
Avanttia NG 24 HDX 150 L	TAVA000 165	24	Ventouse/cheminée	892 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 175 € / 3 810 €	6 €
Avanttia NG 28 HDX 150 L	TAVA000 166	28	Ventouse/cheminée	957 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 345 € / 4 014 €	6 €
Avanttia NG 33 HDX 150 L	TAVA000 067	33	Ventouse/cheminée	957 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 572 € / 4 286 €	6 €

FIOUL

DOMUSA
TEKNIK

Jaka ET MCF Condens

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION

À partir de : **2 674 € HT / 3 208,80 € TTC**

■ Technologie : condensation ■ La version MCF HDX Condens intègre un ballon Inox de 130 L et l'équipement hydraulique ■ Pré-cablée pour recevoir une régulation climatique LAGO en fonction de l'extérieur



Accessoire(s)

> Kit hydraulique pour Jaka Condens – réf.: TKITJAF004 – **707 € HT / 848,40 € TTC**

> LAGO BVS – réf.: TLAGBVS000 – **456 € HT / 547,20 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Jaka 20 HFD Condens	TJAK000 071	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	2 674 € / 3 208,80 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens	TJAK000 072	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	2 940 € / 3 528 €	6 €
Jaka 20 HFD Condens E-Pack	TJAK000 081	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	3 851 € / 4 621,20 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens E-Pack	TJAK000 082	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	4 118 € / 4 941,60 €	6 €
MCF 20 HDX Condens	TMXF000 056	19,1	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 722 € / 6 866 €	6 €
MCF 30 HDX Condens	TMXF000 054	28,7	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 988 € / 7 185,60 €	6 €
MCF 40 HDX Condens	TMXF000055MCF HDX	40,5	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	6 389 € / 7 666,80 €	6 €



Vos clients ont des questions ?

Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?

L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur maprimerenov.gov.fr
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

DOMUSA
TEKNIK



+ Performance et durabilité

Terma HE CHAUDIÈRE ACIER FIOUL BT AVEC BALLON INOX

À partir de : **1 970 € HT / 2 364 € TTC**

- Technologie : basse température ■ Double Foyer anti-condensation ■ Ballon en acier inoxydable
- Porte foyer et buse fumées en fonte ■ Version e-pack : brûleur et kit hydraulique fournis

B	A	GARANTIE 2 ANS	Avec déclaration de la mise en service	GARANTIE 5 ANS	Sur corps de chauffe et ballon	CE
----------	----------	-----------------------	--	-----------------------	--------------------------------	-----------

Accessoire(s)

- > Moteur pour vanne 4 voies – réf.: CFOV000023 – **226 € HT / 271,20 € TTC**
- > Régulation climatique LAGO V – réf.: TLAGV000000 – **444 € HT / 532,80 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Terma HE	TTEF0000E4	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	1 970 € / 2 364 €	6 €
Terma HE Pack (brûleur et kit hydraulique inclus)	TTEF0000E5	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	2 998 € / 3 597,60 €	6 €

RIELLO



+ Facilité d'installation et d'entretien

Insieme EVOe LN CHAUDIÈRE ACIER SOL

À partir de : **4 330 € HT / 5 196 € TTC**

- Technologie : basse température ■ Basses émissions polluantes classe 3 selon la norme EN 267
- Conforme à la directive 2009/125/EC ■ Basses émissions sonores ■ En version chauffage seul et version avec production d'eau chaude sanitaire

GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 3 ANS	Corps acier	CE		BIOFIOUL READY
-----------------------	--------	-----------------------	-------------	-----------	--	-----------------------

Accessoire(s)

- > Kit de conversion combustion étanche (type C) pour les modèles 25 (commander également la réf. 20132801) – réf.: 20132799 – **135 € HT / 162 € TTC**
- > Kit de conversion combustion étanche (type C) pour les modèles 32 (commander également la réf. 20132801) – réf.: 20132800 – **195 € HT / 234 € TTC**
- > Départ concentrique Ø 80/125 (à commander avec 20132799 ou 20132800 selon chaudière) – réf.: 20132801 – **132 € HT / 158,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Insieme EVOe 25 LN	20118 240	25,3	Ventouse/cheminée	900 x 450 x 660	4 330 € / 5 196 €
Insieme EVOe 32 V LN	20130 415	32,5	Ventouse/cheminée	900 x 600 x 760	4 593 € / 5 511,60 €
Insieme EVOe 25 K LN	20118 244	25,3	Ventouse/cheminée	900 x 450 x 660	5 177 € / 6 212,40 €

RIELLO



+ Facilité d'entretien : accès facile à chambre de combustion

Gitrè LN CHAUDIÈRE SOL FIOUL BAS NOX

À partir de : **3 572 € HT / 4 286,40 € TTC**

- Technologie : basse température ■ Chaudière fioul au sol en fonte à triple parcours de fumées et un brûleur fioul 1 allure ■ Faibles émissions polluantes, classe 3 selon la norme EN 267

GARANTIE 2 ANS Pièces **CE** **BIOFIOUL READY**

Accessoire(s)

> Kit ventouse + extension – réf.: 20114443 – **633 € HT / 759,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gitrè 4 LN	20123 950	23,8	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 800	3 572 € / 4 286,40 €
Gitrè 5 LN	20123 952	30,7	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 900	3 779 € / 4 534,80 €
Gitrè 6 LN	20123 953	38,5	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 1000	4 125 € / 4 950 €

OERTLI



+ Compatible avec Biofioul F30

OFSC-OFBS CHAUDIÈRE FIOUL AU SOL À CONDENSATION OU BASSE TEMPÉRATURE

À partir de : **431 € HT / 517,20 € TTC**

- Tableau de commande OETroCom Easy, très convivial avec textes clairs ■ Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage ■ Connectivité avec la sonde d'ambiance OETroSmart et l'application du même nom pour smartphone ■ Production d'ECS en option avec préparateur 110 ou 160 L

A **B** **GARANTIE 2 ANS** **GARANTIE 3 ANS** Sur corps de chauffe **WiFi** **FR** **CE**

Accessoire(s)

> Sonde d'ambiance avec commande à distance OETroSmart filaire – réf.: 7691374 – **268 € HT / 321,60 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

> Platine + sonde pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse – réf.: 7616602 – **376 € HT / 451,20 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OFSC 24 F30 (chaudière à condensation)	7798 378	24,4	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1317	6 920 € / 8 304 €	6 €
OFSC 32 F30 (chaudière à condensation)	7798 379	32,6	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1458	7 712 € / 9 254,40 €	6 €
OFBS 22 F30 (chaudière basse température)	7798 380	22,4	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1075	5 434 € / 6 520,80 €	6 €
OFBS 29 F30 (chaudière basse température)	7798 383	29,8	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1202	5 662 € / 6 794,40 €	6 €
Préparateur ECS EL 110 SL	7809 834	N/A	Ventouse/cheminée	110	626 x 600 x 550	1 072 € / 1 286,40 €	
Préparateur ECS EL 160 SL	7809 841	N/A	Ventouse/cheminée	160	626 x 600 x 900	1 413 € / 1 695,60 €	
Kit de liaison ballon/chaudière avec pompe	7809 840	N/A	Ventouse/cheminée	N/A	N/AxN/AxN/A	431 € / 517,20 €	

Notes :

RIELLO



R40 Millenium

BRÛLEUR FIOUL

À partir de : **983 € HT / 1179,60 € TTC**

- Énergie: fioul ■ 3 modèles de 19 à 60 kW ■ Fonctionnement à 1 allure - Raccordement électrique par prise européenne 7 pôles ■ Protection acoustique intégrée dans le capot du brûleur : niveau sonore très faible ■ Compatible avec les bio fioul F7 et F10



BIOFIOUL READY

Accessoire(s)

- > Kit tête longue - réf.: 3000686 - **92 € HT / 110,40 € TTC**
- > Entretoise - réf.: 3000642 - **107 € HT / 128,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
Riello 40 G3 Millenium BIO	20181 378	19 à 35	1 allure	983 € / 1179,60 €
Riello 40 G3R Millenium BIO	20181 380	19 à 35	1 allure	1112 € / 1334,40 €
Riello 40 G5 Millenium BIO	20181 381	28 à 60	1 allure	1230 € / 1476 €



Bon rapport qualité/prix

CUENOD



NC 12 à NC 21 Fioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : **1483 € HT / 1780 € TTC**

- Énergie: fioul ■ Plage de puissance de 60 à 210 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP



Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC - réf.: 13018496 - **194,17 € HT / 233 € TTC**
- > Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 - réf.: 13018822 - **88,92 € HT / 106,70 € TTC**



Entretien facile

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 H201A T1	3833 325	80 - 120	2 allures	2 021 € / 2 425 €
CB-NC12 H201A T2	3833 326	80 - 120	2 allures	2 117 € / 2 540 €
CB-NC16 H201A T1	3833 327	110 - 160	2 allures	2 156 € / 2 587 €
CB-NC16 H201A T2	3833 328	110 - 160	2 allures	2 252 € / 2 702 €
CB-NC21 H201A T1	3833 021	140 - 210	2 allures	2 208 € / 2 650 €
CB-NC21 H201A T2	3833 194	140 - 210	2 allures	2 303 € / 2 764 €
CB-NC 14 H101A T1	3833 532	80 - 140	1 allure	1 483 € / 1 780 €
CB-NC 14 H101A T2	3833 533	80 - 140	1 allure	1 580 € / 1 896 €
CB-NC 20 H101A T1	3833 020	130 - 200	1 allure	1 548 € / 1 858 €
CB-NC 20 H101A T2	3833 193	130 - 200	1 allure	1 644 € / 1 973 €



La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment!

Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage!





NC 12 à NC 21 Gaz

BRÛLEUR GAZ

À partir de : 2 571 € HT / 3 085 € TTC

■ Énergie : gaz ■ 1 allure ou 2 allures ■ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ■ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron ■ Affichage LCD



Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 – réf.: 13018496 – **194,17 € HT** / 233 € TTC
- > Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 – réf.: 13018822 – **88,92 € HT** / 106,70 € TTC



Consommation électrique réduite

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 258	80 - 120	2 allures	2 571 € / 3 085 €
CB-NC12 GX E 507/8A D352-3/4" RP3/4" T1	3836 282	80 - 120	Modulant	3 020 € / 3 624 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 260	100 - 160	2 allures	2 770 € / 3 324 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 284	100 - 160	Modulant	3 181 € / 3 817 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4" /TC T1	3836 330	100 - 160	Modulant	3 401 € / 4 080 €
CB-NC21 GX E 107/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 253	130 - 205	1 allure	2 840 € / 3 408 €
CB-NC21 GX E 207/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 262	130 - 205	2 allures	3 014 € / 3 617 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 288	130 - 205	Modulant	3 265 € / 3 918 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 308	130 - 205	Modulant	4 756 € / 5 707 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4" /TC T1	3836 332	130 - 205	Modulant	3 462 € / 4 154 €



NC 4/6/9 Fioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

À partir de : 1 070 € HT / 1 284 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Plage de puissance de 18 à 95 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP



Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT** / 125,93 € TTC
- > Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT** / 83,62 € TTC



Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC	Éco-part.
CB-NC4 H101A (0.60 GAL/H)	3832 014	20 - 30	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 H101A (0.75 GAL/H)	3832 016	30 - 40	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 R101A	3832 018	18 - 40	1 allure	1 289 € / 1 547 €	2 €
CB-NC6 R101A	3832 025	30 - 55	1 allure	1 355 € / 1 626 €	2 €
CB-NC6 H101A	3832 024	40 - 55	1 allure	1 193 € / 1 432 €	2 €
CB-NC9 H101A	3832 028	45 - 95	1 allure	1 317 € / 1 580 €	2 €



NC 4/6/10 Gaz BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : 1 845 € HT / 2 214 € TTC

- Énergie: gaz ■ Plage de puissance de 14.5 à 85 kW ■ Affichage LCD ■ Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ■ Conforme ERP



Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CPI NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT / 125,93 € TTC**
- > Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT / 83,62 € TTC**

Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Article type de pression gaz (mbar)	Prix HT/TTC
CB-NC4 GX E 107/8A H3/8" RP1/2" TI	3836 557	15 - 41	1 allure	P20/37	1 845 € / 2 214 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836 559	35 - 55	1 allure	P20/37	1 929 € / 2 315 €
CB-NC10 GX E 107/8A TI	3836 578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 209 € / 2 651 €
CB-NC10 GX E 107/8A T2	3836 579	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 286 € / 2 743 €
CB-NC10 GX E 207/8A TI	3836 257	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 394 € / 2 873 €
CB-NC10 GX E 207/8A T2	3836 258	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 571 € / 3 085 €

BIOMASSE



Bioclass IC CHAUDIÈRE BIOMASSE VERSION IC ET AVEC PRODUCTION ECS POUR LA VERSION IC DX

À partir de : 5 779 € HT / 6 934,80 € TTC

- Combustible : granulés ■ Modulation de puissance électronique entre 25% et 30%, ballon inox 90 L et 120 L pour la version DX ■ Nettoyage automatique du brûleur et des carneaux de fumées ■ Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX ■ Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)



Accessoire(s)

- > Kit BIO M – réf.: TKITBIO050 – **1 107 € HT / 1 328,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Capacité du ballon (L)	Débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 122+TBIO000 161	12	93,1	N/A	N/A	5 860 € / 7 032 €	6 €
Bioclass IC 12 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 122+TBIO000 160	12	93,1	N/A	N/A	5 779 € / 6 934,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 123+TBIO000 161	18	93,6	N/A	N/A	6 244 € / 7 492,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 123+TBIO000 160	18	93,6	N/A	N/A	6 123 € / 7 395,60 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (520 L)	TBIO000 124+TBIO000 161	25	94,2	N/A	N/A	6 624 € / 7 948,80 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (369 L)	TBIO000 124+TBIO000 160	25	94,2	N/A	N/A	6 543 € / 7 851,60 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 158+TBIO000 161	18	92,1	90	23,6	7 256 € / 8 707,20 €	6 €
BIOCLASS IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 158+TBIO000 160	18	92,1	90	23,6	7 175 € / 8 610 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX L	TBIO000 159+TBIO000 161	25	92,2	120	31,9	8 116 € / 9 739 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 159+TBIO000 160	25	92,2	120	31,9	8 035 € / 9 642 €	6 €

froling
chauffer mieux



+ Haut rendement et faible encombrement

CHAUDIÈRE À GRANULÉS PE1 7-35 KW

À partir de : 9 731 € HT / 11 677,20 € TTC

- Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique



Accessoire(s)

- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – 514 € HT / 616,80 € TTC
- > Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – 193 € HT / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	9 731 € / 11 677,20 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	9 854 € / 11 824,80 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	10 359 € / 12 430,80 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	10 985 € / 13 182 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	12 330 € / 14 796 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	13 081 € / 15 697,20 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	13 829 € / 16 594,80 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	14 141 € / 16 969,20 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	14 669 € / 17 602,80 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	15 316 € / 18 379,20 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	14 013 € / 16 815,60 €

froling
chauffer mieux




+ Haut rendement et faible encombrement

Pack PECO 15-35 kW

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

À partir de : 8 996 € HT / 10 795,20 € TTC

- Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Fonctionnement possible en ventouse concentrique



Accessoire(s)

- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – 514 € HT / 616,80 € TTC
- > Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – 193 € HT / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94.7%	8 996 € / 10 795,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	9 360 € / 11 232 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	10 316 € / 12 379,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95.2%	10 602 € / 12 722,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94.3%	10 776 € / 12 931,20 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94.7%	9 380 € / 11 256 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	9 743 € / 11 691,60 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	10 700 € / 12 840 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95.2%	10 986 € / 13 183,20 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94.3%	11 159 € / 13 390,80 €



Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ T4E 20 - 110 KW

À partir de : **15 494 € HT / 18 592,80 € TTC**

- Combustible : bois décheté ■ Allumage automatique ■ Fonctionne avec du bois décheté et également granulés ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



Accessoire(s)

- > Vanne d'équilibrage 20 - 60 - réf.: 46551 - **275 € HT / 330 € TTC**
- > Vanne d'équilibrage 80 - 180 - réf.: 46552 - **480 € HT / 576 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	15 707 € / 18 848,40 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	15 921 € / 19 105,20 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	16 134 € / 19 360,80 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	17 310 € / 20 772 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	18 080 € / 21 696 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	19 063 € / 22 875,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	22 437 € / 26 924,40 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	23 453 € / 28 145,60 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	24 467 € / 29 360,40 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	25 483 € / 30 579,60 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	15 494 € / 18 592,80 €



Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S3 TURBO 20 - 45 KW

À partir de : **7 073 € HT / 8 487,60 € TTC**

- Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée



Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique - réf.: 65215 - **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Groupe de pompes ME 10 - 30 kW - réf.: 18721C - **949 € HT / 1 138,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11 010	20	90.8%	7 073 € / 8 487,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11 011	30	92.2%	7 320 € / 8 784 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11 012	40	93.5%	8 543 € / 10 251,60 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11 013	45	94.1%	8 769 € / 10 522,80 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11 015	20	90.8%	8 623 € / 10 347,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11 016	30	92.2%	8 872 € / 10 646,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11 017	40	93.5%	10 094 € / 12 112,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11 018	45	94.1%	10 319 € / 12 382,80 €

froling
chauffer mieux



+ Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S4 TURBO 22 - 60 KW

À partir de : 10 471 € HT / 12 565,20 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – 154 € HT / 184,80 € TTC
> Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – 767 € HT / 920,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	12 422 € / 14 906,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	12 925 € / 15 510 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	10 471 € / 12 565,20 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	10 658 € / 12 789,60 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	11 836 € / 14 205,20 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	12 121 € / 14 545,20 €

froling
chauffer mieux



+ Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE À GRANULÉS P4 48-105 KW

À partir de : 18 297 € HT / 21 956,40 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Dissociable pour un meilleur accès en chaufferie



Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés – réf.: 13750A – 514 € HT / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1 1/2" – réf.: 46567A – 332 € HT / 398,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
P4 Pellet 48	14007BTD	48	92.4%	18 297 € / 21 956,40 €
P4 Pellet 60	14008BTD	58.5	92.1%	18 669 € / 22 402,80 €
P4 Pellet 70	14014BTD	69	92.7%	24 415 € / 29 298 €
P4 Pellet 80	14009BTD	80	93.2%	24 721 € / 29 665,20 €
P4 Pellet 100	14010BTD	100	94.2%	25 117 € / 30 140,40 €
P4 Pellet 105	14011BTD	105	94.3%	25 423 € / 30 507,60 €



Vos clients ont des questions?
Je souhaite changer mon système de chauffage par une chaudière à granulés, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov'?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à granulés :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	10 000 €	8 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021



+ Haut rendement - Faibles émissions - Économie

CHAUDIÈRE MIXTE SP DUAL 15 - 40

À partir de : **18 000 € HT / 21 600 € TTC**

- Combustible : bûches/granulés
- Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie
- Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	18 000 € / 21 600 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	18 318 € / 21 981,60 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	20 296 € / 24 355,20 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	20 652 € / 24 782,40 €



+ Haut rendement - Faibles émissions - Économie

CHAUDIÈRE SP DUAL COMPACT 15-20 KW

À partir de : **15 193 € HT / 18 231,60 € TTC**

- Combustible : bûches/granulés
- Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie
- Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	15 193 € / 18 231,60 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94.1%	15 434 € / 18 520,80 €



+ Haut rendement - Faibles émissions - Économie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S1 TURBO 15 ET 20 KW

À partir de : **7 775 € HT / 9 330 € TTC**

- Combustible : bûches
- Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température
- Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Groupe de pompe ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT / 920,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15	12310D	15	92.5%	7 775 € / 9 330 €
S1 Turbo 20	12311D	20	92%	8 171 € / 9 805,20 €
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	8 152 € / 9 782,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	8 546 € / 10 255,20 €

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement**. Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

078 VASES D'EXPANSION

078 POMPES DE RELEVAGE
DE CONDENSAT

079 CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE



Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

Zilmet VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

À partir de : 63,09 € HT / 75,71 € TTC

- Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99° C
- Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4
- Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 litres
- Suspendus de 4 à 25 L, sur pieds pour les 35 L et 50 L, ensuite sur socle jusqu'à 1000 L
- Teneur en Glycol : 30% maximum



Accessoire(s)

- > Potence pour vases jusqu'à 25 L - réf.: ZSMC - 134,70 € HT / 161,63 € TTC
- > Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange - réf.: ZR558 - 37,26 € HT / 44,71 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	63,09 € / 75,71 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	77,48 € / 92,98 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	137,80 € / 165,36 €

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux

Sanicondens Best Flat POMPE DE CHAUDIÈRE AU SOL

Nous consulter - réf.: 3308815081 410

- Ø des entrées : 28 mm
- Nombre d'entrées disponibles : 3
- Ø de refoulement : 10 mm
- Volume du réservoir : 3,5 L
- Débit maximum : 360 L/h



Tous accessoires de montage inclus

Sanicondens Eco V02 POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

Nous consulter - réf.: 3308815083 681

- 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur
- Silencieuse < 45 dB(A)
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul
- Fixation murale ou au sol





+ Vaste gamme proposant une solution adaptée à chaque besoin

Rothalen®

CUVE DE STOCKAGE DE PRODUITS FIOUL EN INTÉRIEUR

À partir de : **431 € HT / 517,20 € TTC**

- Légère (manutention aisée, poignées incorporées dans la masse) et facile à transporter
- Peu encombrante : dimensions restreintes (passage par les portes)
- Facile à stocker
- Facile à installer : montage rapide et simple grâce à nos accessoires de raccordement
- Imputrescible et sans risques de corrosion (tout plastique, pas d'oxydation possible)

GARANTIE 10 ANS

Accessoire(s)

- > Sifflet d'alarme de remplissage – réf.: 1401000281 – **23,90 € HT / 28,68 € TTC**
- > Jauge Rothalert à ultra sons – réf.: 1401000241 – **272 € HT / 326,40 € TTC**

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Rothalen® 500	1401000 002	500	431 € / 517,20 €
Rothalen® 700	1401000 003	700	458 € / 549,60 €
Rothalen® 700 Compact	1401000 004	700	489 € / 586,80 €
Rothalen® 1 000	1401000 005	1 000	582 € / 698,40 €
Rothalen® 1 000 Compact	1401000 282	1 000	624 € / 748,80 €
Rothalen® 1 500	1401000 006	1 500	707 € / 848,40 €
Rothalen® 2 000	1401000 007	2 000	944 € / 1 132,80 €



+ Réservoir interne protégé des UV et préservé

DWT®

CUVE FIOUL AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE MÉTALLIQUE INTÉGRÉE

À partir de : **1 121 € HT / 1 345,20 € TTC**

- Installation rapide et économique
- Facile à manipuler via ses poignées - Grande facilité d'emploi grâce à sa jauge
- Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- Support métallique pour stabiliser l'installation et éviter le contact direct avec le sol
- Sécurisée grâce au détecteur de fuite

GARANTIE 10 ANS

Accessoire(s)

- > Sifflet d'alarme de remplissage – réf.: 1401000281 – **23,90 € HT / 28,68 € TTC**
- > Jauge Rothalert à ultra sons – réf.: 1401000241 – **272 € HT / 326,40 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
DWT® 400	1401000 631	1 121 € / 1 345,20 €
DWT® 620	1401000 044	1 339 € / 1 606,80 €
DWT® 1 000	1401000 045	1 807 € / 2 168,40 €
DWT® 1 500	1401000 073	2 711 € / 3 253,20 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1 LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2 DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



Bon à savoir

Une installation en « **configuration étanche** » est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



POÊLES ET INSERTS

082 POÊLES À BOIS

088 POÊLES À PELLETS

094 INSERTS ET CHEMINÉES



Eguzki Étanche
POÊLE À BOIS EN ACIER

À partir de : **1 586,67 € HT / 1 904 € TTC**

- Étanche : oui
- Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design
- Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- Poids : 119 à 172 kg selon le modèle

GARANTIE 2 ANS Attention : exclusions selon utilisation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Eguzki	C077BX-06	6	75	Dessus	40	1025 x 524 x 522	1 726,67 € / 2 072 €
Eguzki Accumulateur	C077BZ-06	6	75	Dessus	40	1300 x 524 x 528	2 165,33 € / 2 598,40 €
Eguzki Serpentine	C077CA-06	6	75	Dessus	40	1025 x 524 x 522	2 426,67 € / 2 912 €
Eguzki Mural / À poser	C077BY-06	6	75	Dessus	40	732 x 524 x 524	1 586,67 € / 1 904 €



Melisse
CUISINIÈRE À BOIS

À partir de : **2 928,56 € HT / 3 514,27 € TTC**

- Étanche : non
- Surface chauffée de 40 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 50 cm, capacité du four 29,5 x 39 x 40 ou 43,2 x 39 x 38 cm selon le modèle, Eco Design
- Buse : Ø 150 mm, poids 235 ou 250 kg selon le modèle

GARANTIE 2 ANS Attention : exclusions selon utilisation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Melisse 90 - Blanc	C086AB01	9	75	Dessus ou arrière	50	850-900 x 912 x 661	3 212,06 € / 3 854,47 €
Melisse 90 - Bordeaux	C086AB03	9	75	Dessus ou arrière	50	850-900 x 912 x 661	3 212,06 € / 3 854,47 €
Melisse 90 - Bleu Nuit	C086AB06	9	75	Dessus ou arrière	50	850-900 x 912 x 661	3 212,06 € / 3 854,47 €
Melisse 75 - Blanc	C086AA01	8	78	Dessus ou arrière	50	850-900 x 760 x 661	2 928,56 € / 3 514,27 €
Melisse 75 - Bordeaux	C086AA03	8	78	Dessus ou arrière	50	850-900 x 760 x 661	2 928,56 € / 3 514,27 €
Melisse 75 - Bleu Nuit	C086AA06	8	78	Dessus ou arrière	50	850-900 x 760 x 661	2 928,56 € / 3 514,27 €



Toron
POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : **1 419,91 € HT / 1 703,89 € TTC**

- Étanche : non
- Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 54 cm, combustion intermittente, Eco Design
- Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- Poids : 150 kg

GARANTIE 5 ANS Attention : exclusions selon utilisation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Toron 50	C07 768-06	8	77%	Dessus	54	765 x 694 x 484	1 419,91 € / 1 703,89 €

deville 
CHALEUREUX PAR NATURE



Haut-Leman POÊLE À BOIS ACIER

À partir de : 1 039,50 € HT / 1 247,40 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 25 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Bûches 50 cm, combustion intermittente, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 120 mm ■ Poids : 78 ou 98 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Haut-Leman	C077BQ-06	8	75	Dessus	50	900 x 700 x 435	1 323 € / 1 587,60 €
Leman	C077BP-06	8	75	Dessus	50	700 x 600 x 435	1 039,50 € / 1 247,40 €

deville 
CHALEUREUX PAR NATURE



Ikari POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 601,06 € HT / 1 921,27 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Ikari	C077BK-06	9	75	Dessus ou arrière	58	740 x 754 x 404	1 601,06 € / 1 921,27 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	75	Dessus ou arrière	58	749 x 754 x 404	1 678,33 € / 2 014 €

INVICTA
On a tous droit au design



Modena POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 131,79 € HT / 1 358,15 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 170 kg ■ Existe en 4 coloris



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Modena - Anthracite	P917 544	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 131,79 € / 1 358,15 €
Modena - Ivoire	P917 546	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €
Modena - Rouge	P917 547	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €
Modena - Gris	P917 548	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €



NOUVEAU

Sublimez votre intérieur

avec

BRIO

Le nouveau poêle à bois au look irrésistible et aux performances exceptionnelles.

Confort d'utilisation

Poêle raccordable

Puissance 7 kW

Bûches 50 cm

Design unique



invicta.fr

INVICTA

On a tous droit au design

INVICTA
On a tous droit au design



Bradford POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1166,36 € HT / 1399,63 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 167 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bradford	P917 344	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1166,36 € / 1399,63 €
Bradford - Ivoire	P917 346	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1607,92 € / 1929,50 €
Bradford - Rouge	P917 347	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1607,92 € / 1929,50 €

INVICTA
On a tous droit au design



Ove POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1358,35 € HT / 1922,62 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 25 à 120 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 130 ou 180 mm selon le modèle, 100% fonte ■ Poids : 137 ou 167 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Ove	P614 944	10	76%	Dessus	33	1310 x 550 x 550	1602,18 € / 1922,62 €
Ovatio	P614 904	5	83%	Dessus	32	1162 x 461 x 461	1358,35 € / 1630,02 €

INVICTA
On a tous droit au design



Elo POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 930,20 € HT / 1192,27 € TTC

■ Étanche : oui ■ Surface chauffée de 25 à 60 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 80 mm ■ Poids : 100 ou 110 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Elo M	P610 248	5	75	150	33	880 x 500 x 374	993,56 € / 1192,27 €
Elo L	P610 244	5	75	150	33	920 x 500 x 374	930,20 € / 1116,24 €



Pow Wow
POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 803,76 € HT / 2 164,51 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 170 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 200 mm, 100% fonte ■ Poids : 143 ou 194 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Tipi	P615 344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	1 803,76 € / 2 164,51 €
Pow Wow	P615 244	14	76	Dessus	50	1895 x 817 x 817	2 107,12 € / 2 528,54 €



Brio
POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 297,57 € HT / 1 557,08 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm ■ Poids : 118 ou 138 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Brio	P648 144	7	76	Dessus	50	717 x 853 x 532	1 297,57 € / 1 557,08 €
Brio sur pied	P648 114	7	76	Dessus	50	1150 x 853 x 532	1 436,69 € / 1 724,03 €



Samara
POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 603,83 € HT / 724,60 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 89 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Samara	P914 844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	603,83 € / 724,60 €

INVICTA
On a tous droit au design



Chamane POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 099,17 € HT / 1 319 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 100 mm, 100% fonte ■ Poids : 160 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Chamane 10	P615 614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1 099,17 € / 1 319 €

INVICTA
On a tous droit au design



+ Pivote à 360°

Pharos 360° POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 972,72 € HT / 2 367,26 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ■ Poids : 167,50 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Pharos	P915 044	12	75	Dessus	40	1210 x 531,5 x 530	1 972,72 € / 2 367,26 €

INVICTA
On a tous droit au design



Altara POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 410,19 € HT / 1 692,23 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 80 mm ■ Poids : 135 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Altara	P610 344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	1 410,19 € / 1 692,23 €



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par un poêle à bûches, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un poêle à bûches :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	2 500 €	2 000 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



CHALEUREUX PAR NATURE



Loria étanche
POÊLE À GRANULÉS

À partir de : **3 848,34 € HT / 4 618,01 € TTC**

- Étanche : oui ■ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 16,5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible ■ Wifi en option - Poids : 114 kg

Accessoire(s)

> Kit Wifi - réf.: C02251 - **309,58 € HT / 371,50 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Loria IBC 9 - Gris	C077FT-09-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	4 086,48 € / 4 903,78 €	2 €
Loria IBC 9 - Moka	C077FT-08-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	4 086,48 € / 4 903,78 €	2 €
Loria IBC 9 - Noir	C077FT-06-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	4 086,48 € / 4 903,48 €	2 €
Loria IBC 6 - Gris	C077FT-09-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	3 848,34 € / 4 618,01 €	2 €
Loria IBC 6 - Moka	C077FT-08-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	3 848,34 € / 4 618,01 €	2 €
Loria IBC 6 - Noir	C077FT-06-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	3 848,34 € / 4 618,01 €	2 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Roselin étanche
POÊLE À GRANULÉS

À partir de : **3 642,35 € HT / 4 370,82 € TTC**

- Étanche : oui ■ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 14 ou 16,5 kg selon le modèle, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design
- Wifi en option - Poids : 116 ou 122 kg selon le modèle

Accessoire(s)

> Kit Wifi - réf.: C02251 - **309,58 € HT / 371,50 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Roselin IBC6 - Noir	C077FE-06-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	3 642,35 € / 4 370,82 €	2 €
Roselin IBC6 - Gris	C077FE-09-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	3 642,35 € / 4 370,82 €	2 €
Roselin IBC9 - Noir	C077FE-06-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	3 887,63 € / 4 665,16 €	2 €
Roselin IBC9 - Gris	C077FE-09-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	3 887,63 € / 4 665,16 €	2 €
Roselin HL8 - Noir	C077FE-06-HL8	8	90.9 à 91	Dessus	1090 x 565 x 560	4 050,77 € / 4 860,92 €	2 €
Roselin HL8 - Gris	C077FE-09-HL8	8	90.9 à 91	Dessus	1090 x 565 x 560	4 050,77 € / 4 860,92 €	2 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Creta 6 kW / Moon II 7,5 kW / Vigo III 9,5 kW

POÊLE NON CANALISABLE

À partir de : 1 995 € HT / 2 394 € TTC

- Étanche : oui
- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Creta blanc	020 906	6	91,2	Classique/Ventouse	760 x 455 x 500	1 995 € / 2 394 €
Creta noir	020 907	6	91,2	Classique/Ventouse	760 x 455 x 500	1 995 € / 2 394 €
Moon II blanc	020 910	7,5	94	Classique/Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Moon II bordeaux	020 911	7,5	94	Classique/Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Moon II noir	020 912	7,5	94	Classique/Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Vigo III noir	020 914	9,5	91,8	Classique/Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €
Vigo III blanc	020 915	9,5	91,8	Classique/Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €
Vigo III bordeaux	020 916	9,5	91,8	Classique/Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Keops 9,5 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

3 280 € HT / 3 936 € TTC

- Étanche : oui
- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Keops blanc	020 886	9,5	91,8	Classique / Ventouse	1053 x 583 x 580	3 280 € / 3 936 €
Keops noir	020 887	9,5	91,8	Classique / Ventouse	1053 x 583 x 580	3 280 € / 3 936 €

Vos clients ont des questions?
Je souhaite changer mon système de chauffage par un poêle à granulés, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov'?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un poêle à granulés :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	3 000 €	2 500 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Marsella 10 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

4 350 € HT / 5 220 € TTC

- Étanche: oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

Selon conditions du fabricant

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Marsella noir	020 936	10	87	Classique/Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €
Marsella blanc	020 937	10	87	Classique/Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €
Marsella bordeaux	020 938	10	87	Classique/Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Lyon 7,5 kW

POÊLE NON CANALISABLE

3 150 € HT / 3 780 € TTC

- Étanche: oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

Selon conditions du fabricant

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Lyon noir	020 900	7,5	93	Classique/Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €
Lyon bordeaux	020 901	7,5	93	Classique/Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €
Lyon blanc	020 902	7,5	93	Classique/Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Bolonia 10 kW

POÊLE CANALISABLE

3 690 € HT / 4 428 € TTC

- Étanche: oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

Selon conditions du fabricant

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bolonia noir	020 878	10	92,9	Classique/Ventouse	1025 x 885 x 294	3 690 € / 4 428 €
Bolonia blanc	020 879	10	92,9	Classique/Ventouse	1025 x 885 x 294	3 690 € / 4 428 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Cordoba 12 kW

INSERT CANALISABLE

À partir de : 4 650 € HT / 5 580 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Cordoba	020 730	12	91	Classique	620 x 732 x 525	4 650 € / 5 580 €
Cordoba glass	020 731	12	91	Classique	830 x 970 x 531	4 725 € / 5 670 €
Cordoba canalisable	020 844	12	91	Classique	620 x 732 x 525	4 755 € / 5 706 €
Cordoba glass canalisable	020 848	12	91	Classique	830 x 970 x 531	4 820 € / 5 784 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Kiev 16 kW

POÊLE CANALISABLE

5 195 € HT / 6 234 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Kiev blanc	020 821	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €
Kiev noir	020 822	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €
Kiev bordeaux	020 823	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €



+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Oslo 30 kW

POÊLE CANALISABLE

7 100 € HT / 8 520 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Oslo blanc	020 834	30	92,3	Classique	1711 x 947 x 681	7 100 € / 8 520 €
Oslo noir	020 835	30	92,3	Classique	1711 x 947 x 681	7 100 € / 8 520 €



Monaco 7,5 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

3 280 € HT / 3 936 € TTC

- Étanche: oui
- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- Electronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

GARANTIE 2 ANS
GARANTIE 5 ANS
 Selon conditions du fabricant

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Monaco	020 873	7,5	94,4	Classique/Ventouse	1090 x 702 x 200	3 280 € / 3 936 €



Olea Étanche

POÊLE À GRANULÉS

À partir de : 3 525,97 € HT / 4 231,16 € TTC

- Étanche: oui
- Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 16.5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design
- Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option
- Poids : 113 kg

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

- > Kit pour connexion Wifi – réf.: C02251 – 151,20 € HT / 181,44 € TTC
- > Kit de fixation murale – réf.: P693006 – 240,61 € HT / 288,73 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Olea IPE6 - Noir	P841 034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 525,97 € / 4 231,16 €	2 €
Olea IPE6 - Gris	P841 038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 525,97 € / 4 231,16 €	2 €
Olea IPE9 - Noir	P841 035	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 770,49 € / 4 524,59 €	2 €
Olea IPE9 - Gris	P841 039	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 770,49 € / 4 524,59 €	2 €



Lodi 8 étanche Wifi

POÊLE À GRANULÉS

1 974 € HT / 2 368,80 € TTC

- Étanche: oui
- Surface chauffée de 30 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 16.5 kg - Autonomie de 8,5 à 18 h - Eco Design
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible
- Wifi intégré - Poids : 108 kg

GARANTIE 2 ANS
 Attention : exclusions selon utilisation

+ Contrôle via Smartphone

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Lodi 8 étanche Wifi - Noir	P941 984	8	87 à 91,4	Arrière	1125 x 545 x 580	1 974 € / 2 368,80 €	2 €
Lodi 8 étanche Wifi - Gris	P941 988	8	87 à 91,4	Arrière	1125 x 545 x 580	1 974 € / 2 368,80 €	2 €

INVICTA
On a tous droit au design



+ Technologie Plug-In

Ove Plug-In Auto

POÊLE À GRANULÉS

À partir de : **3 686,36 € HT / 4 423,63 € TTC**

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 25 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Capacité de la trémie 22 kg, autonomie de 10 à 30 h, Eco Design ■ Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier ■ Wifi en option, Poids : 150 kg



Accessoire(s)

> Kit Wifi - réf.: C02270 - **151,20 € HT / 181,44 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Ove Plug-In Sortie Droite	P942 111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	3 686,36 € / 4 423,63 €	2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942 112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	3 686,36 € / 4 423,63 €	2 €

INVICTA
On a tous droit au design



+ Étanche et Débrayable

Fontica

POÊLE À GRANULÉS

2 457 € HT / 2 948,40 € TTC

■ Étanche : oui ■ Surface chauffée de 36 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design ■ Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible ■ Wifi intégré - Poids : 135 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fontica 8 - Noir	P642 084	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 457 € / 2 948,40 €	2 €
Fontica 8 - Rouge	P642 087	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 457 € / 2 948,40 €	2 €
Fontica 8 - Gris	P642 088	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2 457 € / 2 948,40 €	2 €

Notes :



Porte "Magic Light"

Liera INSERT À GRANULÉS

À partir de : **4 373 € HT / 5 247,60 € TTC**

- Surface chauffée de 117 m², Flamme Verte 7 étoiles ■ Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ■ Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation
- Poids : 105,5 ou 107 kg selon le modèle ■ Chargement trappe ou tiroir selon le modèle



Accessoire(s)

- > Kit chaise support pour insert LIERA – réf.: P697002 – **320 € HT / 384 € TTC**
- > Kit grille de compensation pour insert LIERA – réf.: P697003 – **140 € HT / 168 € TTC**
- > Kit aération pour insert LIERA – réf.: C02237 – **370 € HT / 444 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Insert Liera 70 GC10 Chargement Tiroir	C07 807-06-GC10	10	Granulés	600 x 700 x 585	4 478 € / 5 373,60 €	2 €
Insert Liera 70 GC10 Chargement Trappe	C07 817-06-GC10	10	Granulés	600 x 700 x 585	4 373 € / 5 247,60 €	2 €
Insert Liera 80 GC10 Chargement Tiroir	C07 808-06-GC10	10	Granulés	600 x 800 x 585	4 543 € / 5 451,60 €	2 €
Insert Liera 80 GC10 Chargement Trappe	C07 818-06-GC10	10	Granulés	600 x 800 x 585	4 426 € / 5 311,20 €	2 €



Joyau INSERT À BOIS EN FONTE

À partir de : **1 383,68 € HT / 1 660,42 € TTC**

- Surface chauffée de 40 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Bûches 53, 60 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ■ Buse Ø 150 ou 200 mm selon le modèle ■ Poids 127, 144 ou 161 kg selon le modèle ■ Eco Design



Accessoire(s)

- > Kit Manchettes pour Insert – réf.: P690080 – **18,55 € HT / 22,26 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Joyau 65 Turbo	C07 866-06	8	Bois	513 x 650 x 450.5	1 577,68 € / 1 893,22 €
Joyau 70 Turbo	C07 874-06-B	10	Bois	573 x 696 x 466	1 383,68 € / 1 660,42 €
Joyau 80 Turbo	C07 880-06-B	12	Bois	636 x 795 x 470	1 570,67 € / 1 884,40 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par un insert à bûches ou à granulés, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un insert à bûches ou à granulés :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	2 000 €	1 200 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La **technologie gaz** ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

098 DÉCORATIFS

104 SÈCHE-SERVIETTES

111 PANNEAUX

112 GAZ

112 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ACOVA



Fassane Prem's Vertical RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À partir de : 320,62 € HT / 384,74 € TTC

- Hauteurs disponibles : 2000 mm ■ Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ■ Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ■ Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement
- Extra-plat pour une intégration discrète ■ 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite



Accessoire(s)

> Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage - réf.: 841068 - 98,79 € HT / 118,55 € TTC



+ Le radiateur idéal pour les pièces à vivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	628	320,62 € / 384,74 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	942	418,64 € / 502,37 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1 256	530,65 € / 636,78 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	1 570	628,66 € / 754,39 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	924	642,67 € / 771,20 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	1 386	838,68 € / 1 006,42 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1 848	1 020,67 € / 1 224,80 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	2 310	1 216,70 € / 1 460,04 €

Stelrad



Vertex Plan RADIATEUR VERTICAL AVEC UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT PLANE

À partir de : 814 € HT / 976,80 € TTC

- Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm ■ Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm ■ Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur vertical à face plane avec raccordement central ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage



Accessoire(s)



> Porte-serviettes magnétique chromé - réf.: T11660X - Prix : NC

> Bloc H, cache design, vanne thermostatique design - réf.: T212X - Prix : NC



+ Décoratif et peu encombrant

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Vertex Plan	0275182 204	4	1 800	400	22	1 476	875 € / 1 050 €
Vertex Plan	0275182 206	4	1 800	600	22	2 214	1 147 € / 1 376,40 €
Vertex Plan	0275202 104	4	2 000	400	21	1 308	814 € / 976,80 €
Vertex Plan	0275202 105	4	2 000	500	21	1 635	979 € / 1 174,80 €
Vertex Plan	0275202 106	4	2 000	600	21	1 962	1 067 € / 1 280,40 €
Vertex Plan	0275202 107	4	2 000	700	21	2 289	1 153 € / 1 383,60 €
Vertex Plan	0275202 204	4	2 000	400	22	1 584	973 € / 1 167,60 €
Vertex Plan	0275202 205	4	2 000	500	22	1 980	1 099 € / 1 318,80 €
Vertex Plan	0275202 206	4	2 000	600	22	2 376	1 163 € / 1 395,60 €
Vertex Plan	0275202 207	4	2 000	700	22	2 772	1 341 € / 1 609,20 €


Stelrad


Décoratif et peu encombrant

Vertex Style

RADIATEUR VERTICAL AVEC UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT RAINURÉE

À partir de : **872 € HT / 1046,40 € TTC**

- Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm ■ Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm ■ Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur vertical à face avant rainurée avec raccordement central ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie



Accessoire(s)

- > Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**
- > Bloc H, cache design, vanne thermostatique design – réf.: T212X – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Vertex Style	0276182 204	4	1800	400	22	1476	937 € / 1124,40 €
Vertex Style	0276182 206	4	1800	600	22	2214	1227 € / 1471,40 €
Vertex Style	0276202 104	4	2000	400	21	1308	872 € / 1046,40 €
Vertex Style	0276202 105	4	2000	500	21	1635	1050 € / 1260 €
Vertex Style	0276202 106	4	2000	600	21	1962	1143 € / 1371,60 €
Vertex Style	0276202 107	4	2000	700	21	2289	1236 € / 1483,20 €
Vertex Style	0276202 204	4	2000	400	22	1584	1038 € / 1245,60 €
Vertex Style	0276202 205	4	2000	500	22	1980	1178 € / 1413,60 €
Vertex Style	0276202 206	4	2000	600	22	2376	1244 € / 1492,80 €
Vertex Style	0276202 207	4	2000	700	22	2772	1434 € / 1720,80 €


Stelrad


Universel et décoratif

Planar 8

RADIATEUR HORIZONTAL INTÉGRÉ AVEC 8 CONNEXIONS ET UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT PLANE

À partir de : **462 € HT / 554,40 € TTC**

- Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 188 à 6450 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur horizontal à face plane avec 8 possibilités de raccordement ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles Mondclac, vis, chevilles, instructions montage + insert préreglé à 8 positions

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie



Accessoire(s)

- > Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Planar 8	0652062 206	8	600	600	22	980	462 € / 554,40 €
Planar 8	0652062 208	8	600	800	22	1307	582 € / 698,40 €
Planar 8	0652062 209	8	600	900	22	1471	644 € / 772,80 €
Planar 8	0652062 210	8	600	1000	22	1634	705 € / 846 €
Planar 8	0652072 206	8	700	600	22	1109	512 € / 614,40 €
Planar 8	0652072 207	8	700	700	22	1294	597 € / 716,40 €
Planar 8	0652072 209	8	700	900	22	1663	729 € / 874,80 €
Planar 8	0652072 210	8	700	1000	22	1848	781 € / 937,20 €
Planar 8	0652092 205	8	900	500	22	1126	516 € / 619,20 €
Planar 8	0652092 208	8	900	800	22	1801	766 € / 919,20 €



+ Très haute performance thermique de l'aluminium

Garda S90 RADIATEUR ALUMINIUM GRANDE HAUTEUR

À partir de : **614,12 € HT / 736,94 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm ■ Largeurs disponibles : 240 / 320 / 400 / 480 mm ■ Puissances disponibles : de 546 à 1944 W à Delta T 50°C ■ Disponible en batteries pré-montées d'usine de 3 à 6 éléments ■ Traitement anti-corrosion Aleternum grâce à 2 couches de peinture par anaphorèse et poudre époxy ■ Couleur blanc RAL 9010

GARANTIE 15 ANS À partir de la date d'installation

Accessoire(s)

> Kit de montage sans console – réf.: 550103 – **11,66 € HT / 13,99 € TTC**
> Kit de montage avec consoles – réf.: 550104 – **18,32 € HT / 21,98 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Garda S90 - 4 éléments	83FA1404	4	1800	614,12 € / 736,94 €
Garda S90 - 6 éléments	83GA1406	4	2000	1 037,27 € / 1 244,72 €

IRSAP



Piano RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

À partir de : **409,50 € HT / 491,40 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ■ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...) ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Raccord hydraulique équerre, blanc – réf.: VALKITSQUCU01 – **109 € HT / 130,80 € TTC**
> Cache-tubes équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT16001 – **51 € HT / 61,20 € TTC**

+ Robinetterie possible dans la finition du radiateur

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	6	680	520	556	444,30 € / 533,16 €
Piano2	PI207001201A482H	6	680	700	749	535,70 € / 642,84 €
Piano2	PI209201201A482H	6	680	920	984	645,10 € / 774,12 €
Piano2	PI212201201A482H	6	680	1220	1305	793,90 € / 952,68 €
Piano2	PI215201201A482H	6	680	1520	1625	934,90 € / 1121,88 €
Piano1	PI120200801A482A	6	2 020	456	973	409,50 € / 491,40 €
Piano2	PI220200801A482A	6	2 020	456	1 370	724,30 € / 869,16 €
Piano1	PI120201201A482A	6	2 020	680	1 460	558,40 € / 670,08 €
Piano2	PI220201001A482A	6	2 020	568	1 713	873,10 € / 1 047,72 €
Piano2	PI220201201A482A	6	2 020	680	2 056	1 022,80 € / 1 227,36 €

IRSAP



Le meilleur rapport qualité /
prix / esthétique

Tesi RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES

À partir de : 212,40 € HT / 254,88 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ■ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ■ Plus de 500 000 configurations possibles ■ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...) ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

GARANTIE
10 ANS
Peinture et tenue
hydraulique



Accessoire(s)

> Robinetterie équerre thermostatizable, blanc – réf.: VALKITSQUCU01 – 109 € HT / 130,80 € TTC
> Cache-tubes équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT16001 – 51 € HT / 61,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	4	600	405	101	545	212,40 € / 254,88 €
Tesi3	RT306001201A402N	4	600	540	101	727	283,20 € / 339,84 €
Tesi3	RT306001701A402N	4	600	765	101	1030	401,20 € / 481,44 €
Tesi3	RT306002101A402N	4	600	945	101	1272	495,60 € / 594,72 €
Tesi3	RT306002501A402N	4	600	1125	101	1515	590 € / 708 €
Tesi3	RT318000601A402N	4	1800	270	101	1014	380,65 € / 456,78 €
Tesi3	RT318000901A402N	4	1800	405	101	1520	570,60 € / 684,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	4	1800	540	101	2027	760,80 € / 912,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	4	2000	360	101	1498	544 € / 652,80 €
Tesi3	RT320001101A402N	4	2000	495	101	2059	748 € / 897,60 €

IRSAP



Également disponible en
version sèche-serviettes

Ellipsis RADIATEUR DÉCORATIF TUBES ELLIPTIQUES

À partir de : 359,30 € HT / 431,16 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ■ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Version verticale ou horizontale, simple ou double ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

GARANTIE
2 ANS
Peinture et tenue
hydraulique



Accessoire(s)

> Raccords hydrauliques équerre, blanc – réf.: VALKITSQUCU01 – 109 € HT / 130,80 € TTC
> Cache-tubes équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT16001 – 51 € HT / 61,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL206501001R82H	6	681	600	650	686,30 € / 823,56 €
Ellipsis	TL207001001R82H	6	734	600	700	738,70 € / 886,44 €
Ellipsis	TL209201001R82H	6	964	600	920	832,20 € / 998,64 €
Ellipsis	TL212201001R82H	6	1279	600	1220	919,40 € / 1103,28 €
Ellipsis	TL215201001R82H	6	1593	600	1520	982,90 € / 1179,48 €
Ellipsis	TL118200601R82A	6	753	1820	360	359,30 € / 431,16 €
Ellipsis	TL118200801R82A	6	1004	1820	480	434,40 € / 521,28 €
Ellipsis	TL118201001R82A	6	1255	1820	600	509,50 € / 611,40 €
Ellipsis	TL118201201R82A	6	1506	1820	720	566,20 € / 679,44 €
Ellipsis	TL118201401R82A	6	1757	1820	840	613,30 € / 735,96 €

IRSAP



Également disponible en version électrique

Relax PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL

À partir de : 712 € HT / 854,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ■ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm ■ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ■ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ■ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B01IROIAN	2	682	688	653	712 € / 854,40 €
Relax	RE01085B01IROIAN	2	895	688	857	774 € / 928,80 €
Relax	RE01106B01IROIAN	2	1108	688	1061	842 € / 1010,40 €
Relax	RE01198B01IROIAN	2	1250	688	1197	866 € / 1039,20 €
Relax	RE01140B01IROIAN	2	1463	688	1401	1122 € / 935 €
Relax	RE0D038B01IROIAN	2	1060	1963	381	1016 € / 1219,20 €
Relax	RE0D051B01IROIAN	2	1439	1963	517	1121 € / 1345,20 €
Relax	RE0D065B01IROIAN	2	1817	1963	653	1225 € / 1470 €

zehndet



Charleston Horizontal RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : 351,68 € HT / 422,02 € TTC


■ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ■ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ■ Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W) ■ Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT ■ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



Existe en finition Technoline : aspect métal industriel

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 060-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	725	592	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	351,68 € / 422,02 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	880	751	774	Excentré par le bas	392,48 € / 470,98 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 075-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1189	750	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	481,92 € / 578,30 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 090-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1392	909	774	Excentré par le bas	540,32 € / 648,38 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 060-18-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1437	600	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	620,64 € / 744,77 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1558	759	774	Excentré par le bas	625,44 € / 750,53 €

zehnder



Radiapanel Vertical RADIATEUR ACIER SUR-MESURE À ÉLÉMENTS PLATS JOINTIFS

À partir de : **780,77 € HT / 936,92 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 500 à 4000 mm ■ Largeurs disponibles : de 70 à 1400 mm ■ Puissances disponibles : large choix de 38 à 8041 W ■ Confort immédiat et durable : faible contenance en eau et grande surface de rayonnement ■ Plus grande puissance avec les modèles à ailettes et les modèles doubles ■ Entraxe sur-mesure : accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur



Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatizable coudé blanc – réf.: 991361 – **120,53 € HT / 144,64 € TTC**
> Tête thermostatique design blanche – réf.: 841271 – **46,48 € HT / 55,78 € TTC**

Gamme sur-mesure pour
s'adapter à tous types d'espaces

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
EC simple	V200-L8E-3 470-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 088	2 000	560	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	780,77 € / 936,92 €
EC simple	V220-L10E-8 902-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 490	2 200	700	Excentré par le haut, aller à droite	945,82 € / 1 134,98 €
EC à ailettes	VL200-L10E-5 410-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 820	2 000	700	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à droite	1 483,05 € / 1 779,66 €
EC à ailettes	VL220-L12E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 364	2 200	840	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	2 053,36 € / 2 464,03 €
EC à ailettes	VL220-L8E-9 806-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 576	2 200	560	Excentré par le haut, aller à gauche	1 293,18 € / 1 551,82 €
EC double	VV200-L10E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 080	2 000	700	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	2 167,96 € / 2 601,55 €
EC double	VV220-L8E-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 816	2 200	560	Excentré par le bas	1 709,58 € / 2 051,50 €

zehnder



Charleston Vertical RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : **471,92 € HT / 566,30 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ■ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ■ Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W) ■ Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT ■ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ■ Entraxe sur-mesure : accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur




S'adapte à tous les espaces
grâce au sur-mesure

Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatizable droit blanc – réf.: 991371 – **120,53 € HT / 144,64 € TTC**
> Tête thermostatique design blanche – réf.: 841271 – **46,48 € HT / 55,78 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Coloris	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 244	1 801	486	Excentré par le bas	Blanc	511,40 € / 613,68 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 180-6-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	994	1 809	302	Excentré par le bas	Blanc	472,44 € / 566,93 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 220-8-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 209	2 201	394	Excentré par le bas	Blanc	471,92 € / 566,30 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 826	2 009	486	Excentré par le bas	Blanc	814 € / 976,80 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 379	2 001	486	Excentré par le bas	Blanc	554,80 € / 665,76 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 991	1 801	762	Excentré par le bas	Blanc	818,24 € / 981,89 €

zehnder



Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL

À partir de : **383,95 € HT / 460,74 € TTC**

- Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm
- Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- Puissances disponibles : de 118 à 5 326 W
- Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- Principe de fonctionnement : convection naturelle
- Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC
Prix du 1 ^{er} modèle parmi + de 1 000 combinaisons	UN-09-17	2 raccords Ø 1/2"	90	170	1 000	Aluminium anodisé naturel	383,95 € / 460,74 €



Compatible PAC et systèmes basse température

SÈCHE-SERVIETTES

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE

À partir de : **106,10 € HT / 127,32 € TTC**

- Hauteurs disponibles : 801 à 1744 mm
- Largeurs disponibles : 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : 392 à 1184 W
- Raccordement central
- Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- Consoles, bouchon purgeur et patère de porte-serviette inclus, coloris blanc



Accessoire(s)

- > Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT / 180,82 € TTC** (+ 1,00 € d'éco-participation)
- > Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT / 199,06 € TTC** (+ 1,00 € d'éco-participation)
- > Kit mixte digital 1000W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT / 216,98 € TTC** (+ 1,00 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	AOB0850-2	Non	801	500	392	106,10 € / 127,32 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1150-2	Non	1 129	500	539	129,87 € / 155,84 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1450-2	Non	1 457	500	691	156,99 € / 188,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1460-2	Non	1 457	600	813	162,61 € / 195,13 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1760-2	Non	1 744	600	972	185,31 € / 222,37 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1770-2	Non	1 744	750	1 184	200,14 € / 240,16 €



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE SOUFFLANT

À partir de : **465,54 € HT / 558,65 € TTC**

- Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min
- Consoles, bouchon purgeur et télécommande inclus
- Classe 2, IP 24, coloris blanc



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	AOB1255S	Oui	1 210 x 550 x 143	588 + 1 000	465,54 € / 558,65 €	2 €

DOMAO



Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À partir de : **357,17 € HT / 428,61 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 1110 à 1760 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 592 à 894 W ■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Pression maxi 4 bar ■ Consoles, bouchon purgeur inclus, coloris blanc



Accessoire(s)

- > Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT / 180,82 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT / 199,06 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 1000 W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT / 216,98 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1155	Non	1110	550	592	357,17 € / 428,61 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1455	Non	1430	550	733	406,95 € / 488,34 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1755	Non	1760	550	894	498,65 € / 598,38 €

ACOVA



Fassane Spa RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : **344,42 € HT / 413,30 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 1300 W ■ Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ■ Consoles de fixation murales réglables, soudées, dans la couleur de l'appareil ■ Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)




Existe en symétrique et asymétrique

Accessoire(s)

- > Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs – réf.: 470379 – **28,44 € HT / 23,70 € TTC**

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	815	411	344,42 € / 413,30 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	1333	625	426,37 € / 511,64 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	600	1851	1019	599,96 € / 719,95 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	800	1851	1300	726,81 € / 872,17 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 639,84 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1676	809	691,56 € / 829,87 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 639,84 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1676	809	691,56 € / 829,87 €

ACOVA



Atoll Spa RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : 176,85 € HT / 212,22 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm ■ Puissances disponibles : de 388 à 1207 W ■ Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT ■ La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année



La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	449,04 € / 538,85 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	496,30 € / 595,56 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	543,57 € / 652,28 €	2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	176,85 € / 212,22 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	203,46 € / 244,15 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	242,17 € / 290,60 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	248,88 € / 298,66 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	285,56 € / 342,67 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	300,12 € / 360,14 €	

ACOVA



Cala Asymétrique RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : 413,37 € HT / 496,04 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 1161 et 1441 mm ■ Largeurs disponibles : 396 et 496 mm ■ Puissances disponibles : de 547 à 672 W ■ Design élégant s'adaptant à tout type d'intérieur - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ■ Grande capacité d'étendage ■ Existe en format mini (largeur 400 mm) pour les petits



Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatizable pivotant blanc - réf.: 991631 - 189,76 € HT / 227,71 € TTC
> Tête thermostatique blanc - réf.: 841271 - 46,48 € HT / 55,78 € TTC

Design asymétrique pratique pour manipuler les serviettes

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Cala Asymétrique droite EC	LNR-112-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1161	413,37 € / 496,04 €
Cala Asymétrique droite EC	LNR-145-040	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	396	1441	466,69 € / 560,03 €
Cala Asymétrique droite EC	LNR-145-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1441	466,69 € / 560,03 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-112-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1161	413,37 € / 496,04 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-145-040	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	396	1441	466,69 € / 560,03 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-145-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1441	466,69 € / 560,03 €

IRSAP



Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

À partir de : 369,60 € HT / 443,52 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm ■ Largeurs disponibles : 500 et 600 mm ■ Puissances disponibles : de 367 à 797 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...) ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible



➕ Réversible, collecteur droite/
gauche sur la même référence

Accessoire(s)

> Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc – réf.: VALKIT50SQUUCU01 – 161 € HT / 193,20 € TTC
> Cache-tubes 50 mm équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT5001 – 63 € HT / 75,60 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba	CHM050B01IRO1NNN	Non	Blanc brillant 01	4	480	1189	500	369,60 € / 443,52 €
Kalimba	CHL060B01IRO1NNN	Non	Blanc brillant 01	4	687	1529	600	476,90 € / 572,28 €
Kalimba	CHE050B01IRO1NNN	Non	Blanc brillant 01	4	704	1784	500	560,40 € / 672,48 €
Kalimba	CHM050B4DIRO1NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	480	1189	500	462 € / 554,40 €
Kalimba	CHL060B4DIRO1NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	687	1529	600	596,13 € / 745,16 €
Kalimba	CHE050B4DIRO1NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	704	1784	500	700,50 € / 840,60 €
Kalimba	CHM050BK1IRO1NNN	Non	Noir mat K1	4	480	1189	500	462 € / 554,40 €
Kalimba	CHL060BK1IRO1NNN	Non	Noir mat K1	4	687	1529	600	596,13 € / 745,16 €
Kalimba	CHE050BK1IRO1NNN	Non	Noir mat K1	4	704	1784	500	700,50 € / 840,60 €

IRSAP



Quadre

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 159,70 € HT / 191,64 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 872 à 1818 mm ■ Largeurs disponibles : de 480 à 730 mm ■ Puissances disponibles : de 412 à 1222 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible ■ Disponible en version électrique



➕ Également disponible pour
raccordement central 50 mm

Accessoire(s)

> Robinetterie, blanc – réf.: VAL KIT SQU CU 01 – 109 € HT / 130,80 € TTC
> Cache-tubes, blanc – réf.: VAL KIT COPT 160 01 – 51 € HT / 61,20 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Quadre	QSS048B01IRO1NNN	Non	Blanc	2	412	872	480	159,70 € / 191,64 €
Quadre	QSM048B01IRO1NNN	Non	Blanc	2	561	1216	480	194,30 € / 233,16 €
Quadre	QSL048B01IRO1NNN	Non	Blanc	2	746	1517	480	226,50 € / 271,80 €
Quadre	QSE048B01IRO1NNN	Non	Blanc	2	834	1818	480	236,10 € / 283,32 €

IRSAP



Funky RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE

À partir de : 391,70 € HT / 470,04 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 907 à 1810 mm ■ Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm ■ Puissances disponibles : de 403 à 892 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible ■ Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant



Collecteurs à droite ou gauche au choix

Accessoire(s)

> Robinetterie 50 mm, blanc – réf.: VAL KIT50 SQU CU 01 – 161 € HT / 193,20 € TTC
> Cache tubes 50 mm, blanc – réf.: VAL KIT COPT 50 01 – 63 € HT / 75,60 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Funky	FRL060B01I01NNN	Non	Blanc	2	À droite	721	1 423	600	391,70 € / 470,04 €	
Funky	FBL060B01A401NNN	Oui	Blanc	2	À droite	721	1 423	600	615 € / 738 €	2 €

IRSAP



Step RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN

À partir de : 1 265 € HT / 1 518 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 760 à 1720 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 600 mm ■ Puissances disponibles : de 194 à 787 W ■ 15 couleurs disponibles dont chrome ■ Robinetterie design incluse montée d'usine ■ Également disponible en version électrique



Idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Step	SES050B16I01NNN	Non	Blanc perle 16	2	324	760	500	1 265 € / 1 518 €
Step	SEM050B16I01NNN	Non	Blanc perle 16	2	509	1 240	500	1 742 € / 2 090,40 €
Step	SEE050B16I01NNN	Non	Blanc perle 16	2	700	1 720	500	2 203 € / 2 643,60 €
Step	SES050B50I01NNN	Non	Chrome 50	2	194	760	500	1 718 € / 2 061,60 €
Step	SEM050B50I01NNN	Non	Chrome 50	2	305	1 240	500	2 419 € / 2 902,80 €
Step	SEE050B50I01NNN	Non	Chrome 50	2	420	1 720	500	3 132 € / 3 758,40 €



+ Large choix d'accessoires

Cool RADIATEUR ALUMINIUM À TUBES

À partir de : 238,83 € HT / 286,60 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 858 à 1770 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 600 mm ■ Puissances disponibles : de 348 à 994 W à Delta T 50°C ■ Traitement anti-corrosion Aleternum grâce à 2 couches de peinture par anaphorèse et poudre époxy ■ Pression maximale 16 bar ■ Couleur standard blanc RAL 9010

GARANTIE 10 ANS À partir de la date d'installation

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Cool	EA42I004	Non	Blanc	4	630	238,83 € / 286,60 €
Cool	EA42T004	Non	Blanc	4	994	318,50 € / 382,20 €

zehnder



Charleston Bar RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MULTICOLONNES EAU CHAUDE

À partir de : 622,15 € HT / 746,58 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1201 à 1801 mm ■ Largeurs disponibles : de 498 à 590 mm ■ Puissances disponibles : de 827 à 1493 W ■ Design colonne vintage très tendance ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température ■ Installation rapide et simplifiée grâce aux fixations Zehnder Easyfix invisibles

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)


> Pack robinetterie thermostatizable pivotant blanc – réf.: 991631 – 189,76 € HT / 227,71 € TTC
> Tête thermostatique blanche – réf.: 841271 – 46,48 € HT / 55,78 € TTC

+ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Équipement inclus	Prix HT/TTC
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	622,15 € / 746,58 €
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	692,47 € / 830,96 €
Charleston Bar EC - 1 038 W	CPV2150-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	711,32 € / 853,58 €
Charleston Bar EC - 1 246 W	CPV2150-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	799,47 € / 959,36 €
Charleston Bar EC - 1 244 W	CPV2180-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	771,84 € / 926,21 €
Charleston Bar EC - 1 493 W	CPV2180-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	872,09 € / 1 046,51 €

Notes :

zehnder



Roda Spa asymétrique RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 453,69 € HT / 544,43 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1676 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 809 W ■ Design élégant et pratique au quotidien ■ Larges espacements entre les éléments pour positionner plusieurs serviettes ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT



Existe aussi avec soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFL-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFL-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFL-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1676 x 550	698,73 € / 838,48 €
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFR-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFR-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFR-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1676 x 550	698,73 € / 838,48 €

zehnder



Roda Spa Air RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 776,33 € HT / 931,60 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm ■ Largeurs disponibles : 500 mm ■ Puissances disponibles : de 411 à 781 W ■ Design élégant et intemporel ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT ■ Compatible PAC et systèmes basse température



Accessoire(s)

- > Pack robinetterie coudé chromé – réf.: 991368 – 120,53 € HT / 144,64 € TTC
- > Tête thermostatique design chromée – réf.: 841278 – 63,64 € HT / 76,37 € TTC

Confort assuré toute l'année grâce au soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	825	500	411	776,33 € / 931,60 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1370	500	625	959,25 € / 1151,10 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1666	500	781	1196,74 € / 1436,09 €	2 €

Vos clients ont des questions ?
Quels revenus sont pris en compte pour attribuer MaPrimeRénov' ?

Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021



Blitz B2
RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

À partir de : **306,91 € HT / 368,29 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 427 à 857 mm pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm
- Largeurs disponibles : selon l'entraxe de 154 à 1120 mm ■ Puissances disponibles : selon l'entraxe de 296 à 1589 W à Delta T 50°C ■ Performance thermique de l'aluminium ■ Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine disponibles de 3 à 14 éléments selon les entraxes ■ Couleur blanc RAL 9010

GARANTIE 10 ANS À partir de la date d'installation

Accessoire(s)

- > Kit de montage sans console – réf.: 550103 – **11,66 € HT / 13,99 € TTC**
- > Kit de montage avec consoles – réf.: 550104 – **18,32 € HT / 21,98 € TTC**



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Blitz B4 350 - 10 éléments	V69501 410	4	924	349,81 € / 419,77 €
Blitz B2 500/80 - 10 éléments	V61713 410	4	988	329,50 € / 388,20 €
Blitz B2 600/80 - 10 éléments	V61714 410	4	1 135	327,76 € / 393,31 €
Blitz B2 700/80 - 8 éléments	V61715 408	4	1 043	306,91 € / 368,29 €
Blitz B2 800/80 - 10 éléments	V61716 410	4	1 447	432,25 € / 518,70 €



Calidor B2
RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

À partir de : **262,21 € HT / 314,65 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 427 à 857 mm pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm ■ Largeurs disponibles : de 200 à 1000 mm ■ Puissances disponibles : de 300 à 1608 W à Delta T 50°C ■ Performance thermique de l'aluminium ■ Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine de 3 à 14 éléments ■ Couleur blanc RAL 9010

GARANTIE 10 ANS À partir de la date d'installation

Accessoire(s)

- > Kit de montage sans console – réf.: 550103 – **11,66 € HT / 13,99 € TTC**
- > Kit de montage avec consoles – réf.: 55104 – **18,32 € HT / 21,98 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Calidor B2 500/80 - 10 éléments	V62213 410	4	1 002	323,50 € / 388,20 €
Calidor B2 600/80 - 8 éléments	V62214 408	4	919	262,21 € / 314,65 €
Calidor B2 700/80 - 8 éléments	V62215 408	4	1 062	306,91 € / 368,29 €
Calidor B2 800/80 - 10 éléments	V62216 410	4	1 471	432,25 € / 518,70 €
Calidor SUPER B4 350 - 10 éléments	V69001 410	4	890	349,81 € / 419,77 €

Élégance

Auer



Modulgaz MV RADIATEUR GAZ VENTOUSE

À partir de : 987 € HT / 1184,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 630 mm ■ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm ■ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ■ Facile à poser - Facile à entretenir ■ Sécurité gaz active par thermocouple



Accessoire(s)

> Panier protection ventouse – réf.: 721100 – 82 € HT / 98,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
MV 212 + ventouse Ø 90 mm	211 100	1.2	987 € / 1184,40 €
MV 220 + ventouse Ø 90 mm	211 101	2	1053 € / 1263,60 €
MV 230 + ventouse Ø 120 mm	211 102	3	1184 € / 1420,80 €
MV 240 + ventouse Ø 150 mm	211 103	4.2	1357 € / 1628,40 €
MV 260 + ventouse Ø 150 mm	211 116	6.5	1724 € / 2068,80 €

+

Fonctionne sans électricité

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

GIACOMINI

WATER & MOTION



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES & MONOTUBE À 4 VOIES

À partir de : 58,46 € HT / 70,15 € TTC

■ Douille auto-étanche ■ 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ■ Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ■ Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ■ Entraxe 50 mm pour l'alésage 18

Accessoire(s)

> Canne chromée Ø 16 – réf.: R194X004 – 11,91 € HT / 14,29 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	62,85 € / 75,42 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	62,85 € / 75,42 €
Monotube à 4 voies alim. en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	75,63 € / 90,76 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	62,09 € / 74,51 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	62,09 € / 74,51 €

+

Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

Notes :



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS

À partir de : 4,03 € HT / 4,84 € TTC

■ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T ■ Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ■ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

Accessoire(s)

> Adaptateur pour tube cuivre – réf.: R178 – Prix : NC

> Adaptateur pour tube PER – réf.: R179 – Prix : NC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8" x16	15,33 € / 18,40 €
Robinet équerre	R431X033	1/2" x16	17,92 € / 21,50 €
Robinet droit	R432X032	3/8" x16	16,85 € / 20,22 €
Robinet droit	R432X033	1/2" x16	19,30 € / 23,16 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2" x16	19,92 € / 23,90 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x14	4,03 € / 4,84 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x18	4,03 € / 4,84 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	5,76 € / 6,91 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	5,76 € / 6,91 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,04 € / 10,85 €



Fiabilité absolue et finitions parfaites



Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG ET R31TG ET ADAPTATEURS

À partir de : 4,03 € HT / 4,84 € TTC

■ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation



Accessoire(s)

> Adaptateur pour tube cuivre – réf.: R178 – Prix : NC

> Adaptateur pour tube PER – réf.: R179 – Prix : NC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8" x16	10,95 € / 13,14 €
Coude de réglage	R29X033	1/2" x16	13,71 € / 16,45 €
Té de réglage	R31X032	3/8" x16	13,58 € / 16,30 €
Té de réglage	R31X033	1/2" x16	14,75 € / 17,70 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x14	4,03 € / 4,84 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x16	4,03 € / 4,84 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	5,76 € / 6,91 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	5,76 € / 6,91 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,04 € / 10,85 €



Fiabilité et finitions parfaites

my
BLEU
ROUGE

La market place exclusivement dédiée
aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro mybleuorange.fr,
bénéficiez de vos **prix nets remisés**
et accédez à la **disponibilité des produits**
en stock en temps réel !

+ de 120 000
produits





+ Douille auto-étanche et thermostatisable

Série fer ROBINET THERMOSTATISABLE

À partir de : 16,73 € HT / 20,08 € TTC

■ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T ■ Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	16,73 € / 20,08 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	18,55 € / 22,26 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	28,04 € / 33,65 €
Robinet équerre	R421X035	1"	46,73 € / 56,08 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	17,80 € / 21,63 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	18,95 € / 22,74 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	29,48 € / 35,38 €
Robinet droit	R422X035	1"	48,93 € / 58,72 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	22,13 € / 26,56 €



+ Douille auto-étanche

Série fer COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG ET R15TG

À partir de : 13,26 € HT / 15,91 € TTC

■ Avec capuchon en plastique blanc

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R14X032	3/8"	13,26 € / 15,91 €
Coude de réglage	R14X033	1/2"	15,64 € / 18,77 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	25,32 € / 30,38 €
Coude de réglage	R14X035	1"	37,27 € / 44,72 €
Coude de réglage	R14X036	1"1/4	51,16 € / 61,39 €
Té de réglage	R15X032	3/8"	14,40 € / 17,28 €
Té de réglage	R15X033	1/2"	17,12 € / 20,54 €
Té de réglage	R15X034	3/4"	26,50 € / 31,80 €
Té de réglage	R15X035	1"	41,97 € / 50,36 €
Té de réglage	R15X036	1"1/4	56,99 € / 68,39 €



+ Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatisables

R460 et R470 TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À partir de : 36,62 € HT / 43,94 € TTC

■ Système de fixation rapide Clip-Clap ■ Bulbe liquide



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R460	R460X001	37,16 € / 44,59 €
R470	R470X001	36,62 € / 43,94 €



R469H TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

38,70 € HT / 46,44 € TTC - réf.: R469HX001

- Connexion : tête M30 ■ Blocage de consigne fixe ■ Limitation d'ouverture et de fermeture
- Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes



+ Valeur de variation temporelle
0.2 k



+ Douille auto-étanche et
thermostatisable avec la tête
R469H

R401VTL, R402VTL et R415VTL ROBINET THERMOSTATISABLE

À partir de : 21,70 € HT / 26,04 € TTC

- Capuchon de chantier fourni ■ Fixation M30 x 1.5 mm



Modèle	Référence	Diamètre (")	Connexion	Prix HT/TTC
R401VTL	R401LX033	1/2"	Tête M30	21,70 € / 26,04 €
R402VTL	R402LX033	1/2"	Tête M30	22,92 € / 27,50 €
R415VTL	R415LX033	1/2"	Tête M30	25,25 € / 30,30 €

Honeywell Home
by **resideo**



+ Installation facile avec une tête
compacte et moderne

Kit de robinetterie VTL3030 KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À partir de : 42,99 € HT / 51,59 € TTC

- Diamètre : 1/2 ■ Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux ■ Té et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur ■ Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1.5 mm, à dilatation de liquide ■ Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0
- Certification EN215



Modèle	Référence	Diamètre (")	Forme	Prix HT/TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversé	45,81 € / 54,97 €

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce



Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS

118 SYSTÈMES

120 COMPOSANTS

Roth



+ Température de sol atteinte en 24 min

ClimaComfort® Panel R

PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : **15,20 € HT / 18,24 € TTC**

■ Chauffage et rafraîchissement ■ Compatible avec tous types de revêtement ■ Faible épaisseur de 22 mm (hors revêtement de sol) ■ Très faible inertie ■ Economies d'énergie : jusqu'à 14% sur la facture énergétique

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Dimensions	Colisage	Prix HT/TTC
Dalle intermédiaire ClimaComfort® Panel 11	1409040 213	1220 x 610 x 14 mm	12	62,86 € / 75,43 €
Dalle intermédiaire ClimaComfort® Panel 16	1409040 216	1220 x 610 x 25 mm	12	65,55 € / 78,64 €
Dalle de tête ClimaComfort® Panel 11 (x2)	1409040 214	610 x 404 x 14 mm	5	15,20 € / 18,24 €
Dalle de guidage ClimaComfort® Panel 11 (x2)	1409040 215	610 x 404 x 14 mm	5	15,20 € / 18,24 €
Dalle de tête ClimaComfort® Panel 16 (x2)	1409040 217	610 x 404 x 25 mm	5	15,70 € / 18,84 €
Dalle de guidage ClimaComfort® Panel 16 (x2)	1409040 218	610 x 404 x 25 mm	5	15,70 € / 18,84 €
Tube ClimaComfort® S5	1409010 105	Ø 10.5 x 1.3	120	150 € / 180 €
Tube ClimaComfort® S5	1409010 106	Ø 10.5 x 1.3	240	300 € / 360 €
Tube Alu-Laserflex	1409020 304	Ø 16 x 2	200	572 € / 686,40 €

Roth

R BOX

PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : **983 € HT / 1179,60 € TTC**

■ 1 référence = 1 box = 1 chantier ■ Plus simple et plus rapide ■ Quantité de chaque composant optimisée en fonction de la surface couverte par la box ■ Une box par collecteur (une box par zone ou par niveau) ■ Garantie prolongée jusqu'à 15 ans

GARANTIE 15 ANS Pour l'achat d'un système complet R BOX + isolant

Accessoire(s)

> Ensemble départ/retour – réf.: 1409040412 – **67,80 € HT / 81,36 € TTC**

> Coudes de guidage – réf.: 1409040509 – **2,56 € HT / 3,07 € TTC**




+ Le meilleur des composants Roth rassemblé dans une box (hors isolant)

Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT/TTC
R BOX 50	1409040 620	Jusqu'à 50 m ²	3 circuits	983 € / 1179,60 €
R BOX 65	1409040 621	De 51 à 65 m ²	4 circuits	1278 € / 1533,60 €
R BOX 80	1409040 622	De 66 à 80 m ²	5 circuits	1572 € / 1886,40 €
R BOX 95	1409040 623	De 81 à 95 m ²	6 circuits	1866 € / 2239,20 €
R BOX 110	1409040 624	De 96 à 110 m ²	7 circuits	2163 € / 2595,60 €
R BOX 125	1409040 625	De 111 à 125 m ²	8 circuits	2455 € / 2946 €

Notes :

Roth



+ Mise en oeuvre rapide

Rothaflex
DALLE PLANE PUR


À partir de : 24,18 € HT/m² / 29,01 € TTC/m²

- Superposition possible ■ Réversibilité pour réemploi des chutes de découpes (rainuré bouveré)
- Tube : D12, 16, 17 ou 20 mm - Certification ACERMI ■ Classe d'exploitation des locaux > 500 kg/m²
- Marquage sur le parement supérieur - Quadrillage en pas de 10 cm



Modèle	Référence	Prix HT/TTC (m ²)
Rothaflex 24 R105	1409010 329	24,18 € / 29,01 €
Rothaflex 30 R135	1409010 330	28,10 € / 33,72 €
Rothaflex 40 R185	1409010 331	30,70 € / 36,84 €
Rothaflex 48 R220	1409010 332	36,24 € / 43,49 €
Rothaflex 52 R240	1409010 333	38,41 € / 46,09 €
Rothaflex 56 R260	1409010 334	41,02 € / 49,22 €
Rothaflex 68 R315	1409010 335	50,12 € / 60,14 €
Rothaflex 80 R370	1409010 337	58,60 € / 70,32 €
Rothaflex 100 R465	1409010 340	72,02 € / 86,42 €
Rothaflex 120 R555	1409010 341	96,04 € / 115,25 €

Roth



+ Plots intégrés = pas d'agrafes

Rotherm ICE
DALLE À PLOTS PSE

À partir de : 27,25 € HT/m² / 32,70 € TTC/m²

- Pose par une seule personne ■ Accroche des dalles rapide et étanche (tenons et mortaises) - Dalle surfusée = pas de film pelliculé ■ Résistance mécanique augmentée - Atténuation acoustique : 20 dB
- Pas de pose : 7,5 cm ■ Tube D12 ou 16 mm



Modèle	Référence	Colisage	Prix HT/TTC (m ²)
Rotherm ICE 075	1409011 300	16	27,25 € / 32,70 €
Rotherm ICE 125	1409011 301	11	39,54 € / 47,45 €
Rotherm ICE 170	1409011 302	8	48,09 € / 57,71 €
Rotherm ICE 210	1409011 303	7	56,89 € / 68,27 €
Rotherm ICE 240	1409011 304	6	64,98 € / 77,98 €
Rotherm ICE 300	1409011 305	5	85,58 € / 102,70 €



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite faire réaliser un audit énergétique dans mon habitation, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un audit énergétique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	500 €	400 €
Immeubles collectifs	250 € / logement	200 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



Collecteur en matériau de synthèse - Tube NF PE-Xa avec BAO

TUBE ET COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : **202,77 € HT / 243,32 € TTC**

- Collecteur Compact avec vanne d'arrêt et robinet micrométrique d'équilibrage avec mémoire de réglage
- Collecteur intégré avec un thermomètre sur le départ et un thermomètre sur chaque retour
- Collecteur avec purgeur manuel intégré
- Tube NF PE-X de qualité PE-Xa avec barrière anti-oxygène et une excellente tenue à la corrosion
- Tube avec une excellente tenue dans le temps, une très bonne flexibilité

GARANTIE 50 ANS

Accessoire(s)

> Vanne d'équilibrage Collecteur – réf.: 6112003 – **68,91 € HT / 82,69 € TTC**

> Vanne d'arrêt MF 1" – réf.: 8000152 – **18,86 € HT / 22,63 € TTC**

Modèle	Référence	Dimensions (")	Prix HT/TTC
Tube Velta PE-Xa BAO nu	3112 100	Ø 12 x 1,1 - Longueur couronne : 100 m	202,77 € / 243,32 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 002	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 120 m	266,74 € / 320,08 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 003	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 240 m	533,48 € / 640,17 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 3 circuits	4111 021	N/A	345,42 € / 414,50 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 4 circuits	4111 022	N/A	413,21 € / 495,85 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 5 circuits	4111 023	N/A	487,59 € / 585,11 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 6 circuits	4111 024	N/A	581,52 € / 697,82 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 7 circuits	4111 025	N/A	677,83 € / 813,40 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 8 circuits	4111 026	N/A	745,29 € / 894,35 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 9 circuits	4111 027	N/A	810,55 € / 972,66 €

COMPOSANTS



Tube PER nu ou BAO brique PER BRIQUE NU EN COURONNE DE 80, 120, 240 ET 600 M OU BAO EN COURONNE DE 120, 240 ET 600 M

Nous consulter - réf.: PERR16 240

- Fabriqué en France
- Sans traitement chimique
- Sans carton individuel
- Logistique optimisée





TMS® & TMS® dB ISOLATION POLYURÉTHANE POUR SOL

À partir de : **13,80 € HT/m²** / 16,56 € TTC/m²

■ Excellente conductivité thermique (λ) = 0.022 W/m.K ■ Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants ■ Panneau certifié ACERMI ■ Classement sol : SC1 a2 Ch ■ Usinage rainé bouveté 4 côtés




Accessoire(s)

> Colis de 6 bandes résilientes Efirive 50 x 150 mm, ép. 5 mm – réf.: 00160514--P51006

– **202,72 € HT** / 243,26 € HT

> Paquet de 400 agrafes premium longues L 58 mm – réf.: 00160500--E0006 – **46,65 € HT** / 55,98 € HT



+

Associez thermique
et acoustique en l'opération
avec TMS® dB

Modèle	Référence	Resistance thermique (m ² ·K/W)	Épaisseur	Prix HT/TTC (m ²)
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 533-RB4C-CAL072	1,30	30	13,80 € / 16,56 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 537-RB4C-CAL048	2,20	48	20,21 € / 24,25 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 538-RB4C-CAL042	2,60	56	22,67 € / 27,20 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 540-RB4C-CAL030	3,15	68	27,54 € / 33,05 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 541-RB4C-CAL030	3,70	80	32,24 € / 38,69 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 542-RB4C-CAL024	4,65	100	38,52 € / 58,52 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 825-RB4C-CAL018	5,55	120	46,07 € / 55,29 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 018-RB4C-CAL036	2,60	56+2	27,97 € / 33,56 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 020-RB4C-CAL024	3,70	80+2	37,54 € / 45,05 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 021-RB4C-CAL018	4,65	100+2	43,83 € / 52,60 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE


1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

124 SÈCHE-SERVIETTES

131 RADIATEURS

DOMAO



**Domao 100
SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE**

À partir de : **251,54 € HT / 301,84 € TTC**

■ Tubes ronds 25 mm ■ Consoles, thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, vacances, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT / 55,39 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW050-4	500	1220 x 500	251,54 € / 301,84 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW075-3	750	1220 x 600	269,69 € / 323,63 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW100-3	1 000	1548 x 600	285,68 € / 342,81 €	2 €

DOMAO



**Domao 100
SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT**

À partir de : **493,83 € HT / 592,59 € TTC**

■ Tubes ronds 25 mm, coloris blanc ■ Consoles et télécommande incluses ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier ■ Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 24

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW150-3	500+1 000	880 x 550	493,83 € / 592,59 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW170-3	700+1 000	1210 x 550	546,62 € / 655,94 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW200-3	1 000+1 000	1702 x 550	599,11 € / 718,93 €	2 €

DOMAO



**Domao 200
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : **581,61 € HT / 697,93 € TTC**

■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Consoles et thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT / 55,39 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes électrique	AVEW050-2	500	1190 x 550	581,61 € / 697,93 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW070-2	700	1520 x 550	640,13 € / 768,16 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW100-2	1 000	1840 x 550	698,66 € / 838,39 €	2 €

DOMAO



Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

À partir de : 710,42 € HT / 852,51 € TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm, coloris blanc
- Consoles et télécommande incluses
- Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier
- Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min
- Classe 2, IP 34

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW150-2	500+1 000	1190 x 600	710,42 € / 852,51 €	2 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW170-2	700+1 000	1520 x 600	783,42 € / 940,11 €	2 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW200-2	1 000+1 000	1840 x 600	816,91 € / 980,29 €	2 €

DOMAO



Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

992,48 € HT / 1 190,97 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: AVZW170-2

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1520 x 600 mm
- Puissance : 700+1000 W
- Lames plates droites 70 x 11 mm, classe 2, IP 34, soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min
- Consoles et télécommande incluses
- Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

ACOVA



Fassane Spa Twist RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS PIVOTANTS

À partir de : 826,31 € HT / 991,57 € TTC

- Design asymétrique pratique au quotidien - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- L'ouverture vers l'avant permet un nettoyage facile de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables
- Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)

GARANTIE 2 ANS	CE	NF
--------------------------	-----------	-----------

+ Fonction pivotante facilitant la manipulation des serviettes

Accessoire(s)

> Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs - réf.: 470379 - 23,70 € HT / 28,44 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT050-055/GF	500	Blanc	828 x 550	826,31 € / 991,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT075-055/GF	750	Blanc	1206 x 550	912,64 € / 1111,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT100-055/GF	1 000	Blanc	1699 x 550	1 023,63 € / 1 228,36 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT050-055/GF	500	Blanc	828 x 550	826,31 € / 991,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT075-055/GF	750	Blanc	1206 x 550	912,64 € / 1111,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT100-055/GF	1 000	Blanc	1699 x 550	1 023,63 € / 1 228,36 €	2 €

ACOVA



**Atoll Spa
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS**

À partir de : 324,67 € HT / 389,60 € TTC

- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



+ La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Avec soufflant	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa ELEC	TSL-030-040/GF	300	Blanc	Non	971x400	383,19 € / 459,83 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-030-050/GF	300	Blanc	Non	691x500	324,67 € / 389,60 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-040/GF	500	Blanc	Non	1331x400	463,49 € / 556,19 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-050/GF	500	Blanc	Non	971x500	455,46 € / 546,55 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-075-050/GF	750	Blanc	Non	1331x500	474,97 € / 569,96 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-100-050/GF	1 000	Blanc	Non	1731x500	556,42 € / 667,70 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-050-050/IFS	500 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1011x500	573,63 € / 688,36 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-075-050/IFS	750 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1371x500	619,51 € / 743,41 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-100-050/IFS	1 000 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1771x500	676,87 € / 812,24 €	2 €

ACOVA



**Kazéane
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS DESIGN**

À partir de : 842,21 € HT / 1 010,65 € TTC

- Design original et audacieux
- Éléments plats disposés en quinconce permettant un maintien parfait des serviettes
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables
- Disponible en couleurs (46 nuances) : + 100 € HT



+ Un style accessible pour un intérieur tendance

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kazeane EL	TKZ-050-050/GF	500	Blanc	1266 x 500	842,21 € / 1 010,65 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-075-060/GF	750	Blanc	1686 x 600	1 071,79 € / 1 286,15 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-100-060/GF	1 000	Blanc	1955 x 600	1 101,35 € / 1 321,62 €	2 €



Vos clients ont des questions ?

Je suis propriétaire et je loue mon logement à un particulier. Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1^{er} octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Thermor



Grand choix de couleurs

Riviera 2 RADIATEUR SALLE DE BAINS

À partir de : 372 € HT / 446,40 € TTC

■ Disponible en 7 couleurs ■ Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ■ Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ■ Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ■ Économies d'énergie grâce à la programmation libre




Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,96 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Riviera 2 eau chaude	498 114	873	Blanc satin	1707 x 556	401 € / 481,20 €	2 €
Riviera 2 eau chaude	498 115	960	Blanc satin	1782 x 600	434 € / 520,80 €	2 €
Riviera 2	498 215	500	Blanc satin	1027 x 550	372 € / 446,40 €	2 €
Riviera 2	498 216	750	Blanc satin	1402 x 550	438 € / 525,60 €	2 €
Riviera 2	498 217	1 000	Blanc satin	1777 x 550	493 € / 591,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 218	500 + 1 000	Blanc satin	1027 x 550	514 € / 616,80 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 219	750 + 1 000	Blanc satin	1402 x 550	558 € / 669,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 220	1 000 + 1 000	Blanc satin	1777 x 550	668 € / 801,60 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 224	1 000 + 500	Blanc satin	1402 x 450	669 € / 802,80 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 225	1 000 + 750	Blanc satin	1702 x 450	726 € / 871,20 €	2 €

Thermor



Allure 3 Virtuose RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

À partir de : 1 188 € HT / 1 425,60 € TTC

■ Disponible en 9 couleurs ■ Enceintes intégrées Cabasse® ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch ■ Équipé de 2 barres de portage de série ■ Détecteur d'occupation intégré




Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,96 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 094	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 119	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 096	1 750	Blanc Granit	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 098	1 750	Brun Sable	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 107	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 095	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 108	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 109	1 750	Gris Menhir	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 118	1 750	Gris Roche	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 120	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €

Thermor



**Symphonik
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL**

1 689 € HT / 2 026,80 € TTC

- Enceintes intégrées Cabasse®
- Ouverture sur le côté droit ou gauche au choix
- Détecteur d'occupation intégré
- Connecté : pilotage à distance avec l'application Cozytouch



Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT / 99,76 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mât à droite	490 601	1 750	Blanc granit / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 603	1 750	Gris roche / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 605	1 750	Gris ardoise / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 611	1 750	Blanc granit / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 613	1 750	Gris roche / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 615	1 750	Gris ardoise / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €

atlantic



Une ligne avec façade lisse et galbée

**Serenis
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 714 € HT / 856,80 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital
- Affichage de l'heure et de la météo
- Gabarit pour une pose rapide
- 9 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis mât à gauche	850 492	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 493	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 512	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 513	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 533	500	Blanc carat	1223 x 550	714 € / 856,80 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 556	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 558	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à droite	850 559	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 579	750	Bleu profond	1497 x 550	870 € / 1 044 €	2 €
Serenis mât à droite	850 592	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 004 € / 1 204,80 €	2 €

atlantic



Un son haute définition grâce au système audio

Serenis Premium SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 259 € HT / 1 510,80 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital
- Affichage de l'heure et de la météo
- Détection d'absence / présence
- 9 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis Premium mât à gauche	850 435	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 437	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 438	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 439	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 449	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 450	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 453	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 454	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 469	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 470	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €

atlantic



Kea SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 422 € HT / 506,40 € TTC

- Un corps de chauffe en aluminium
- Soufflerie intégrée
- Boîtier de commande programmable
- Une montée en température rapide grâce à la fonction Ventilo pour une sensation de chaleur immédiate
- 2 couleurs : blanc et gris



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kéa	841 515	1 400	Blanc	705 x 340	422 € / 506,40 €	2 €
Kéa	841 524	1 400	Gris	705 x 340	449 € / 538,80 €	2 €

Notes :

atlantic



Allure moderne et épurée

Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 204 € HT / 244,80 € TTC

- Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost
- Programmation intégrée
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
- 3 modèles



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Télia sans barre et sans miroir	720 109	800 + 1 000	Blanc	403 x 318	204 € / 244,80 €	1 €
Télia 2 barres	720 110	800 + 1 000	Gris	579 x 345	275 € / 330 €	1 €
Télia 2 barres et miroir	720 111	800 + 1 000	Gris	579 x 345	334 € / 400,80 €	1 €

IRSAP



Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE CONNECTÉ

À partir de : 737 € HT / 884,40 € TTC

- Radiateur Wi-Fi pilotable par smartphone, sans accessoires complémentaires
- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Disponible avec collecteurs à gauche ou à droite
- Existe également en version électrique digitale non connectée et en version eau chaude



L'application IRSAP NOW pour piloter le radiateur

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V01A4	750	01/ Blanc std	1529 x 500	737 € / 884,40 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V10A4	750	10/ Noir	1529 x 500	847,60 € / 1 017,12 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050VK1A4	750	K1/ Noir mat	1529 x 500	921,30 € / 1 105,60 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V4DA4	750	4D/ Gris moyen	1529 x 500	921,30 € / 1 105,60 €	2 €

my
BLEU
ROUGE


La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment!

Depuis votre espace pro mybleurouge.fr, accédez à l'ensemble de l'offre proposée dans toutes nos agences Bleu Rouge connectées et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits!

+ de 120 000 produits



IRSAP

Xilo
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 405 € HT / 486 € TTC

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version avec soufflant et eau chaude



+ Coefficient d'aptitude 0,1

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Xilo digital	XOLO50G0IA4	750	01/ Blanc std	1520 x 506	405 € / 486 €	2 €
Xilo digital	XOLO50G10A4	750	10/ Noir	1520 x 506	466 € / 559 €	2 €
Xilo digital	XOLO50GKIA4	750	K1/ Noir mat	1520 x 506	506,40 € / 608 €	2 €
Xilo digital	XOLO50G4DA4	750	4D/ Gris moyen	1520 x 506	506,40 € / 608 €	2 €

RADIATEURS

ACOVA

Atoll TAXN
RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

À partir de : 301,72 € HT / 362,06 € TTC

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium ■ Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur ■ Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll TAXN EL	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	301,72 € / 362,06 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	334,06 € / 400,87 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	377,17 € / 452,60 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-125-079	1250	Blanc	575 x 795	431,04 € / 517,25 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	484,92 € / 581,90 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	592,68 € / 711,22 €	2 €

+ Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

Thermor



Bilbao 3 RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 543 € HT / 651,60 € TTC

- Type de corps de chauffe : fluide caloporteur ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas
- Disponible en 2 couleurs : blanc et gris ardoise ■ Commande digitale ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch



+ Radiateur connecté

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 831	1 000	Blanc	590 x 770	582 € / 698,40 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 851	1 500	Blanc	590 x 1070	724 € / 868,80 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 871	2 000	Blanc	590 x 1370	878 € / 1 053,30 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 851	1 500	Blanc	1590 x 432	868 € / 1 041,60 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce bas	495 831	1 000	Blanc	388 x 971	670 € / 804 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 871	1 800	Blanc	1800 x 432	1 046 € / 1 255,20 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 821	750	Blanc	590 x 670	543 € / 651,60 €	2 €
Bilbao 3 chaleur douce horizontal	493 841	1 250	Blanc	590 x 970	668 € / 801,60 €	2 €

Thermor



Équateur 4 RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 671 € HT / 805,20 € TTC

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ■ Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ■ Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise



+ Option : Enceinte Multiroom et diffuseur de parfum

Accessoire(s)

> Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse – réf.: 427255 – 157,42 € HT / 188,90 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

> Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys – réf.: 427256 – 57,42 € HT / 68,90 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Équateur 4 Horizontal	427 232	750	Blanc	590 x 540	671 € / 805,20 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 233	1 000	Blanc	590 x 670	745 € / 894 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 234	1 250	Blanc	590 x 800	872 € / 1 046,40 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 235	1 500	Blanc	590 x 930	915 € / 1 098 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 236	2 000	Blanc	590 x 1190	1 097 € / 1 316,40 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 238	1 500	Blanc	1390 x 450	1 070 € / 1 284 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 239	2 000	Blanc	1520 x 450	1 301 € / 1 561,20 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 241	1 000	Blanc	300 x 1030	894 € / 1 072,80 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 242	1 500	Blanc	300 x 1320	1 097 € / 1 316,40 €	2 €

Thermor **Baléares 2**
RADIATEUR CHALEUR DOUCE

À partir de : 223 € HT / 267,60 € TTC

- Type de corps de chauffe : fluide caloporteur
- Format horizontal de 300 à 2000 W
- Commande digitale avec programmation personnalisable
- Détection automatique d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Connecté en option

**Accessoire(s)**

- > Bridge Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Interface Cozytouch – réf.: 450251 – **41,47 € HT** / 49,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]



Programmation personnalisable

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Baléares 2 horizontal	492 401	300	Blanc	575 x 410	223 € / 267,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 411	500	Blanc	575 x 410	255 € / 306 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 421	750	Blanc	575 x 490	285 € / 342 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 431	1 000	Blanc	575 x 490	315 € / 378 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 441	1 250	Blanc	575 x 651	376 € / 451,20 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 451	1 500	Blanc	575 x 732	398 € / 477,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 471	2 000	Blanc	575 x 973	489 € / 586,80 €	2 €

atlantic

Divali
RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 693 € HT / 831,60 € TTC

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
- 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Sa surface incurvée et sa structure bicolore texturée

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali horizontal	507 608	750	Blanc	560 x 540	693 € / 831,60 €	2 €
Divali horizontal	507 609	1 000	Blanc	560 x 670	767 € / 920,40 €	2 €
Divali horizontal	507 613	1 500	Blanc	560 x 930	937 € / 1 124,40 €	2 €
Divali horizontal	507 614	2 000	Blanc	560 x 1190	1 125 € / 1 350 €	2 €
Divali vertical	507 618	2 000	Blanc	1520 x 430	1 335 € / 1 602 €	2 €
Divali plinthe	507 619	750	Blanc	300 x 880	829 € / 994,80 €	2 €
Divali horizontal	507 611	1 250	Blanc	560 x 800	895 € / 1 074 €	2 €
Divali vertical	507 617	1 500	Blanc	1520 x 430	1 096 € / 1 315,20 €	2 €
Divali vertical	507 616	1 000	Blanc	1520 x 430	871 € / 1 045,20 €	2 €
Divali plinthe	507 622	1 500	Blanc	300 x 1 320	1 125 € / 1 350 €	2 €

Notes :

atlantic



➤ Façade en verre qui allie discrétion et élégance

Divali Premium RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 179 € HT / 1 414,80 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Fonte ■ Façade en verre ■ Fonction lumineuse innovante ■ Connectivité et boîtier de commande digital ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali Premium horizontal	507 636	1 000	Blanc brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 645	1 000	Noir brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 637	1 500	Blanc brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 646	1 500	Noir brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 638	1 900	Blanc brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 647	1 900	Noir brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium vertical	507 640	1 500	Blanc brillant	1 555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 649	1 500	Noir brillant	1 555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 641	2 000	Blanc brillant	1 555 x 450	2 046 € / 2 455,20 €	2 €
Divali Premium vertical	507 650	2 000	Noir brillant	450 x 1 555	2 046 € / 2 455,20 €	2 €

atlantic



➤ Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles

Irisium RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 483 € HT / 1 779,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Film aluminium ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Un corps de chauffe en film aluminium et une façade chauffante ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Irisium horizontal	603 110	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium horizontal	603 115	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium vertical	603 210	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium vertical	603 215	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 211	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 212	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 213	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 214	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler
MaPrimeRénov' avec
d'autres aides ?

Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie (CEE)**, **l'éco-prêt à taux zéro**, le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

atlantic



+

Simple d'utilisation avec sa programmation personnalisable

Sokio RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 282 € HT / 338,40 € TTC

- Type de corps de chauffe : aluminium
- Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium
- Facile à nettoyer grâce à sa surface plane
- Plus d'économies avec la détection de fenêtre et la programmation personnalisable
- Boîtier digital



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sokio horizontal	503 108	750	Blanc	477 x 601	282 € / 338,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 109	1 000	Blanc	477 x 601	315 € / 378 €	2 €
Sokio horizontal	503 111	1 200	Blanc	477 x 823	377 € / 452,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 113	1 500	Blanc	477 x 823	399 € / 478,80 €	2 €
Sokio horizontal	503 114	2 000	Blanc	477 x 1045	478 € / 573,60 €	2 €
Sokio vertical	503 116	1 000	Blanc	1350 x 450	410 € / 492 €	2 €
Sokio vertical	503 117	1 500	Blanc	1350 x 450	466 € / 559,20 €	2 €
Sokio vertical	503 118	2 000	Blanc	1575 x 450	571 € / 685,20 €	2 €

atlantic



Bridge Cozytouch CONNECTIVITÉ

105 € HT / 126 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation] - réf.: 500 109

- Coloris : blanc
- H x l : 40 x 170 mm
- Gestion et programmation des appareils connectés depuis votre smartphone ou tablette
- Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce
- Aperçu des économies réalisées



+

Pilotez votre confort depuis votre smartphone

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie)
- une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Récupérer des données comme les statistiques de consommation.
- Réduire le chauffage lorsque personne n'est détecté dans l'habitat.
- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

LA PERFORMANCE D'UN SYSTÈME INTELLIGENT GRÂCE À UNE SONDE DE TEMPÉRATURE

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.
- Mesure constamment la température de l'air extérieur.
- Anticipe les variations climatiques.
- Module la température de l'eau du réseau de chauffage en fonction des variations météorologiques.



Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

RÉGULATION

138 THERMOSTATS D'AMBIANCE

141 VANNES ET RÉGULATEURS

Honeywell Home
by **resideo**



+ Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

À partir de : **142,80 € HT / 171,36 € TTC**

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	142,80 € / 171,36 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	158,91 € / 190,69 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	179,93 € / 215,91 €

Honeywell Home
by **resideo**



+ La programmation peut se faire directement sur le thermostat

Thermostat T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

À partir de : **184,53 € HT / 221,43 € TTC**

- Écran tactile, intuitif
- Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- Wifi intégré



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	230,91 € / 277,09 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	184,53 € / 221,43 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Noir	184,53 € / 221,43 €

SIEMENS



+ Facilité de montage et de paramétrage

RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Nous consulter

- Écran LCD avec touches sensibles
- Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



Accessoire(s)

> Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 – réf.: RDE-MZ6 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V-	RDE100	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	NC
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres filaire - Alim. secteur 230 V CA	RDE100FP	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres sans fil + récepteur	RDE100.1FPRFS	Blanc RAL9003	NC

SIEMENS



RDJ100

THERMOSTAT D'AMBIANCE JOURNALIER À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

Nous consulter

- Grand écran LCD avec bouton rotatif
- Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Régime journalier automatique avec 2 périodes de confort par jour
- Alimentation : piles AA



+ Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance journalier à écran LCD	RDJ100	NC
Kit thermostat d'ambiance journalier à écran LC	RDJ100RF/SET	NC

SIEMENS



RDS110

THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT CONNECTÉ

Nous consulter

- Écran tactile LCD 3.5" rétro-éclairé et anti-éblouissement pour une utilisation locale intuitive
- Exploitation depuis un smartphone ou une tablette
- Fonctionnement auto via programme horaire, détection de présence, ou géolocalisation (réf. RDS110.R)
- Entrées multi-fonctions pour contacts de fenêtre, sondes déportées, etc.
- 2 sorties de relais pour pilotage d'un équipement de chauffage et d'un producteur d'ECS



Accessoire(s)

> Récepteur 2 relais sans fil pour RDS110.R – réf.: RCR114.1 – Prix : NC

> Tête thermostatique sans fil pour RDS110.R – réf.: SSA911.01TH – Prix : NC

Modèle	Référence	Alimentation	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance intelligent	RDS110	230 Vca	NC
Thermostat d'ambiance intelligent sans fil	RDS110.R	230 Vca	NC

+ Confort et économies accrues via auto-apprentissage PID

SIEMENS



RDH100

THERMOSTAT D'AMBIANCE À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

Nous consulter

- Grand écran LCD avec bouton rotatif
- Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Alimentation : piles AA



+ Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance à écran LCD	RDH100	NC
Kit thermostat d'ambiance à écran LCD sans fil	RDH100RF/SET	NC



+ Facilité de connexion à Internet et gestion à distance

EasyControl CT 200

RÉGULATION INTELLIGENTE D'AMBIANCE WI-FI AVEC APPLICATION MOBILE

441 € HT / 529,20 € TTC

- Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
- Installation facile
- Gestion individualisée des zones de chauffage
- Économise de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
- Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

GARANTIE 2 ANS Pièces  

Accessoire(s)

> Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières – réf.: 7 736 701 654 – 63 € HT / 75,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

> EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil – réf.: 7738112351 – 91 € HT / 109,20 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EasyControl CT 200 - blanc	7736701 341	441 € / 529,20 €	0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701 392	441 € / 529,20 €	0,14 €



CR 100

RÉGULATION MURALE

120 € HT / 144 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation] – réf.: 7738111 048

- Régulation d'ambiance sans prise en compte de la température extérieure
- Permet de gérer 1 circuit chauffage, 1 circuit ECS, 1 circuit solaire
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage et ECS
- Gestion de circuits via les modules MM 100, MZ 100

GARANTIE 2 ANS



+ Régulation sans fil programmable et proportionnelle

NSC RF

RÉGULATION SANS FIL AVEC COMPTAGE D'ÉNERGIE

218 € HT / 261,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation] – réf.: 7716780 374

- Régulation d'ambiance avec possibilité de prendre en compte la température extérieure (en option)
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage et ECS
- Gestion d'un circuit de chauffage

GARANTIE 2 ANS

Notes :



CW 100

RÉGULATION D'AMBIANCE AVEC SONDE EXTÉRIEURE

170 € HT / 204 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation] - réf.: 7738111 039

- Régulation d'ambiance avec prise en compte de la température extérieure ■ Permet de gérer 1 circuit chauffage, 1 circuit ECS, 1 circuit solaire ■ Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE
2 ANS

+ Gestion d'un circuit de chauffage

VANNES ET RÉGULATEURS



ProClick

SERVOMOTEUR POUR LA MOTORISATION DES VANNES MÉLANGEUSES ARV 3 ET 4 VOIES

À partir de : 109,24 € HT / 131,09 € TTC

- Adapté pour la plupart des vannes du marché ■ Échelle double fournie (de 0 à 10 et de 10 à 0)
- Se débraye en mode manuel par simple appui sur un poussoir ■ 3 points - 230V AC

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Temps de rotation	Tension	Couple	Prix HT/TTC
Servomoteur 3PTS ProClick	1432 310	60 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick	1434 310	120 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1432 312	60 sec	230 V AC	6 nm	114,44 € / 137,33 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1434 312	120 sec	230 V AC	6 nm	114,40 € / 137,28 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1432 313	60 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1434 313	120 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €

+ Pour montage sans outil sur les vannes ProClick



Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE RAFFRAÎCHISSEMENT

À partir de : 109,05 € HT / 130,86 € TTC

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)

Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de débit (L/h)	Prix HT/TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 404	1/2	N/A	109,05 € / 130,86 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 406	3/4	N/A	121,20 € / 145,45 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 408	1	N/A	139,10 € / 166,95 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 410	1 1/4	N/A	186,30 € / 223,56 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 412	1 1/2	N/A	210,05 € / 252,06 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 416	2	N/A	298,35 € / 358,02 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 004	DN15 Raccord/F	30-210	196,95 € / 236,34 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 006	DN20 Raccord/F	150-1 050	240,40 € / 288,48 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 204	DN15 Raccord/F	150-700	188,95 € / 226,74 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 206	DN20 Raccord/F	250-1 800	300,80 € / 360,96 €

+ Contrôler l'hydraulique et le confort thermique



Regudis W-HTE

STATION POUR L'ALIMENTATION HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE, EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE


À partir de : **66,15 € HT / 79,40 € TTC**

- Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min ■ Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue ■ Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires ■ Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires
- Faible encombrement : profondeur de 110 mm



Accessoire(s)

- > Module de réglage de la température de départ – réf.: 1344550 – **949,45 € HT / 1 139,34 € TTC** [+ 0,50 € d'éco-participation]
- > Pièce de raccordement pour circuit de chauffage – réf.: 1344551 – **73 € HT / 87,60 € TTC**



+ Conception modulaire (bouclage ECS, circuit mélangé)

Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Regudis W-HTE	1344 030	12	2 667,10 € / 3 200,52 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 031	18	2 965,85 € / 3 559,02 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 032	25	3 264,50 € / 3 917,40 €	0,50 €
Set de bypass thermostatisé	1344 490	N/A	235,80 € / 283 €	
Jeu de raccordement (ferm. complète)	1344 480	N/A	381,65 € / 458 €	
Jeu de raccordement (ferm. + rinçage)	1344 485	N/A	508,50 € / 610,20 €	
Capot design avec isolation thermique	1344 595	N/A	457,50 € / 549 €	
Isolation thermique avant (sans capot)	1344 470	N/A	102,45 € / 122,95 €	
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155 031	N/A	219,20 € / 263,04 €	0,15 €
Moteur électrothermique	1012 415	N/A	66,15 € / 79,40 €	0,15 €

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



FILTRATION ET TRAITEMENT

146 FILTRATION

155 PRODUITS DE TRAITEMENT DU
CIRCUIT DE CHAUFFAGE

FILTRATION ET DÉGAZAGE

Comment protéger l'ensemble de votre système de chauffage

L'eau du circuit de chauffage joue un rôle déterminant dans la performance et le fonctionnement fiable du système de chauffage. Si les conditions sont défavorables, un dysfonctionnement du système dans son ensemble peut survenir. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, il est conseillé de traiter l'eau de chauffage. JUDO propose plusieurs solutions pour traiter et remplir l'eau du circuit de chauffage.

JUDO MAFI Filtre à magnétite

- ✓ **Protège** par séparation centrifuge avec dispositif filtrant à débit optimisé, séparation magnétique et séparation de l'air et des micro-bulles (Modèle JMFI)
- ✓ **Élimine avec fiabilité** les particules magnétiques et non magnétiques
- ✓ **Préserve les ressources** : Dispositif de filtration optimisé pour une faible consommation d'eau de rejet
- ✓ **Barreau magnétique** avec trois aimants de haute performance
- ✓ **Sans coûts supplémentaires** *
- ✓ **Intelligent** : Rappel de rétrolavage par application
- ✓ **Pratique** : Sans blocage et avec pression différentielle constante même en cas de forte teneur en particules

* sauf l'eau de rétrolavage

JUDO HEIFI TOP Filtre à rétrolavage avec système de dégazage

- ✓ **Protège** par filtration et séparation hydro-dynamique de l'air et des micro-bulles
- ✓ **Élimine avec fiabilité** les particules magnétiques et non magnétiques
- ✓ **Préserve les ressources** : Dispositif de filtration à rétrolavage breveté, brosse rotative pour une faible consommation d'eau de rejet
- ✓ **Sans coûts supplémentaires** *
- ✓ **Intelligent** : Rappel de rétrolavage par application
- ✓ **Haute efficacité** : Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé
- ✓ **Pratique** : Sans blocage et avec pression différentielle constante même en cas de forte teneur en particules

*sauf l'eau de rétrolavage



www.judo.eu





+ Retient les particules magnétiques et non magnétiques

Judo Heifi-Top FILTRE À RÉTROLAVAGE AVEC DÉGAZEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Nous consulter

- Avec brosse ronde filtrante rotative brevetée en acier inoxydable
- Dégazeur automatique intégré - Faible perte de charge
- Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé
- Intelligent : fonction Call de rappel de rétrolavage par application dédiée

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit m ³ /h	Prix HT/TTC
Judo Heifi-Top	8060 030	2	NC
Judo Heifi-Top	8060 031	3	NC
Judo Heifi-Top	8060 032	4	NC
Judo Heifi-Top	806 033	6	NC
Judo Heifi-Top	806 034	8	NC



+ Complet - Bon rapport qualité/prix

Judo Mafi FILTRE À RÉTROLAVAGE À MAGNÉTITE AVEC DÉGAZEUR

Nous consulter

- Filtre à barreau magnétique et effet centrifuge
- Barreau magnétique ultra puissant : 33 000 Gauss
- Retient les particules magnétiques et non magnétiques - Dégazeur intégré
- Chambre de sédimentation séparée du flux - Montage multipositions
- Rétrolavage facile effectué en un tour de main

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit m ³ /h	Prix HT/TTC
Judo Mafi	8060 083	1,0	NC
Judo Mafi	8060 084	1,5	NC
Judo Mafi	8060 085	2	NC
Judo Mafi	8060 086	4	NC



+ Manipulation simple, conviviale et intuitive

Judo Heifi Bloc de remplissage Soft UNITÉ D'ADOUCCISSEMENT POUR LE REMPLISSAGE ET L'APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

Nous consulter - réf.: 8068 535

- Bloc de remplissage pour montage fixe
- Pour cartouche d'adoucissement Soft
- Débit de remplissage 300 L/h
- Avec compteur d'eau à turbine
- Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité
- > **Également disponible en** : Version pour eau déminéralisée (Heifi Bloc de remplissage Pure)

GARANTIE
2 ANS



Judo Heifi Bloc de remplissage Pure UNITÉ DE DÉMINÉRALISATION POUR REMPLISSAGE ET APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

Nous consulter - réf.: 8068 536

- Bloc de remplissage pour montage fixe ■ Pour cartouche de déminéralisation Pure
- Débit de remplissage 300 L/h ■ Avec compteur d'eau à turbine et conductivimètre
- Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité
- > Également disponible en : Version pour eau adoucie (Heifi Bloc de remplissage Soft)

GARANTIE
2 ANS



Avec testeur de conductivité
intégré



Judo Cartouche Soft 12000 CARTOUCHE D'ADOUCEMENT POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI SOFT

Nous consulter - réf.: 8068 018

- Cartouche avec résine cationique échangeuse d'ions de haute qualité ■ Capacité de 21.400 L x °F
- Traite environ 600 L à 35°F



Remplacement facile et rapide
sans outil



Judo Cartouche Pure 7500 CARTOUCHE DE DÉMINÉRALISATION POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI PURE

Nous consulter - réf.: 8068 019

- Cartouche à lit mélangé de résine échangeuse d'ions de haute qualité ■ Capacité de 13.350 L x °F
- Traite environ 375 L à 35°F



Remplacement facile et rapide
sans outil

my
**BLEU
ROUGE**

La market place exclusivement dédiée
aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**,
profitez du **calculateur automatisé** des aides
financières, simuler les **projets de rénovation**
de vos clients et découvrez **nos solutions**
chauffage dédiées à la conversion !

+ de **120 000**
produits





+ Respecte la norme NF EN 1717

Judo Heifi-Fül

STATION DE RÉALIMENTATION AVEC DISCONNECTEUR BA

Nous consulter - réf.: 8060 096

- Raccord 3/4 ■ 2 vannes d'arrêt ■ Manomètre et réducteur de pression réglé d'usine à 1.5 bar
- Disconnecteur BA à trois zones contrôlables ■ Conforme aux exigences de la norme NF EN 1717

GARANTIE
2 ANS Hors pièces d'usure



MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

66,48 € HT / 79,77 € TTC - réf.: FL1-03-05 811-EU

- Bidirectionnel - pas de sens de circulation ■ Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ■ Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue
- Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ■ Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

GARANTIE
10 ANS

+ Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

Accessoire(s)

> XS-90 Adaptor Pack - réf.: PK2-03-05545-EU - Prix : NC



+ Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 121,05 € HT / 145,26 € TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal ■ Faible encombrement ■ Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de desembouage MagnaCleanse ■ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 - réf.: CP1-03-02379 - 29,66 € HT / 35,59 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01 689-EU	121,05 € / 145,26 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 274-EU	121,05 € / 145,26 €



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

MagnaClean Professional2 FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 134,40 € HT / 161,28 € TTC

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de desembouage MagnaCleanse ■ Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant



Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 – réf.: CPI-03-02378 – 38,86 € HT / 46,63 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01 688-EU	134,40 € / 161,28 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CPI-03-00 022-EU	134,40 € / 161,28 €



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

MagnaClean Professional2XP FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 197,63 € HT / 237,16 € TTC

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de desembouage MagnaCleanse ■ Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant



Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 XP – réf.: CPI-03-02380 – 49,02 € HT / 58,82 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2XP - 1"	FL1-03-01 690-EU	197,63 € / 237,16 €
Filtre MagnaClean Pro2XP - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 357-EU	197,63 € / 237,16 €



MagnaClean Dual XP FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE

633,05 € HT / 759,66 € TTC – réf.: FL1-03-02 028-EU

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Pour grosse installation domestique ou petite installation collective



Accessoire(s)

> Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP – réf.: CPI-03-02566 – 86,39 € HT / 103,67 € TTC



Filtration premium, double
chambre de filtration



MagnaClean Commercial FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À partir de : 2 845,50 € HT / 3 414,60 € TTC

- Passage intégral ■ Nettoyage sans arrêt de maintenance ■ Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ■ Hublot de contrôle de la saturation ■ Filtration magnétique premium en passage intégral



Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 - réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02253 (DN200) - Prix : NC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/DN50	CP1-03-01123	2 845,50 € / 3 414,60 €
MagnaClean Commercial 3"/DN80	CP1-03-01124	3 572,08 € / 4 286,50 €
MagnaClean Commercial 4"/DN100	CP1-03-01125	4 177,91 € / 5 013,49 €
MagnaClean Commercial 6"/DN150	CP1-03-01126	7 399,32 € / 8 879,18 €
MagnaClean Commercial 8"/DN200	CP1-03-02147	8 581,91 € / 10 298,29 €



Filtration magnétique premium en passage intégral

MagnaClean DRX FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À partir de : 1 474,08 € HT / 1 768,90 € TTC

- Gros débit et gros volume de rétention ■ Passage intégral ■ Ceinture magnétique périphérique ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles ■ Nettoyage instantané sans démontage



Accessoire(s)

> Enveloppe Thermique DRX - réf.: CP1-03-04100 (DN50 & 65) - CP1-03-04101 (DN80) - CP1-03-04102 (DN100) - Prix : NC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean DRX 2"/DN50	FL1-03-03781	1 474,08 € / 1 768,90 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/DN65	FL1-03-03814	1 584,24 € / 1 901,09 €
MagnaClean DRX 3"/DN80	FL1-03-03782	1 922,65 € / 2 307,17 €
MagnaClean DRX 4"/DN100	FL1-03-03783	2 295,86 € / 2 753,03 €



Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

Gamme CMX FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

À partir de : 1 090,70 € HT / 1 308,85 € TTC

- Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ■ Filtration magnétique puissante en dérivation ■ Pression de service maximale de 10,0 bar ■ Plage de température de -10 °C à 150 °C ■ Enveloppe calorifuge



Accessoire(s)

> Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) - réf.: PK2-03-05256 - 110,37 € HT / 132,44 € TTC
> Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) - réf.: PK2-03-05260 - 153,22 € HT / 183,86 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	1 090,70 € / 1 308,85 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	2 063,25 € / 2 475,90 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	4 529,02 € / 5 434,82 €

ADEY



Équipement premium
pour chaufferie collective

Séparateur d'air et de boues

PRÉ-FILTRE + SÉPARATEUR D'AIR

À partir de : **811,54 € HT / 973,84 € TTC**

- Séparateur d'air premium pour installations collectives
- Pré-filtration mécanique sur le départ jusqu'à 80 microns
- Disponible pour tous les diamètres

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
2" DN50	FL1-03-04 295-EU	811,54 € / 973,84 €
2½" DN65	FL1-03-04 296-EU	824,52 € / 989,42 €
3" DN80	FL1-03-04 297-EU	1 110,18 € / 1 332,22 €
4" DN100	FL1-03-04 298-EU	1 155,63 € / 1 386,75 €
5" DN125	FL1-03-04 299-EU	1 999,62 € / 2 399,55 €
6" DN150	FL1-03-04 300-EU	2 155,44 € / 2 586,53 €
8" DN200	FL1-03-04 301-EU	3 272,11 € / 3 926,54 €

ADEY



MagnaClean Twintech

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

144,67 € HT / 173,60 € TTC - réf.: MCTT001

- Filtration premium pour plancher chauffant
- Filtration magnétique pour radiateur
- Vannes orientables à 360°
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse

GARANTIE
2
ANS



Filtration premium,
raccordement MagnaCleanse

ADEY



POT D'INJECTION POUR TRAITEMENTS COLLECTIFS

À partir de : **223,33 € HT / 268 € TTC**

- Utilisation sans outil
- Convient à tous les systèmes collectifs
- Peut s'installer sur le départ pour le retour
- Existe en différentes tailles
- Facilité d'intervention

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
3,5 L	FL1-03-04 728-EU	223,33 € / 268 €
6 L	FL1-03-04 312-EU	242,81 € / 291,37 €
11 L	FL1-03-04 313-EU	294,75 € / 353,70 €
18 L	FL1-03-04 314-EU	341,49 € / 409,79 €



+ Une solution tout-en-un

Micro2 PACK TRAITEMENT

À partir de : 154,21 € HT / 185,05 € TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Faible encombrement, débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré
- Désembouant puissant concentré

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Micro2 BSP 1" Pack Treatment WE	FL1-03-05 591-WE	154,21 € / 185,05 €
MagnaClean Micro2 Treatment 22 mm Compression Pack	FL1-03-01 275-WE	154,21 € / 185,05 €



+ Une solution tout-en-un

Pro2 Pack Traitement FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 167,56 € HT / 201,07 € TTC

- Filtre premium universel
- Filtration magnétique et cyclonique
- Vannes orientables à 360°, adaptées à toutes les tuyauteries
- Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré
- Désembouant puissant concentré

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Professional2 - 1" Pack Traitement	FL1-03-02 433-WE	167,56 € / 201,07 €
MagnaClean Professional2 - 22 mm Pack Traitement	CPI-03-00 625-01	167,56 € / 201,07 €



+ Facile à installer et entretenir
(clé de démontage fournie)

Dirtmag POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

À partir de : 160,06 € HT / 192,07 € TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C

GARANTIE
2 ANS



Accessoire(s)

> Coque d'isolation pour Dirtmag – réf.: C1S545 – 34,24 € HT / 41,09 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54 526	177,09 € / 212,51 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54 520	160,06 € / 192,07 €

Notes :



+ Retient les particules ferreuses grâce à son aimant

Dirtmag XS

FILTRE DÉCANTEUR

115,21 € HT / 138,25 € TTC - réf.: PD54520XS

- Compatible avec tous types de chaudières murales grâce à son encombrement très réduit
- Hublots de contrôle pour visualiser l'état d'encrassement
- Maintenance facile en fermant la vanne et en dévissant simplement le capot de protection
- Glycol maxi : 30% - Plage de température : 0 à 90 °C
- Pression maximum de fonctionnement 3 bar



Accessoire(s)

- > Raccord pour ajout de produits de traitement - réf.: KR545XS - 28 € HT / 33,60 € TTC
- > Flexible extensible inox MF 3/4" - réf.: ZF545XS - 13,22 € HT / 15,86 € TTC



Filtration circuit de chauffage

FILTRE EXTRACTEUR DE BOUES

À partir de : 99,50 € HT / 119,40 € TTC

- Capte les boues et particules magnétisables
- Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- Équipé d'un barreau magnétique
- Montage simplifié horizontal ou vertical



+ Encombrement minimal et Nettoyage rapide

Modèle	Référence	Composition du pack	Ø (")	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre BWT SilverMag 1.4 m³/h	125300 783	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	23.33	99,50 € / 119,40 €
Pack SoluTECH Protect	125501 755	Filtre BWT SilverMag + 1 bidon 500 mL de SoluTECH Protection Totale	3/4	23.33	135 € / 162 €
Filtre BWT extraction air et boues 3.6 m³/h	C0020911A	Filtre en bronze (aimant, calorifuge, purgeur d'air et bride de raccordement orientable 1" inclus)	1	60	290 € / 348 €
Pack prévention total BWT SoluTECH	C0020923A	Filtre BWT SoluTECH extraction air et boues + 1 bidon de 500 mL SoluTECH Protection Totale	1	60	295 € / 354 €



+ Pour chaudières fioul/gaz jusqu'à 70 kW

Condensafe+

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

83,03 € / 99,64 € - réf.: CONDENS SAFE-PLUS-FR

- Neutralise les condensats acides produits par les chaudières à condensation
- Pour chaudières à condensation fioul et gaz
- Facile à installer et à entretenir
- Remplacement de la recharge tous les ans
- Raccords 32 mm fournis



Accessoire(s)

- > Recharge de neutralisation Condensafe+ - réf.: CONDENS SAFE+REFILL-EXP - 9,74 € HT / 11,69 € TTC

SENTINEL



+ Effet VortexCore exclusif

Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : LA PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC

À partir de : 124,30 € HT / 149,16 € TTC

- Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation
- Rapide et facile à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique
- Doubles joints pour une fiabilité maximale
- Installation 360° grâce au té orientable
- Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	127,68 € / 153,22 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	124,30 € / 149,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3/4M-BEXP	35	124,30 € / 149,16 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3/4M-EXP	50	131,45 € / 157,74 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	131,45 € / 157,74 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	173,16 € / 207,79 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP11/4M-EXP	50	235,88 € / 283,06 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 m	ELIMV500-GRP28-EXP	50	173,16 € / 207,79 €

PRODUITS DE TRAITEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

SENTINEL



+ Protection multimétaux et multiréseaux

X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À partir de : 58,34 € HT / 70,01 € TTC

- Aérosol X100 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- PH tamponné intelligent
- Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable
- Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	58,34 € / 70,01 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	231,84 € / 278,21 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	877,23 € / 1 052,68 €

SENTINEL



+ Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable

X400

DÉSEMBOUANT

À partir de : 60,15 € HT / 72,18 € TTC

- Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Restaure la performance énergétique de l'installation
- Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage
- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	60,15 € / 72,18 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	868,45 € / 1 042,14 €

SENTINEL



Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable

X800 DÉSEMBOUANT RAPIDE

À partir de : 60,28 € HT / 72,34 € TTC

■ Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants ■ Réduit le temps de circulation à 1h avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier ■ Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre ■ Résultats exceptionnels en association avec la pompe à déboucher Sentinel JetFlush Rapid® ■ Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	61,98 € / 74,38 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X800RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	239,80 € / 287,76 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	952,20 € / 1142,64 €

ADEY



Protection premium,
1 dose pour 125 L

MC1+ INHIBITEUR ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ

À partir de : 35,09 € HT / 42,11 € TTC

■ Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation ■ Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Accessoire(s)

> MC1+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) – réf.: CP1-03-00742-01 – 49,39 € HT / 59,27 € TTC
> Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre laboratoire) – réf.: CP1-03-00626-EU – 66,33 € HT / 79,59 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL (rapide)	CHI-03-01 640-WE	35,09 € / 42,11 €
500 mL	CHI-03-01 669-WE	35,09 € / 42,11 €
5 L	CHI-03-01 723-EU	255,91 € / 307,09 €
10 L	CHI-03-01 724-EU	452,76 € / 543,31 €
25 L	CHI-03-02 806-EU	860,60 € / 1032,72 €

ADEY



Protection premium,
1 dose pour 125 L

MC10+ ANTI-BOUES ORGANIQUES

À partir de : 37,75 € HT / 45,29 € TTC

■ Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température ■ Formulation double haute performance ■ Action préventive et curative ■ Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CHI-03-02 040-WE	37,75 € / 45,29 €
500 mL	CHI-03-03 268-WE	37,75 € / 45,29 €
10 L	CHI-03-03 284-EU	498,63 € / 598,35 €

ADEY ProCheck™

Le contrôle de l'embouage est désormais une obligation selon l'arrêté du 24 Juillet 2020 pour tous les professionnels du chauffage.


Simplifiez-vous la vie avec le kit d'analyses instantanées ADEY ProCheck.



Diagnostiquez instantanément le niveau de corrosion et l'état de santé de votre installation de chauffage depuis votre smartphone avant les premiers signes d'embouage grâce à ADEY ProCheck en seulement 3 minutes.



1 PRÉLEVEZ



2 TESTEZ



3 SCANNEZ



4 RECEVEZ VOS RÉSULTATS
ET UNE RECOMMANDATION
PERSONNALISÉE



Gestion de votre portefeuille client et de votre flotte de techniciens via le portail ADEY ProCheck.

ADEY®

Protéger le système de chauffage



Action rapide et prolongée de 1 h jusqu'à 28 j

MC3+ DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ

À partir de : 31,23 € HT / 37,47 € TTC

- Élimine les boues, les débris et le tartre ■ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Accessoire(s)

> Valise de désembouage Magnacleanse – réf.: MACK01 – 632,57 € HT / 759,08 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CHI-03-01 645-WE	31,23 € / 37,47 €
500 mL	CHI-03-01 670-WE	31,23 € / 37,47 €
5 L	CHI-03-01 725-EU	216,54 € / 259,84 €
10 L	CHI-03-01 726-EU	403,55 € / 484,25 €
25 L	CHI-03-02 807-EU	759,35 € / 911,22 €



Test instantané de la corrosion sur site

ADEY ProCheck DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

À partir de : 133,09 € HT / 159,71 € TTC

- Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ■ Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ■ Recommandations personnalisées et instantanées
- Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05 132-WE	264,48 € / 317,37 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133_WE	133,09 € / 159,71 €



MC2+ (300 mL) RÉDUCTEUR DE BRUIT POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

32,41 € HT / 38,90 € TTC – réf.: CHI-03-02 038-WE

- Réducteur de bruit ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux
- Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Protection premium, 1 dose pour 125 L

ADEY



MC4+ (300 mL)

STOP-FUITES

31,38 € HT / 37,66 € TTC - réf.: CHI-03-02 039-WE

- Colmate les micro-fuites et les joints suintants inaccessibles
- Réduit les pertes de charge sur les installations scellées
- PH neutre, insensible au surdosage
- Compatible tous métaux et tous matériaux
- Compatible avec radiateurs et planchers chauffants



Raccordement rapide du 8/13 au
20/27 sur les doses individuelles

Judo



Judo Thermodos Plus

POUR AUGMENTER LE PH DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

Nous consulter - réf.: 8650 017

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure (en option)
- Adjonction précise grâce au kit de mesure Judo Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L
- > **Également disponible en** : Version Minus pour réduire un pH trop élevé

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

- > Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier le volume d'adjonction - réf.: 8690078 - **Prix : NC**
- > Judo Thermodos JTH-D, appareil de dosage pour adjonction de produits - réf.: 8125501 - **Prix : NC**



Manipulation rapide et simple

Judo



Judo Thermodos Minus

POUR DIMINUER LE PH DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

Nous consulter - réf.: 8650 018

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure
- Adjonction précise grâce au kit de mesure JUDO Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L
- > **Également disponible en** : Version Plus pour augmenter un pH trop faible

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

- > Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier le volume d'adjonction - réf.: 8690078 - **Prix : NC**
- > Appareil de dosage pour adjonction de produits Judo Thermodos - réf.: 8125501 - **Prix : NC**



Manipulation rapide et simple



Vos clients ont des questions ?
Ma copropriété réalise
des travaux dans
les parties communes
de mon immeuble.
Ai-je droit à
MaPrimeRénov' ?

Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement. Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : www.maprimerenov.gouv.fr - janvier 2021

REEMPLISSAGE DE CHAUFFAGE

au plus haut niveau

Les systèmes de remplissage JUDO posent des jalons en matière de précision et de manipulation

JUDO i-fill

Système de remplissage intelligent pour le chauffage

- ✓ **Entièrement automatique et intelligent** : Remplissage initial ou apport d'eau avec capteur de pression et vanne motorisée
- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée ou adoucie
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (pour fer à repasser (par ex.))
- ✓ **En option Module Connectivity** pour la liaison par raccord LAN pour pilotage externe par application ou browser web



www.judo.eu

JUDO HEIFI Bloc de remplissage PURE

Unité de déminéralisation

- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée
- ✓ **Sûr** : Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Sous contrôle permanent** : Ecran LCD programmable avec affichage de capacité et de conductivité
- ✓ **Pratique** : Point de soutirage d'eau externe intégré (pour fer à repasser (par ex.))





Ce fluide convient à toutes les installations de chauffage

Gamme CALOP30E FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL PRÉ-DILUÉ

Nous consulter

- Action anti-boues limitant l'obstruction des circuits basse température (<40°C)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -23°C
- Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires
- Qualité sanitaire - Antigél base MPG 40%



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bidon CALOP30E	009 567	20	NC
Fût CALOP30E	009 568	210	NC
IBC CALOP30E	009 569	1 000 kg	NC



Ce fluide convient à toutes les installations de chauffage

Gamme MB444E FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ

Nous consulter

- Action anti-boues limitant l'obstruction des circuits basse température (<40°C)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -50°C (suivant dilution)
- Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires
- Qualité sanitaire - Antigél base MPG à diluer



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bidon MB444E	009 558	20	NC
Fût MB444E	009 559	210	NC
IBC MB444E	009 560	1 000 kg	NC

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.


Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- Celui des **ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- Celui des **systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- Applications Bois Énergie essentiellement
- Chaufferies
- En neuf et en rénovation




2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- Rénovation des conduits verticaux existants
- Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE



164 CONDUITS ÉTANCHES

165 CONDUITS BIOMASSE



Rolux Renofit 60/100 TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION Ø 60/100

À partir de : 80,58 € HT / 96,69 € TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Rolux Renofit 60/100	229 410	80,58 € / 96,69 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229 411	148,76 € / 178,51 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229 412	148,76 € / 178,51 €



Rolux Condensation Rénox KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À partir de : 356,60 € HT / 427,92 € TTC


- Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable
- Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ■ Terminal discret et esthétique sur le toit
- Kits prêts à poser : installation rapide



Accessoire(s)

- > Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) – réf.: 330 054 – 31,50 € HT / 37,80 € TTC
- > Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 – réf.: 229 532 – 78,02 € HT / 93,62 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - ocre 80/125	184 445	356,60 € / 427,92 €
Kit de rénovation 2-en-1 - noir 80/125	184 444	356,60 € / 427,92 €



Chemilux B22p B23p Condensation KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À partir de : 224,53 € HT / 269,55 € TTC

- Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable
- Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ■ Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit
- Kits prêts à poser : installation rapide



Accessoire(s)

- > Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) – réf.: 330 054 – 31,50 € HT / 37,80 € TTC
- > Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 – réf.: 229 532 – 78,02 € HT / 93,62 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - noir 80/125	184 448	224,53 € / 269,55 €
Kit de rénovation 2-en-1 - ocre 80/125	184 449	224,53 € / 269,55 €

cheminées **Poujoulat**



+ Système innovant de répartition d'air chaud

Airwood DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Nous consulter

- Préserve la qualité de l'air ■ Grâce au filtre pas de trace noire autour des bouches de soufflage
- Confort thermique global dans toute la maison ■ Le chauffage au bois : écologie et économie



Accessoire(s)

- > Conduit échangeur – Prix : NC
- > Boosty – Prix : NC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	NC
Couplage avec l'énergie solaire aérothermique	Airwood SunWood	NC

cheminées **Poujoulat**



+ Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

Dualis E.I CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Nous consulter

- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant ■ Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ■ Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ■ Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1 000 EI	NC

cheminées **Poujoulat**



+ Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

Therminox CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

Nous consulter

- Conduit circulaire double peau polycambustible ■ Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ■ Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ■ Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250) ■ Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC

cheminées
Poujoulat

Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

Nous consulter

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faitage ■ Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI	NC
Élément droit longueur 1 m	ED 1 000 PGI	NC

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE

170 THERMODYNAMIQUES

174 ÉLECTRIQUES

177 ACCUMULATEURS
ET INSTANTANÉS GAZ

179 BALLONS PRÉPARATEURS ET
ÉCHANGEURS À PLAQUES

179 ACCESSOIRES

Thermor



Aeromax Access CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 608 € HT / 1 929,60 € TTC

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ■ Écologique - Fluide propane - GWP à 3
- Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ■ Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit la pièce



Simple à poser et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296 078	1 608 € / 1 929,60 €	8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296 079	1 665 € / 1 998 €	8 €

Thermor



Technologie Inverter : permet de moduler la vitesse du compresseur

Aéromax Split 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 655 € HT / 786 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage depuis votre smartphone



Accessoire(s)

> Bridge CozytouchThermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aeromax Split 2 mural 200 L	296 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €
Aeromax Split 2 stable 270 L	296 514	1 860 € / 2 252 €	6 €
Unité Extérieure	232 399	655 € / 786 €	8 €

Thermor



Performances et économies

Aéromax 5 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch



Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch Thermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aéromax 5 vertical mural 100 L	296 110	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Aéromax 5 vertical mural 150 L	296 115	1 919 € / 2 302,80 €	8 €
Aéromax 5 stable 200 L	286 038	2 340 € / 2 808 €	8 €
Aéromax 5 stable 250 L	286 039	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

OERTLI

Fluide frigo R290 à faible impact
environnemental**OEnovia TD****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR**

À partir de : 2 893 € HT / 3 471,60 € TTC

- Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C ■ COP élevé ■ Volume d'eau à 40°C de 255 à 338 L
- Résistance de secours de 1800 W intégrée ■ Fluide frigorigène : R290

GARANTIE
2 ANS
Sur chauffe-eau
et compresseurGARANTIE
5 ANS
Sur cuve**Accessoire(s)**

- > Kit gainage en PEE + joints + grilles murales (aspiration et rejet) – réf.: 7789239 – 145 € HT / 174 € TTC
- > Gaine souple isolée Ø 160 mm, lg 3 m – réf.: 100017622 – 429 € HT / 514,80 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Profil de soutirage déclaré	Poids (kg)	Eau mitigée à 40°C (V40)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnovia TD 200	7785 413	196	L	88	255	2 893 € / 3 471,60 €	8 €
OEnovia TD 250	7785 414	251	XL	99	338	3 036 € / 3 643,20 €	8 €
OEnovia TD 250H	7785 416	243	XL	113	318	3 601 € / 4 321,20 €	8 €

Auer

**Cylia 250****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

1 837 € HT / 2 204,40 € TTC – réf.: 353 601

- Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique ■ Très économique ■ Volume optimum pour couvrir les besoins d'une famille ■ Appareil très compact, complet et prêt à fonctionner
- Peut être gainé si nécessaire dans la limite de 2 m par sortie (1 m + 1 coude à 90°)

GARANTIE
1 AN
Cuve émailléeGARANTIE
5 ANS
Cuve ECS

Chauffe-eau certifié OFG

Auer

Les seuls chauffe-eau
thermodynamiques certifiés OFG**Edel Air - Mural (80, 100, 150 L)****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

À partir de : 2 090 € HT / 2 508 € TTC

- S'installe en lieu et place d'un ancien chauffe-eau ■ COP normatif jusqu'à 2,5 ■ Un seul trou à percer grâce à sa ventouse concentrique 80 / 125 mm ■ Ventouse orientable à 360° ■ Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS

GARANTIE
1 ANGARANTIE
5 ANS
Sur cuve ECS**Accessoire(s)**

- > Allonge isolée : intérieur 125 mm, longueur 2 m – réf.: 730001 – 89 € HT / 106,80 € TTC
- > Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm – réf.: 730016 – 70 € HT / 84 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Edel Air 80 L - Mural	353 209	1145	2 090 € / 2 508 €
Edel Air 100 L - Mural	353 210	1290	2 202 € / 2 642,40 €
Edel Air 150 L - Mural	353 211	1660	2 318 € / 2 781,60 €

Auer



Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

Edel Air - Sol (200, 270 L)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 633 € HT / 3 159,60 € TTC

- Cuve inox haute résistance ■ COP jusqu'à 3.19 ■ Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS
- Faible hauteur de 1.46 m pour Edel 200 L ■ Sac de transport fourni



Accessoire(s)

- > Gaine semi-rigide isolée, Ø 160 mm, longueur 2 m – réf.: 730011 – 79 € HT / 94,80 € TTC
- > Coude 90° isolée Ø 160 mm – réf.: 730012 – 36 € HT / 43,20 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Hauteur (mm)	Article diamètre tubage isolée (mm)	Prix HT/TTC
Edel Air 200 L - Sol	353 420	200	1460	160	2 633 € / 3 159,60 €
Edel Air 270 L - Sol	353 430	270	1780	160	2 759 € / 3 310,80 €
Edel Air 270 L - Sol avec échangeur chaudière	353 431	270	1460	160	3 249 € / 3 898,80 €

Auer



Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

Edel Eau - Sol / Mural (100, 150, 200, 270 L)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU

À partir de : 2 202 € HT / 2 642,40 € TTC

- Non soumis à la réglementation F-GAS ■ COP jusqu'à 4.40 ■ Silence incomparable : < 34 dB(A)
- Pas de gaines d'air ■ Simplicité de pose : seulement un raccordement hydraulique




Accessoire(s)

- > Vanne mélangeuse circuit primaire > 35° C pour module de dérivation – réf.: 730010 – 136 € HT / 163,20 € TTC
- > Vanne filtre 3/4" – réf.: 710124 – 53 € HT / 63,60 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Edel Eau 100 L - Mural	352 210	1248	2 202 € / 2 642,40 €
Edel Eau 150 L - Mural	352 211	1618	2 318 € / 2 781,60 €
Edel Eau 200 L - Sol	352 420	1412	2 633 € / 3 159,60 €
Edel Eau 270 L - Sol	352 430	1752	2 759 € / 3 310,80 €

atlantic



Aquacosy Av 100 L

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC AVEC VENTILATEUR

À partir de : 3 370 € HT / 4 044 € TTC

- Silencieux ■ Économies d'énergies - Solution 2 en 1 (Chauffe-eau + VMC) ■ Facilité d'entretien - Filtre accessible ■ Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ■ Éligible CEE



Accessoire(s)

- > Trépied universel – réf.: 009243 – 50,20 € HT / 60,20 € TTC
- > NEOCD 80 HY - Caisson de distribution – réf.: 412233 – 101 € HT / 121,20 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquacosy Av 100 L	350 101	3 507 € / 4 208,40 €	8 €
Aquacosy Av 200 L	350 102	4 032 € / 4 838,40 €	8 €
Aquacosy Sv 100 L	350 103	3 370 € / 4 044 €	8 €
Aquacosy Sv 200 L	350 104	3 875 € / 4 650 €	8 €

atlantic



Calypso connecté Split Inverter

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 568 € HT / 1 881,60 € TTC

■ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion ■ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation) ■ Facilité de pose : longueur de liaison jusqu'à 20 m et dénivelé jusqu'à 10 m ■ Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRénov' (selon conditions de revenus) ■ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Écologique, économique et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Split VS 270 L	232 514	1 860 € / 2 232 €	6 €
Calypso Split VM 200 L	232 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €

aldes



Jusqu'à 73% d'économies d'énergie

T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 4 194 € HT / 5 032,80 € TTC

■ Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement ■ Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L) ■ Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur) ■ Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone ■ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances



Accessoire(s)

> Filtre de recharge G4 pour T.Flow Hygro+ et T.Flow Nano – réf.: 35112055 – 37,70 € HT / 45,24 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023 198	4 362 € / 5 234,40 €	8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023 384	4 612 € / 5 554,40 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023 394	4 194 € / 5 032,80 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023 396	4 442 € / 5 330,40 €	8 €



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon chauffe-eau par un chauffe-eau thermodynamique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un chauffe-eau thermodynamique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

Thermor



Duralis CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 665 € HT / 798 € TTC

- Disponible en 4 formats : vertical mural (étroit ou compact), stable et horizontal mural
- Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
- Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée
- Double entrée : remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire de trous



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Duralis ACI Hybride 100 L vertical mural standard	251 072	665 € / 798 €	6 €
Duralis ACI Hybride 150 L vertical mural standard	271 112	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride 200 L vertical mural standard	251 079	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis 200 L vertical mural compact	861 413	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis vertical stable 200 L 2200M	272 040	1 224 € / 1 468,80 €	6 €
Duralis ACI Hybride 300 L stable	292 077	1 441 € / 1 729,20 €	6 €
Duralis 150 L vertical mural compact	861 412	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride VS 250 L 3000M	272 041	1 266 € / 1 519,20 €	6 €
Duralis 100 L vertical mural compact	861 411	665 € / 798 €	6 €
Duralis vertical stable 150 L	272 039	1 080 € / 1 296 €	6 €

+ Double protection anticorrosion ACI hybride

Thermor



Malicio 3 CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

À partir de : 563 € HT / 675,60 € TTC

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition



+ Format extra-plat



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Malicio 3 - 40 L blanc multiposition monophasé	231 063	563 € / 675,60 €	6 €
Malicio 3 - 65 L blanc multiposition monophasé	231 064	597 € / 716,40 €	6 €
Malicio 3 - 80 L blanc multiposition monophasé	231 070	641 € / 769,20 €	6 €
Malicio 3 - 100 L blanc vertical monophasé	231 071	695 € / 834 €	6 €
Malicio 3 - 120 L blanc vertical monophasé	231 072	754 € / 904,80 €	6 €
Malicio 3 - 150 L blanc vertical monophasé	271 108	814 € / 976,80 €	6 €

Thermor



Existe format carré ou rond -
Idéal en appoint

Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

À partir de : 221 € HT / 265,20 € TTC

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance "Thermoplongeur" ■ Excellente isolation (0% CFC) ■ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ■ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petite Capacité 10 L sur évier monophasé	221 071	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L sur évier monophasé	221 073	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L compact sous évier monophasé	221 074	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15L compact sur évier monophasé	221 079	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 020	293 € / 351,60 €	6 €
Petite Capacité 10 L sous évier monophasé	221 072	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sur évier monophasé	221 137	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sous évier monophasé	221 138	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 083	320 € / 384 €	6 €
Petite Capacité 30 L horizontal sur évier	221 104	350 € / 420 €	6 €

DOMUSA
TEKNIK



Hydrinox

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INOX

À partir de : 1 046 € HT / 1 255,20 € TTC

- Cuve en acier inoxydable ■ Résistance thermoplongée ■ Option d'un kit triphasé ■ Possibilité de travailler jusqu'à 85°C pour usage intensif ■ Manchons diélectriques de série



Accessoire(s)

> Kit pour raccordement triphasé – réf.: TKITHYX001 – 92 € HT / 110,40 € TTC

> Socle Hydrinox – réf.: TKITHYX002 – 104 € HT / 124,80 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydrinox 150 M	THYX000 001	150	1 225	1 064 € / 1 276,80 €	6 €
Hydrinox 200 M	THYX000 003	200	1 260	1 359 € / 1 630,80 €	6 €
Hydrinox 150 S	THYX000 000	150	1 225	1 046 € / 1 255,20 €	6 €
Hydrinox 200 S	THYX000 002	200	1 555	1 340 € / 1 608 €	6 €
Hydrinox 300 S	THYX000 004	300	1 760	1 568 € / 1 881,60 €	6 €

Notes :

atlantic



Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

Zeneo CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 622 € HT / 746,40 € TTC

■ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion ■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Anti-chauffe à sec : ne chauffe pas si le chauffe-eau n'est pas mis en eau ■ Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ■ Sans entretien



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Zeneo VM 50 L	153 105	622 € / 746,40 €	6 €
Zeneo VM 100 L	153 109	718 € / 861,60 €	6 €
Zeneo VM 150 L	153 111	818 € / 981,60 €	6 €
Zeneo VM 200 L	153 112	936 € / 1 123,20 €	6 €
Zeneo VS 150 L	154 316	1 166 € / 1 399,20 €	6 €
Zeneo VS 200 L	154 317	1 322 € / 1 586,40 €	6 €
Zeneo VS 250 L	154 318	1 367 € / 1 640,40 €	6 €
Zeneo VS 300 L	154 319	1 556 € / 1 867,20 €	6 €
Zeneo HM 150 L	155 415	1 091 € / 1 309,20 €	6 €
Zeneo HM 200 L	155 420	1 272 € / 1 526,40 €	6 €

atlantic



Gain de place pour une intégration facile

Linéo connecté CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 608 € HT / 729,60 € TTC

■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ■ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ■ Un design compact malin - Multi-positions pour les formats plats : 40 L, 65 L, 80 L ■ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Accessoire(s)

- > Cache piquage (40/65/80 L) – réf.: 341068 – 45 € HT / 54 € TTC
- > Cache piquage (100/120/150 L) – réf.: 341083 – 55 € HT / 66 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Linéo connecté blanc 40 L	157 205	608 € / 729,60 €	6 €
Linéo connecté blanc 65 L	157 207	645 € / 774 €	6 €
Linéo connecté blanc 80 L	157 209	692 € / 830,40 €	6 €
Linéo connecté blanc 100 L	157 213	751 € / 901,20 €	6 €
Linéo connecté blanc 120 L	157 214	814 € / 976,80 €	6 €
Linéo connecté blanc 150 L	157 215	879 € / 1 054,80 €	6 €

my
BLEU
ROUGE

La market place exclusivement dédiée
aux professionnels du bâtiment!

DEVENEZ
MEMBRE EN
QUELQUES
CLICS!



+ de 120 000
produits

1. Rendez-vous sur mybleurouge.fr
2. Sélectionnez votre agence de référence
3. Renseignez les informations de votre société
4. Prenez rendez-vous avec votre distributeur
5. Récupérez vos identifiants





ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

À partir de : 687 € HT / 824,40 € TTC

- Type de gaz : Naturel ■ Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température
- Confort d'eau chaude sanitaire maximal pour s'adapter aux besoins de chacun ■ Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique ■ Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx



+ Technologie de combustion :
réduit la température
de flamme

Accessoire(s)

- > Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) – réf.: 7736506061 – **53 € HT** / 63,60 € TTC
- > Plaque d'accrochage multi-marque LC – réf.: 7709003123 – **13 € HT** / 15,60 € TTC



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
LC 10-4 PVN	7736505 691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 10-4 PVB	7736504 847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505 234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505 232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504 817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504 818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504 844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	841 € / 1 009,20 €	2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506 273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504 820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504 848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	986 € / 1 183,20 €	2 €



ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

À partir de : 1 102 € HT / 1 322,40 € TTC

- Type de gaz : Naturel ■ Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur ■ Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement



+ Réduit les émissions polluantes et les dépenses énergétiques

Accessoire(s)

> AZ 414 : ventouse horizontale – réf.: 7716780194 – 189 € HT / 226,80 € TTC

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Type de gaz	Prix HT/TTC	Éco-part.
LC 12-4 HFP N	7736505 031	575 x 335 x 180	12	Ventouse	Naturel	1 102 € / 1 322,40 €	2 €
LC 12-4 HFP B	7736505 032	575 x 335 x 180	12	Ventouse	Butane/Propane	1 102 € / 1 322,40 €	2 €
LC 15-4 HFP N	7736506 278	575 x 365 x 170	15	Ventouse	Naturel	1 236 € / 1 483,20 €	2 €
LC 15-4 HFP B	7736506 279	575 x 365 x 170	15	Ventouse	Butane/Propane	1 236 € / 1 483,20 €	2 €
LC 17-4 HFP N	7736506 280	575 x 365 x 170	17	Ventouse	Naturel	1 295 € / 1 554 €	2 €
LC 17-4 HFP B	7736506 281	575 x 365 x 170	17	Ventouse	Butane/Propane	1 295 € / 1 554 €	2 €



TES X 120 - 115 L

CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ DOMESTIQUE

942,24 € HT / 1 109 € TTC [+ 6,00 € d'éco-participation] – réf.: 3211170 115

- Cuve en acier protégée par émailage et anode en magnésium ■ Brûleur à faibles émissions Nox
- Allumage piézo-électrique - Fonctionnement sans électricité ■ Réglage externe de la température - Position éco à 60°C ■ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique - Système SPOTT

> Également disponible en : 150, 185 et 200 L



+ Brûleur à faibles émissions NOx



SFB E X - 80 L

CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ

Nous consulter - réf.: 3211 116

- Cuve en acier protégée par émailage et anode magnésium de grande dimension ■ Brûleur à faibles émissions Nox - Allumage électronique et contrôle de flamme par ionisation ■ Appareil raccordé à une ventouse à flux forcé horizontale jusqu'à 5 m (longueur droite équivalente) - Ventouse horizontale ou verticale ■ Fonction antigel ■ Fonctionne au gaz naturel, uniquement en G20

> Également disponible en : 100 L



+ Brûleur à faibles émissions NOx

DOMUSA
TEKNIK



Sanit PRÉPARATEUR INOX

À partir de : 1 052 € HT / 1 262,40 € TTC

- Isolation mousse polyuréthane haute densité
- Version S avec échangeur tubulaire Inox
- Version DC avec échangeur double enveloppe
- Version SE et DCE avec tableau de commande
- Installation horizontale possible pour les modèles DC et DCE

GARANTIE 2 ANS	Déclaration mise en service	GARANTIE 8 ANS	Cuve Inox	CE
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanit DC 150	TSAN000 071	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit DC 200	TSAN000 072	1 070 € / 1 284 €
Sanit DCE 150	TSAN000 067	1 158 € / 1 389,60 €
Sanit DCE 200	TSAN000 068	1 526 € / 1 831 €
Sanit S 150	TSAN000 053	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit S 200	TSAN000 054	1 416 € / 1 699,20 €
Sanit S 300	TSAN000 056	1 792 € / 2 150,40 €
Sanit SE 150	TSAN000 045	1 138 € / 1 365,60 €
Sanit SE 200	TSAN000 046	1 503 € / 1 803,60 €
Sanit SE 300	TSAN000 048	1 880 € / 2 256 €

ACCESSOIRES



Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES SUR VMC SIMPLE-FLUX

À partir de : 37,30 € HT / 44,76 € TTC

- Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125
- Permet de réaliser toutes les configurations possibles
- Connexions étanches
- Installation rapide

GARANTIE 10 ANS	CE
---------------------------	-----------

Accessoire(s)

- > Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité – réf.: 188 373 – 125,82 € HT / 150,98 € TTC
- > Flexible 25 m AE48c Ø 90 – réf.: 188 372 – 147,30 € HT / 162,91 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80	188 667	37,30 € / 44,76 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188 605	82,48 € / 98,97 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188 606	52,57 € / 63,08 €



Kit Aerfoam pour CET Ø 160

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR (EPE)

308,19 € HT / 369,82 € TTC - réf.: 188 850

- Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160
- Système isolé et connexions parfaitement étanches
- Silencieux : absorption des bruits aérauliques
- Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
- Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs

GARANTIE 10 ANS

+ S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)


MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier.
Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base **auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version **hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION

182 RÉSIDENTIEL

185 COLLECTIF/TERTIAIRE

188 ACCESSOIRES

atlantic



Autocosity iH VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À partir de : 200 € HT / 240 € TTC

- Super silencieuse ■ Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ■ Installation rapide, facile et sûre ■ Intelligence Humidité brevetée ■ Kit Autocosity iH : 5 bouches Line - Kit Autocosity iH Flex : 3 bouches Line




Accessoire(s)

- > INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses - réf.: 412257 - 9 € HT / 10,80 € TTC
- > PB 80 LINE NP - réf.: 412219 - 23,70 € HT / 28,40 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Autocosity iH	412 289	237	316	285	200 € / 240 €	1 €
Kit Autocosity iH Flex	412 290	150	379	372	258 € / 309,60 €	1 €

atlantic



Primocosity HR BP VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

À partir de : 1510 € HT / 1812 € TTC

- Entretien simplifié ■ Rendements assurés même en volume non chauffé ■ Installation facile - Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ■ Échangeur haut rendement ■ Produit adapté à la rénovation



Accessoire(s)

- > Kit accessoires Primocosity - réf.: 412239 - 234 € HT / 280,80 € TTC
- > Fil primocosity - Filtrés g4 de rechange pour Primocosity - réf.: 412190 - 23,30 € HT / 28 € TTC

Modèle	Référence	Rendement(%)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Primocosity HR BP	412 236	88,8	1 510 € / 1 812 €	2 €
Primocosity SRI BP (avec télécommande radio)	412 237	88,8	1 667 € / 2 000,40 €	2 €

Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

atlantic



Optimocosity HR Plus VMC DOUBLE FLUX

3634 € HT / 4360,80 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 412 259

- Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ■ Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ■ Filtration fine de l'air entrant ■ Interactivité - Télécommande sans fil ■ Rendement - 91%

> Également disponible en : Hygroréglable



Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio

Accessoire(s)

- > Kit accessoires Optimocosity HR linéaire - réf.: 412204 - 520 € HT / 624 € TTC
- > Filtrés de rechange pour Optimocosity - réf.: 412211 - 79,50 € HT / 95,40 € TTC

atlantic



Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX BASSE CONSOMMATION

À partir de : **614 € HT / 736,80 € TTC**

- Maîtrise des dépenses énergétiques ■ Silencieux : 2 dB(A) ■ Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée ■ Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques



Accessoire(s)

- > Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes – réf.: 526032 – **272 € HT / 326,40 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB – réf.: 526602 – **35,40 € HT / 42,50 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
KT Hygro BC Flex +	412 278	660 € / 792 €	1 €
KT Hygrocosy BC	412 294	655 € / 786 €	1 €
KT Hygrocosy BC C	413 064	614 € / 736,80 €	1 €

aldes



EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : **504 € HT / 604,80 € TTC**

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)



Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – **127 € HT / 152,40 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – **117 € HT / 140,40 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €

+ Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2 W-Th-C

Notes :



EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION MULTI-POLLUANTS

À partir de : 528 € HT / 633,60 € TTC

- Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO₂, COV, H₂O
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits)
- Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect
- Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien)
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



Accessoire(s)

> Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent - réf.: 11011585 - 70,40 € HT / 84,48 € TTC



Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO₂, COV et H₂O

Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033 062	CO ₂ + COV + H ₂ O	1 061 € / 1 273,20 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033 060	CO ₂ + COV + H ₂ O	889 € / 1 066,80 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033 058	COV + H ₂ O	600 € / 720 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033 056	COV + H ₂ O	528 € / 633,60 €	1 €



InspirAIR Top

PURIFICATION D'AIR ET VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE

À partir de : 3 083 € HT / 3 699,60 € TTC

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec Walter®
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect



Filtration sur-mesure et mode radon exclusif

Accessoire(s)

> Télécommande InspirAIR avec capteur CO₂ - réf.: 11023480 - 548 € HT / 657,60 € TTC

> Télécommande InspirAIR - réf.: 11023479 - 144 € HT / 172,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit InspirAIR Top 300 Classic + télécommande	11023 496	3 083 € / 3 699,60 €	2 €
InspirAIR Top 300 Premium	11023 474	3 381 € / 4 057,20 €	2 €
Kit InspirAIR Top 450 Classic + télécommande	11023 497	4 079 € / 4 894,80 €	2 €
InspirAIR Top 450 Premium	11023 476	4 379 € / 5 254,80 €	2 €



Vos clients ont des questions?
Je souhaite changer mon système de ventilation par une ventilation double flux, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov'?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une ventilation double flux :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimereenov.gouv.fr - janvier 2021

aldes



+ Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite

EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

À partir de : 143 € HT / 171,60 € TTC

- Renouvellement d'air automatique ■ Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 25 dB(A) ■ Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ■ Idéal rénovation


GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) – réf.: 11022156 – 24,20 € HT / 29,04 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026 032	143 € / 171,60 €	1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026 033	155 € / 186 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026 035	232 € / 278,40 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026 036	245 € / 294 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact with Netatmo	11026 038	338 € / 405,60 €	1 €

cheminées Poujoulat



+ Installation facile et rapide en 3 étapes

Ventélia

SYSTÈME DE VENTILATION

Nous consulter

- Performance aéraulique incomparable ■ Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge...
- Compatible toutes pentes et couvertures ■ Multiples finitions disponibles

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTELIA ... T	NC
Ventélia Ardoise	VENTELIA ... A	NC
Ventélia Toit Terrasse	VENTELIA 0-5°	NC
Ventélia Multi-usages	VENTELIA... M	NC

COLLECTIF / TERTIAIRE

atlantic



Novabso

ÉPURATEUR D'AIR

2 420 € HT / 2 904 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 555 342

- Intégration optimale en ambiance - Invisible ■ Confort sans égal - silencieux et diffusion maîtrisée - Réduction de la stratification ■ Qualité d'Air absolue - Abattement particulaire - Diminution de la gêne olfactive avec filtre F7 ■ Réduction du risque sanitaire et infectieux (virus/bactéries/ microbes) - Filtre H13

GARANTIE 2 ANS

+ Solution invisible sous dalle 600x600

Accessoire(s)

> Horloge purificateur tertiaire Hebdo et Jour – réf.: 555294 – 176 € HT / 211,20 € TTC [+ 0,05 € d'éco-participation]
> Filtre H13 THP pour purificateur – réf.: 555344 – 350 € HT / 420 € TTC

atlantic



Nova HR Max
CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

À partir de : **13 432 € HT / 16 118,40 € TTC**

- Intégration optimale dans le bâtiment ■ Confort et performance ■ Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

ELIGIBLE CEE



Accessoire(s)

- > F7/M5 NOVA HR max 300 – réf.: 542278 – **289 € HT / 346,80 € TTC**
- > Télécommande filaire pour NOVA HR max – réf.: 540084 – **980 € HT / 1176 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nova HR Max 300 (sans batterie)	542 261	13 432 € / 16 118,40 €	3,60 €
Nova HR Max 500 (sans batterie)	542 262	20 362 € / 24 434,40 €	3,60 €
Nova HR Max 800 (sans batterie)	542 263	24 565 € / 29 478 €	3,60 €
Nova HR Max 300 BT (avec batterie électrique)	542 265	14 384 € / 17 260,80 €	3,60 €
Nova HR Max 500 BT (avec batterie électrique)	542 266	21 316 € / 25 579,20 €	3,60 €
Nova HR Max 800 BT (avec batterie électrique)	542 267	25 518 € / 30 621,60 €	3,60 €



Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

atlantic



Copernic
CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 STANDARD

À partir de : **864 € HT / 1 036,80 € TTC**

- Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdepl) ■ Facilité de mise en oeuvre et de réglage
- Budget maîtrisé ■ Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Copernic V 400	512 471	83	864 € / 1 036,80 €	3,60 €
Copernic V 700	512 472	145	1 066 € / 1 279,20 €	3,60 €
Copernic V 1 000	512 473	205	1 946 € / 2 335,20 €	3,60 €
Copernic V 1 500	512 474	390	2 131 € / 2 557,20 €	3,60 €
Copernic V 2 500	512 475	805	2 624 € / 3 148,80 €	3,60 €
Copernic H 400	512 476	(absorbée) 49	1 607 € / 1 928,40 €	3,60 €
Copernic H 700	512 477	(absorbée) 87	1 819 € / 2 182,80 €	3,60 €
Copernic H 1 000	512 478	(absorbée) 148	2 031 € / 2 437,20 €	3,60 €
Copernic H 1 500	512 479	(absorbée) 215	2 178 € / 2 613,60 €	3,60 €
Copernic H 2 500	512 480	(absorbée) 410	2 705 € / 3 246 €	3,60 €



ERP

atlantic

**Comète****CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION**

À partir de : 3 191 € HT / 3 829,20 € TTC

- Facilité d'utilisation et de mise en route
- Nombreuses tailles disponibles
- Possibilité de régler en pression évolutive ou constante
- Consommation optimisée

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Comète 1 500	516 024	204	3 191 € / 3 829,20 €	3,60 €
Comète 2 000	516 025	373	3 324 € / 3 988,80 €	3,60 €
Comète 2 600	516 026	471	3 521 € / 4 225,20 €	3,60 €
Comète 3 200	516 027	600	3 861 € / 4 633,20 €	3,60 €



Très basse consommation

atlantic

**Critair BC/EC****CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION POUR PETITS LOCAUX TERTIAIRES**

À partir de : 649 € HT / 778,80 € TTC

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation**Accessoire(s)**

> Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible - réf.: 523709 – 48,10 € HT / 57,70 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Critair BC 250	512 428	(absorbée) 29	649 € / 778,80 €	3,60 €
Critair EC 500	512 429	(absorbée) 85	966 € / 1 159,20 €	3,60 €



Universel : s'adapte à un maximum de configurations

Notes :



EasyVEC C4 et non C4 CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERtiaIRES (NON C4)

À partir de : 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA)
- Caisson en tôle galvanisée
- EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h
- EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



Accessoire(s)

> Variateur mono 1.5 A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 11086572 – 102 € HT / 122,40 € TTC



+ Compact et facile à installer

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 693 € / 2 031,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 TV cfg	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 1V cfg	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1 000 1V cfg	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1100,40 €	3,60 €

ACCESSOIRES



Line BOUCHES

À partir de : 23,70 € HT / 28,40 € TTC

- Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce
- Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds
- Facilité d'installation
- Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles



Accessoire(s)

> M 125 HP-L100 – réf.: 520019 – 7,50 € HT / 9 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412 219	23,70 € / 28,40 €
GB 125 Line NP	412 227	29,50 € / 35,40 €
B 125 Line 4	542 321	26,40 € / 31,70 €
B 160 Line 4	542 322	33,10 € / 39,70 €
B 200 Line 4	542 323	42,30 € / 50,80 €

+ Adaptable en neuf et rénovation

atlantic



CPR SORTIE DE TOITURE

103 € HT / 123,60 € TTC

- Couleur tuile ou ardoise ■ Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422 563	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 125 A	422 564	Ardoise	103 € / 123,60 €
CPR 160 R	422 962	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 160 A	422 963	Ardoise	103 € / 123,60 €

atlantic



EHC 5/45+G-34 BL ENTRÉE D'AIR POUR VMC DOUBLE FLUX

35,40 € HT / 42,50 € TTC - réf.: 526 602

- Entrée d'air et grille ■ Débit : 5/45 m³
- > Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

+ Nombreuses couleurs disponibles

atlantic



EAM 15+G-35 BL ENTRÉE D'AIR POUR VMC SIMPLE FLUX

5,80 € HT / 7 € TTC - réf.: 423 139

- > Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

+ Nombreuses couleurs disponibles



Vos clients ont des questions ?

Quels travaux
sont pris en charge
par l'aide
MaPrimeRénov' ?

Travaux pris en charge par ma MaPrimeRénov' :

MaPrimeRénov' permet de subventionner des travaux d'**isolation**, de **chauffage** ou de **ventilation** et la réalisation d'**audits énergétiques**.

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



■ **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



■ **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES

192 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

193 EAU CHAUDE COLLECTIF

194 EAU FROIDE DOMESTIQUE

199 EAU FROIDE COLLECTIF



+ Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation

Alpha CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

À partir de : 287,60 € HT / 323 € TTC

■ Poids : 1.9 kg ■ 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement ■ Alpha L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégouffage à l'avant ■ Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage ■ Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

GARANTIE 2 ANS	Sur le modèle AlphaL	GARANTIE 5 ANS	Sur les modèles Alpha2 et Alpha3	
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------------	--

Accessoire(s)

> Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert – réf.: 98916967 – 206 € HT / 247,20 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160 574	130	1.9	418 € / 501,60 €
Alpha1 L 25-40 130	99160 578	130	2.1	323 € / 387,60 €
Alpha1 L 25-40 180	99160 579	180	2.2	287,60 € / 323 €
Alpha1 L 25-60 130	99160 583	130	2.1	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160 584	180	2.2	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160 590	180	2.4	391 € / 469,20 €
Alpha2 25-40 180	99411 165	180	2.0	422 € / 506,40 €
Alpha2 25-60 180	99411 175	180	2.0	474 € / 568,80 €
Alpha2 32-60 180	99411 221	180	2.2	522 € / 626,40 €
Alpha3 25-40 180	99371 956	180	2.0	584 € / 700,80 €



+ Facile à démonter et à entretenir

Comfort / UP(S) / Alpha Solar CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À partir de : 246 € HT / 295,20 € TTC

■ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique
■ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi ■ Fonction Autoadapt gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A ■ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

GARANTIE 2 ANS		
--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916 771	80	246 € / 295,20 €
Comfort 15-14 BA PM	97916 757	80	416 € / 499,20 €
Comfort 15-14 BX PM	97916 772	140	309 € / 370,80 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916 749	140	474 € / 568,80 €
UPS 25-40 N	96913 060	180	488 € / 585,60 €
UPS 25-60 N	96913 085	180	586 € / 703,20 €
UPS 32-80 N	95906 448	180	1 090 € / 1 308 €
Alpha Solar 15-75	98989 298	130	596 € / 715,20 €
Alpha Solar 25-75	98989 300	180 (existe en 130)	617 € / 740,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831 281	180 (existe en 130)	392 € / 470,40 €



DAB CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

À partir de : 241,23 € HT / 289,48 € TTC

■ Pompe électronique basse consommation avec vis de dégorgement en façade ■ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ■ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement ■ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de T° du liquide -10° à +110°C ■ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

GARANTIE
5 ANS

Accessoire(s)

> Coque d'isolation pour éviter phénomène de rosée en mode climatisation – réf.: CIEVA2
– 36,50 € HT / 43,80 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT/TTC
Pour chauffage et climatisation	EVA24070 180	180 mm-1	241,23 € / 289,48 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070 130	130 mm-1	246,74 € / 296,09 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013 026	130 mm-1	247,95 € / 297,54 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	255,28 € / 306,34 €

Économie, vis dégorgement en façade, simplicité d'utilisation

EAU CHAUDE COLLECTIF



Mixit BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

À partir de : 1 495 € HT / 1 794 € TTC

■ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double ■ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa* ■ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions : classique ou dynamic ■ Régulateur de température intégré avec compensation climatique ■ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 – réf.: 99113175 – 21,40 € HT / 25,68 € TTC
> Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 – réf.: 99113176 – 102 € HT / 122,40 € TTC



8 à 12 composants réunis en un, préassemblé et testé usine

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508 818	240	1 495 € / 1 794 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508 820	240	1 625 € / 1 950 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508 834	240	1 820 € / 2 184 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524 667	240	2 145 € / 2 574 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524 669	240	2 276 € / 2 731,20 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524 671	240	2 471 € / 2 965,20 €

* Fonctionnalités disponibles avec la version MIXIT DYNAMIC ou via mise à niveau de la version MIXIT



Magna CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

À partir de : 934 € HT / 1120,80 € TTC

- Poids : 4.50 kg ■ Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- Magna1 en installation basique et Magna3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go ■ 1x230V - PNI0
- Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

GARANTIE 2 ANS	Magna1	GARANTIE 5 ANS	Magna3 sous conditions	
--------------------------	--------	--------------------------	------------------------	--

Accessoire(s)

- > Alpha plug : prise embrochable, sortie standard – réf.: 98284561 – 26,75 € HT / 32,10 € TTC
- > Mi 301 : interface universelle de communication IR et Bluetooth – réf.: 98046408 – 501 € HT / 601,20 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Magna1 25-80 180	99221 213	4.50	934 € / 1120,80 €
Magna1 32-60 180	99221 234	4.50	991 € / 1189,20 €
Magna1 32-80 180	99221 235	4.50	1035 € / 1242 €
Magna3 25-60 180	97924 245	4.81	1097 € / 1316,40 €
Magna3 25-80 180	97924 246	4.81	1252 € / 1502,40 €
Magna3 32-80 180	97924 256	4.80	1386 € / 1663,20 €
Magna1 D 32-60 180	99221 239	11.10	1821 € / 2185,20 €
Magna1 D 32-80 180	99221 240	11.10	4129 € / 4954,80 €
Magna3 D 32-60 180	97924 450	13.20	2438 € / 2925,60 €
Magna3 D 32-80 180	97924 451	13.20	2543 € / 3051,60 €

Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

EAU FROIDE DOMESTIQUE



E.Sybox Mini SURPRESSEUR

947 € HT / 1136,40 € TTC - réf.: 209 501

- Idéal pour la maison ■ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison ■ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ■ Pression maxi 7.5 bar ■ Sécurité manque d'eau intégrée
- > Également disponible en : E.Sybox 40/80 ■ Pack E.Sytwinn + Pack E. Sytank

GARANTIE 2 ANS	
--------------------------	--

Accessoire(s)

- > Kit 2 raccords 1 – réf.: 453089 – 29,80 € HT / 35,76 € TTC
- > Kit fixation mur – réf.: 450150 – 157 € HT / 188,40 € TTC

Performant, compact, silencieux et facile à installer



+ Facilité d'utilisation et de mise en place

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

À partir de : 657 € HT / 788,40 € TTC

- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- Clapet de retenue incorporé
- Réservoir à diaphragme incorporé
- Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152 610	657 € / 788,40 €
DTRON 2 45/90 M	152 612	707 € / 848,40 €
DTRON 35/120 M	152 614	722 € / 866,40 €
DTRON 3M 35/90 M	152 630	688 € / 825,60 €
DTRON 3M 45/90 M	152 632	736 € / 883,32 €
DTRON 3M 35/120 M	152 634	744 € / 892,80 €



+ Fiabilité - Excellent pouvoir d'aspiration

Jet 102 M

POMPE DE SURFACE

252 € HT / 302,40 € TTC - réf.: 016 100

- Jet monocellulaire auto-amorçante
- Profondeur maxi d'aspiration : 7 m
- Pression maxi de service : 8 bar
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs
- De 0.6 à 4.8 m³/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.

> Également disponible en : Bi-cellulaires ■ Corps de pompe en inox

GARANTIE
2 ANS



+ Entièrement automatique, fiable et performante

Divertron 1200

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

617 € HT / 721,20 € TTC - réf.: 152 601

- Entièrement automatique avec système électronique intégré
- De 0.5 à 4.5 m³/h avec HMT jusqu'à 45 m de C.E.
- Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m
- Sécurité manque d'eau intégrée
- Clapet de retenue incorporé

> Également disponible en : Divertron 1000 - Divertron 1000-X ■ Divertron 1200-X

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Mini réservoir Auxiliaire - réf.: 451030 - 47 € HT / 56,40 € TTC



Facilité d'utilisation et de mise en place

Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

À partir de : 244 € HT / 292,80 € TTC

- Pompe submersible d'encombrement très réduit
- Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- Clapet à membrane intégré
- Ø refoulement + 1 1/4

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Verty 200	131 003	244 € / 292,80 €
Verty 400	131 004	273 € / 327,60 €



Simple et rapide à installer

Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

À partir de : 652 € HT / 782,40 € TTC

- Poids: 10 kg
- Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m
- Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double
- Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

GARANTIE 5 ANS

Scala2

GARANTIE 2 ANS

Scala1



Accessoire(s)

> Scala1 kit pompe double , 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble – réf.: 99725165 – 408 € HT / 489,60 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Scala2	98562 862	10	917 € / 1100,40 €
Scala1 3-35 1X230V 50HZ Schuko	99530 404	11.5	652 € / 782,40 €
Scala1 3-45 1X230V 50HZ Schuko	99530 405	12	718 € / 861,60 €
Scala1 5-55 1X230V 50HZ Schuko	99530 407	14	820 € / 984 €

Notes :



SB / SBA POMPE DE PUIXS 6" IMMERGÉE

À partir de : 500 € HT / 600 € TTC

■ Poids: 9.2 kg ■ Tension d'alimentation: 1 x 220-240 V, 50 Hz ■ Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ■ Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ■ Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ■ Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
SBA3-35 M	97896 285	9.2	611 € / 733,20 €
SBA 3-35 AW	97896 288	9.6	793 € / 951,60 €
SBA3-45 M	97896 289	9.5	643 € / 771,60 €
SBA3-45 A	97896 290	9.7	678 € / 813,60 €
SBA3-45 AW	97896 312	9.8	826 € / 991,20 €
SB 3-25 A	97686 699	8.2	500 € / 600 €
SB 3-35 A	97686 701	9.5	537 € / 644,40 €
SB 3-45 A	97686 705	9.7	592 € / 710,40 €



JP POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE CENTRIFUGE

À partir de : 318 € HT / 381,60 € TTC

■ Tension d'alimentation : 1 X 220-240 V, 50 HZ ■ Protections intégrées : surcharge, surchauffe moteur, manque d'eau et cyclage (version JP PMI) ■ Corps de pompe en acier inoxydable, socle en aluminium et roue en composite ■ Hauteur d'aspiration maxi 8 m altitude 0 avec perte de charge, pression maxi 6 bar ■ 2 autres versions : avec un contrôleur de pression Grundfos



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
JP 3-42	99458 766	318 € / 381,60 €
JP 4-47	99458 767	365 € / 439 €
JP 4-54	99458 768	382 € / 458,40 €
JP 5-48	99458 769	444 € / 532,80 €
JP 3-42 PMI	99515 135	518 € / 621,60 €
JP 4-54 PMI	99515 137	574 € / 688,80 €
JP 5-48 PMI	99515 138	608 € / 729,60 €
JP 3-42 PT (20 litres)	99463 874	547 € / 656,40 €
JP 4-47 PT (20 litres)	99463 875	573 € / 687,60 €
JP 5-48 PT (20 litres)	99463 877	702 € / 842,40 €

Compacte et facile à transporter



Partagez vos réalisations sur Facebook ou LinkedIn en taguant @BleuRouge et avec la mention #NosClientsOntDuTalent!





Une gamme robuste pour tous les besoins

Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

À partir de : 265 € HT / 318 € TTC

- Poids : 12 kg ■ Une gamme complète prêt à relever et à transférer ■ Pompe submersible portable avec ou sans flotteur, installation fixe ou portable ■ Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection ■ Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration



Modèle	Référence	Usage	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Multibox CC7 - A1	97519 841	Kit urgence - Eaux Claires	12	610 € / 732 €
Unilift CC 5 A1	96280 966	Pompe serpillière	4,4	265 € / 318 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010 982	Eaux usées/chargées < 35 mm	12,2	995 € / 1191,60 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004 586	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	10,9	1 070 € / 1284 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	N/A	6,5	413 € / 495,60 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	N/A	6,7	435 € / 522 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	N/A	6,5	529 € / 634,80 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	N/A	6,5	505 € / 606 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	N/A	7,3	635 € / 762 €



Installation facilitée

CMBE Twin

SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)

À partir de : 5 351 € HT / 6 421,20 € TTC

- Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz ■ Fonctionnement des pompes en cascade et alternance ■ Protection contre la marche à sec ■ Conception compacte et robuste en acier inoxydable ■ Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)



Accessoire(s)

- > Kit collecteur aspiration/refoulement 1" - réf.: 99229422 - 630 € HT / 756 € TTC
- > Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1,1/4 - réf.: 99229453 - 630 € HT / 756 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
CMBE Twin 5-62	99219 423	1.50	7 492 € / 8 990,40 €
CMBE Twin 3-62	99219 420	1.10	5 351 € / 6 421,20 €
CMBE Twin3-93	99219 421	1.50	5 708 € / 6 849,60 €



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Nous consulter

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm)
- Niveau ON/OFF : 140/70 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP



Accessoire(s)

- > Filtre à charbon Cubic SFA – réf.: 3308815077529 – **Prix : NC**
- > Vanne d'arrêt guillotine DN50 – réf.: 3308815061030 – **Prix : NC**

+ Fonctionnement à haute performance, système de dilacération

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE



Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2 LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

- **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.
- **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.
- **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :
 - Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
 - Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
 - Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
 - Détection des ponts thermiques et des vices de construction

La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

- **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

202 COMPTAGE

202 MESURE/MÉTROLOGIE



LC 231

CONTRÔLEUR DE NIVEAU POUR 1 OU 2 POMPES AVEC BUZZER POUR ALARME SONORE

À partir de : 837 € HT / 1 004,40 € TTC

- Tension d'alimentation : 1 x 110-240 V / 3 x 200-460 V + Neutre
- Facile à configurer via l'Assistant de mise en service du Grundfos Go ou via l'écran
- Fonctions de vidange et de remplissage pour une variété d'applications
- Connection à un système Superviseur ou Grundfos Cloud via des modules CIM
- Des entrées/sorties configurables (un large éventail d'applications)



+ Installation et mise en service aisées avec l'assistant

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
LC 231 1X 1-12 DOL 3x 460 PI CE (1 pompe)	99369 644	837 € / 1 004,40 €
LC 231 2X 1-9 DOL 3x 460 PI CE (2 pompes)	99369 650	1 050 € / 1 260 €



PM / Pressure Manager

CONTRÔLEUR DE PRESSION, DE COMMANDE ET DE PROTECTION DES POMPES

À partir de : 153 € HT / 183,60 € TTC

- Poids : 1.3 kg
- Tension et fréquence : 1 x 230 V 50/60 Hz
- Température du liquide : 0 à +40 °C
- Pression de service maximale : 10 bar
- Alarme défaut marche à sec et M/A intempêtifs et clapet anti-retour intégré
- Écran de contrôle et de commande
- Positionnement libre : peuvent être installés horizontalement, verticalement ou inclinés



+ Facile à installer pour protéger, contrôler des pompes

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
PM1 15	96848 693	171	1.3	153 € / 183,60 €
PM1 22	96848 722	171	1.3	155 € / 186 €
PM2	96848 740	171	2.2	255 € / 306 €

MESURE/MÉTROLOGIE



testo 770-3

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AVEC BLUETOOTH®

243 € HT / 291,60 € TTC - réf.: 0 590 7 703

- Mesure de la valeur effective réelle TRMS
- Mesure du courant de démarrage
- Étendue de mesure - Tension : 1mV - 600V
- Étendue de mesure - courant : 0.1 - 600A
- Mesure de la puissance



Accessoire(s)

> Mallette de transport testo 755 / testo 770 - réf.: 0590 0017 - 31 € HT / 37,20 € TTC

+ Connectable à une app et caméra thermique

Be sure. **testo 300**
ANALYSEUR DE COMBUSTION

À partir de : 1 255 € HT / 1 500 € TTC

■ Tous combustibles ■ Impression attestation d'entretien ■ Écran tactile SmartTouch



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Testo 300 Initial	0 564 3 002 70	1 255 € / 1 500 €
Testo 300 Initial avec imprimante	0 564 3 002 71	1 500 € / 1 800 €
Testo 300 LL Advanced avec imprimante	0 564 3 004 71	1 899 € / 2 278,80 €
Testo 300 LL Premium avec imprimante	0 564 3 004 81	2 149 € / 2 578,80 €
Lot testo 300 LL NOx avec imprimante	0 564 3 004 91	2 655 € / 3 186 €

 Gestion facile de l'attestation d'entretien
Be sure. **Set testo 550s**
**MANIFOLD ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT AVEC SONDES DE TEMPÉRATURE
FILAIRE À PINCE ET JEU DE 3 FLEXIBLES**

445 € / 534 € - réf.: 0 564 5 504

■ Calcul automatique des surchauffes / surrefroidissements ■ Contrôle d'étanchéité par compensation de la température ■ 60 fluides frigorigènes enregistrés dans l'appareil ■ Application : affichage (à distance), tracés graphiques, rapport, etc.

Be sure. **testo 868**
CAMÉRA THERMIQUE

1 729 € HT / 2 074,80 € TTC - réf.: 0 560 8 681

■ Résolution infrarouge de 160 x 120 pixels ■ Étendue de mesure de -30°C à +650°C ■ Champ de vision de 31° x 23° ■ Sensibilité thermique de 80 mK ■ Appareil photo intégré


 Connecté avec l'application «testo Thermography App»
Be sure. **testo 417**
ANÉMOMÈTRE AVEC CÔNE (VMC)

458 € HT / 549,60 € TTC - réf.: 0 563 4 171

■ Étendue de mesure vitesse : 0,3 -> +20m/s ■ Étendue de mesure débit : 0 -> +440 m³/h (avec cône)
 kit de cônes fourni

MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS :

DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES
AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...), **la seule contrainte est de rester sur la même marque**. Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS

POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL



Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) :

DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE

206 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

212 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

216 BRASAGE

217 FRIGORISTE

220 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES
CIRCUITS DE CHAUFFAGE

REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC
SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V

Nous consulter - réf.: 578 014 R220

- Poids: 2.1 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes ■ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions ■ Batterie Li-Ion 21.6V, 1.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 250 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



+ Universelle, compacte, légère et ultra-rapide


REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC
SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V

Nous consulter - réf.: 576 011 R220

- Poids: 2.8 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (profil M 54 mm) ■ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston (env. 5 secondes)
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ■ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux - Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



+ La machine plus compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



REMS E-Push 2
POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 60 BAR

Nous consulter - réf.: 115 500 R220

- Poids: 10 kg ■ Compacte et légère - Facile à transporter ■ Moteur à condensateur puissant 1300 W adapté pour service continu ■ Pompe auto-amorçante ■ Pistons de pression en inox résistant à l'usure et à la corrosion ■ Limitation réglable de la pression de test maximum de 10 à 60 bar - Sécurité de l'installation



+ Limitation réglable de la pression de test

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28 CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 580 028 R220

- Poids: 8.3 kg ■ Machine compacte et légère - Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé ■ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec) ■ Mise en œuvre rapide et sans réglages

> Également disponible en : Rems Curvo 22V ■ Rems Curvo 50 (acier et inox 1.1/4)



Accessoire(s)

> Spray de cintrage (400 mL) – réf.: 140120 R – Prix : NC



La cintreuse la plus puissante du marché

REMS
for Professionals



REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2'' FILIERE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 540 020 R220

- Poids: 6.5 kg ■ Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ■ Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2'' en 24 sec) ■ Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ■ Filetage partout sans étaux avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant



Accessoire(s)

> Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) – réf.: 140105 R – Prix : NC

> Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) – réf.: 140115 R – Prix : NC



La plus puissante et légère du marché

REMS
for Professionals



REMS Frigo 2 F-Zero APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES

Nous consulter - réf.: 131 012 R220

- Poids: 23 kg ■ Compact et léger (23 kg) - Transport et travail en hauteur faciles ■ Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4) ■ Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits ■ Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail



Le plus compact et le plus rapide du marché

Accessoire(s)

> Set adaptateurs 1.1/2-2'' / 54-60 mm – réf.: 131160 R – Prix : NC

REMS
for Professionals



REMS Picus DP
CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

Nous consulter - réf.: 180 016 R220

■ Poids: 7 kg ■ Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec support ■ Carottage à sec dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm ■ Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB ■ Dispositif d'aspiration des poussières intégré (utilisation d'un aspirateur à poussières)

GARANTIE
1 AN



+ Carottage rapide sans eau ni poussières

Accessoire(s)

- > Rems TDKB LS - couronnes diamant laser à sec 32 à 200 mm - réf.: 1815xx R - **Prix : NC**
- > Rems Pull L - aspirateur professionnel pour poussières et eau - réf.: 185500 R220 - **Prix : NC**

REMS
for Professionals



REMS Power-Press XL
SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE FILAIRE

Nous consulter - réf.: 579 012 R220

■ Poids: 5.5 kg ■ Pour raccords inox et électro-zingué Ø 64-108 mm (profil M) et autres raccords Ø 10-108 mm ■ Très rapide: cycle complet avec retour automatique du piston (raccord inox Ø 108 mm env. 15 sec) ■ Tête pivotante 360° - Position de travail optimale partout ■ Compatible avec toutes les pinces à sertir Standard Rems et boucles de sertissage Rems ■ En coffret plastique L-Boxx

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



+ Sertissage rapide jusqu'au Ø 108 mm en 1 seule opération

REMS
for Professionals



REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H
SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

Nous consulter - réf.: 175 303 R220

■ Poids: 5.9 kg ■ Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple ■ Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7" ■ Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option) ■ Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

> Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

GARANTIE
1 AN



Accessoire(s)

- > Localisateur de tête de caméra Rems Explorer - réf.: 175312 R - **Prix : NC**

+ Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

REMS
for Professionals



REMS Picus SR Set Titan CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC ET À EAU

Nous consulter - réf.: 183 022 R220

■ Carottage rapide dans béton armé Ø 162 (200) mm et maçonnerie Ø 250 mm ■ 4 utilisations : à sec ou avec eau, à main levée ou avec colonne de carottage ■ Moteur très puissant 2200 W à couple très élevé - Vitesse de rotation (250 à 1200 min-1) ■ Réglage précis (12 vitesses) et maintien sous charge de la vitesse de rotation optimale



+ Régulateur électronique de vitesse

REMS
for Professionals



REMS Tiger SCIE SABRE FILAIRE POUR TUBES

Nous consulter - réf.: 560 020 R220

■ Poids: 3 kg ■ Maniable et légère ■ Moteur puissant 1050 W ■ Vitesse de coupe pré réglée (2400 min-1) - Idéale pour tubes acier ■ Coupe rapide et à angle droit jusqu'au Ø 6mm ■ Coulisseau anti-torsion et transmission ANC sur roulements à aiguilles, pour travail intensif



+ Coupe rapide et à angle droit sur tubes acier

REMS
for Professionals



REMS Cobra 22 Set 16+22 DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

Nous consulter - réf.: 172 012 R220

■ Poids: 19 kg ■ Compact et léger ■ Moteur à condensateur puissant 750 W ■ Vitesse de rotation très élevée (740 min-1) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines... ■ Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ■ Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les saletés



+ La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie



Vos clients ont des questions?
Je ne suis pas éligible pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Ai-je droit à d'autres aides?

D'autres aides pour les ménages plus aisés

En effet, vos clients peuvent bénéficier d'autres aides à la rénovation énergétique comme les **primes énergies (Certificats d'économie d'énergie)**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr - janvier 2021

virax



+ Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

VIPER® P25+

SERTISSEUSE

1 376 € HT / 1 651,20 € TTC

■ Poids : 4 kg ■ Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ■ Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ■ Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ■ Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir



Accessoire(s)

> Batterie 18 V 3 AH LI-ION – réf.: 253505 – **175,30 € HT** / 210,36 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253 261	1 376 € / 1 651,20 €
VIPER® P25+ Adaptateur filaire	253 262	1 376 € / 1 651,20 €

virax



+ Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

EUROSTEM®

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

■ Poids : 10 kg ■ Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ■ Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ■ Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ■ Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche



Accessoire(s)

> Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD – réf.: 253541 – **139 € HT** / 166,40 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251 874	1 499 € / 1 798,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251 875	1 579 € / 1 894,80 €

virax



VIPER® I26

SERTISSEUSE MULTI-MATÉRIAUX

À partir de : 673 € HT / 807,60 € TTC

■ Poids : 2,5 kg ■ Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts ■ Indicateur de fin de cycle : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte ■ Avance rapide : distributeur hydraulique à piston étagé ultra-performant ■ Maniable et légère, utilisation à 1 main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne



+ Sertissage multi-matériaux, jusqu'au Ø 26 mm en multicouche

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® I26 nue en coffret	252 910	673 € / 807,60 €
VIPER® I26 + inserts RF-P 12-16-20	252 912	749 € / 898,80 €
VIPER® I26 + inserts TH 16-20-26	252 913	749 € / 898,80 €

virax



**VISIOVAL®
CAMÉRA D'INSPECTION**

À partir de : 3 792 € HT / 4 550,40 € TTC

- Poids : 9 kg ■ Têtes détachables et interchangeable, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran ■ Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval – réf.: 294027 – 123,40 € HT / 148,08 € TTC

Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294 051	5 463 € / 6 555,60 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294 050	3 792 € / 4 550,40 €

virax



**SIBERIA® 2
CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES**

1 371 € HT / 1 645,20 € TTC - réf.: 221 070

- Poids : 40 kg ■ Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ■ Cuivre : Ø 10 mm - 3/4" à Ø 54 mm - 2.1/8"
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Pâte thermo-conductrice P/ SIBERIA® – réf.: 221069 – 25,30 € HT / 30,36 € TTC

Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

virax



**VAL 96 QC
DÉBOUCHEUR ÉNERGISÉ À CÂBLE**

1 995 € HT / 2 394 € TTC - réf.: 293 130

- Poids : 57,8 kg ■ Compact et léger pour canalisations Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m
- Système Quick Change pour intervertir instantanément les câbles de Ø 16 mm et Ø 22 mm, sans outils
- Moteur double-sens 750 W à couple puissant ■ Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise

> Également disponible en : Version avec câbles à âme plastique

GARANTIE
2 ANS

Facilement transportable

virax



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® M2X
PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 551

- Poids: 3,35 kg ■ Légère et compacte ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



Accessoire(s)

- > Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® L2X
PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 571

- Poids: 3,25 kg ■ Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ■ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



Accessoire(s)

- > Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax



Débouche efficacement, décape en profondeur et nettoie

HP PRO
NETTOYEUR DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION

1263 € HT / 1 515,60 € TTC - réf.: 293 230

- Poids: 24 kg ■ Fonction débouchage : 20 m de flexible, buse 3 rétro-jets 1/8 ■ Fonction nettoyage haute-pression : flexible 12 m, lance multijets HP/BP, lance rotabuse ■ Moteur 2800 tours/min pour usage semi-intensif ■ Capacité : Ø 40 à 100 mm - Pression : 160 bar - Débit : 10 L/min



Accessoire(s)

- > Lance télescopique P/ 293230 - réf.: 293233 - **264,10 € HT** / 316,92 € TTC

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KNIPEX



Ultra compact - Jusqu'à Ø 50 mm

BiX
COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

26,90 € HT / 32,30 € TTC - réf.: 90 22 10 BK

- Coupe les tubes en PVC de 20 mm à 50 mm de diamètre ■ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ■ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ■ Lame en acier chirurgical



Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

TwinGrip PINCE MULTIPRISE FRONTALE

23,20 € HT / 27,90 € TTC - réf.: 82 01 200

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ■ 5 positions de réglage ■ Système anti-pincement



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

TubiX® COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

68,95 € HT / 82,75 € TTC - réf.: 90 31 02 SB

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm ■ Ajustement rapide à une seule main ■ Boîtier métal léger et durable en magnésium ■ Blocage QuickLock sur tube



Ultimate COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

99 € HT / 118,80 € TTC - réf.: 922.0 644

- 44 pièces ■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Cliquet extra-plat 72 dents
- Dimensions : L 16 x P 10.5 x H 5.5 cm ■ 6 pans (5,5 à 14 mm)

GARANTIE
AVIE Conditions normales d'utilisation

Coffret ultra compact !



LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

75,30 € HT / 90,36 € TTC - réf.: 115.8 531

- 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ■ Crémaillère à 11 positions
- Protection anti-pincement ■ Bec poli ■ En chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE

Réglage précis par bouton sur crémaillère



JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE GEARPLUS®

165 € HT / 198 € TTC - réf.: 503.4 620

- 10 pièces sur double support ■ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ■ Cliquet réversible
- 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5° ■ Chrome Vanadium, finition satinée
- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE
1 AN



+ Support toujours plus pratique !



LÈVE CHAUFFE-EAU PLIANT AVEC BERCEAU INCLUS

884 € HT / 1 060,80 € TTC - réf.: 160.0 239

- Charge maximale : 150 kg ■ Hauteur maxi sans/avec rallonge : 1 350/1 680 mm ■ Longueur des fourches : 460 mm - Écartement : 310 mm ■ Encombrement : mini. 480 mm - maxi. 980 mm
- Berceau (réf. 160.0236) et sangle inclus

GARANTIE
2 ANS

+ 50% de gain de place !



ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

288 € HT / 345,60 € TTC [+ 3,72 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 380

- Capacité totale : 105,5 L ■ 3 boîtes : S (15,5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L) ■ Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité ■ Roues robustes avec revêtement caoutchouc
- Nombreuses possibilités de rangement
- > Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE
2 ANS

+ Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux

Notes :

KS TOOLS**COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE**

479,90 € HT / 575,88 € TTC [+ 0,01 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 126

- 125 pièces
- Sac SMARTBAG XL inclus
- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée

GARANTIE
AVIE Sauf lampe et sac

GARANTIE
2 ANS Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

Sac à bandoulière esthétique et pratique

KS TOOLS**Toolbag
SAC À DOS**

127,97 € HT / 153,56 € TTC - réf.: 850.0 336

- Sangle de poitrine
- Bretelles et dos moussés
- Rangements pratiques et nombreuses poches
- Tissu ultra-résistant
- Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale

GARANTIE
2 ANS

Protection optimale en cas de chute

KS TOOLS**NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM**

88,40 € HT / 106,08 € TTC - réf.: 204.2 000

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm
- L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
AVIE

Spécifique robinetterie

KS TOOLS**CLÉ À TUBE 1,1/2"**

46,90 € HT / 56,28 € TTC - réf.: 111.3 550

- Type Stillson
- Réglage par molette
- 5 positions
- Matière : acier chrome Molybdène extra-fin
- Poignée en aluminium inclinable à 160°
- Longueur 250 mm - Largeur : 97 mm

GARANTIE
AVIE Conditions normales d'utilisation

Tête réglable, verrouillable et pivotante



+ Fonction cliquet

CLÉ À MOLETTE AVEC CLIQUET, 0 - 32 MM

30,42 € HT / 36,50 € TTC - réf.: 577.0 352

- Graduation millimétrique
- Trou d'accrochage
- Poignée gainée de PVC
- Finition mate, chrome vanadium
- Angle de fourche à 15°

GARANTIE AVIE Conditions normales d'utilisation



BRASAGE

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4" - 1/2"

225 € HT / 270 € TTC - réf.: 922.0 701

- Coffret bi-matière avec coins renforcés
- Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- Finition chromée satinée
- 101 pièces
- Dimensions coffret : L. 47 x l. 30 x H. 9 cm

GARANTIE AVIE Conditions normales d'utilisation



+ Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

**Castoflam SI
CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 LITRES**

2 103,90 € HT / 2 524,68 € TTC - réf.: 79154SI

- Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires
- Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³
- Chalumeau : Autoflam2SIO à sécurité intégrée
- > Également disponible en : 0.5 m³ ■ 2 m³

GARANTIE 1 AN



+ Produit stabilisé - Pas de projection

**Baguette RB5246
BRASURE CU/PH**

45,70 € HT / 54,84 € TTC - réf.: 5246RB2010P

- Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg
- Assemblage par manchonnage des canalisations
- Autodécapant cuivre sur cuivre - Sur Laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- > Également disponible en : 5 kg

Castolin
PRO**Baguette 800**
BRASURE CU/PH 2% ARGENT

124,60 € HT / 149,52 € TTC - réf.: 800Z010P



- 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ■ Alliage à basse température de fusion ■ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 Z020P) ■ Assemblage de sécurité ■ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

2% d'argent

Castolin
PRO**Baguette 808G**
BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

171,80 € HT / 206,16 € TTC - réf.: 808G2006P



- Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ■ Certifiée ATG Gaz de France ■ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P) ■ Très fluide et capillaire
- Marquée repère ATG N°1521
- > Également disponible en : 1 kg

Spéciale gaz

Castolin
PRO**18XFC**
SOUDOBRASURE

90,30 € HT / 108,36 € TTC - réf.: 18XFC3007P



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée ■ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...
- > Également disponible en : 1 kg

Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

FRIGORISTE

JAVAC**COUPE-TUBE**

À partir de : 21,19 € HT / 25,42 € TTC

- Lame en Titane ■ Conception de ressort intelligent brevetée ■ Coupe automatique : la pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe ■ Coupe sans à-coups : la lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier



GARANTIE
1 AN
Accessoire(s)

> Lames de rechange pour JAV-1009 (paquet de 2) - réf.: JAV-1008 - 9,46 € HT / 11,35 € TTC

> Lames de rechange pour JAV-1010-1011-1012 (paquet de 2) - réf.: JAV-1001 - 11,42 € HT / 13,70 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Coupe-tube 1/8 - 5/8"	JAV-1 009	21,19 € / 25,42 €
Coupe-tube 1/8 - 7/8"	JAV-1 010	27,70 € / 33,24 €
Kit coupe-tube à cliquet 1/8 - 7/8"	JAV-1 011	54,76 € / 65,71 €
Coupe-tube 1/8 - 1-1/4"	JAV-1 012	51,52 € / 61,82 €
Coupe-tube 1/8 - 1-5/8"	JAV-1 013	69,11 € / 82,93 €
Coupe-tube 1/4 - 1-1/4"	JAV-1 014	103,01 € / 123,61 €
Coupe-tube 3/8 - 2-5-8"	JAV-1 015	166,26 € / 199,51 €



+ Une gamme complète du petit au gros outillage

DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE, ÉVASEUR 2-EN-1 ET ACTIONNÉ PAR LA PERCEUSE JAVAC

À partir de : 241,25 € HT / 289,50 € TTC

- Le cône Diamond polir et ébavure pendant le processus d'évasement créant un fini exceptionnel
- Le cône d'évasement Diamond permet d'effectuer une rotation lorsque l'on tourne la poignée
- Le mécanisme d'indexation permet un alignement précis lorsqu'on commute entre différentes positions
- La plaque de positionnement permet d'assurer que le tube soit correctement positionné
- Conditionné en mallette rigide



Accessoire(s)

> Calibre de cintrage – réf.: JAV-1022 – 21,19 € HT / 25,43 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Dudgeonnière excentrique, 7 tailles	JAV-1 024	241,25 € / 289,50 €
Dudgeonnière excentrique, 7 tailles	JAV-1 185	241,25 € / 289,50 €
Dudgeonnière évaseur 2-en-1, 6 tailles	JAV-1 023	322,74 € / 387,28 €
Dudgeonnière évaseur 2-en-1, 7 tailles	JAV-1 184	322,74 € / 387,28 €
Dudgeonnière excentrique perceuse	JAV-1 034	430,33 € / 516,39 €
Dudgeonnière excentrique perceuse	JAV-1 186	430,33 € / 516,39 €



+ Une véritable gamme R32, en un seul kit !

KIT COMPLET R32

À partir de : 423,80 € HT / 508,56 € TTC

- Ce kit inclut tous les produits suivants :
 - Pompe à vide Bulldog AZL 240v compatible R32 (JAV-1075)
 - Station de récupération XTR-PRO DV compatible R32 (JAV-1061)
 - Détecteur de fuite de gaz combustibles PROFIND+ (JAV-1090)
 - Balance électronique ProCharge 100 kg, avec valise (G58610)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit complet R32 JAVAC	KIT-R32	1 286,93 € / 1 544,31 €
Pompe à vide Bulldog AZL	JAV-1 075	961,71 € / 1 154,05 €
Station de récupération XTR-Pro DV AZL	JAV-1 061	2 265,72 € / 2 718,86 €
Détecteur de fuite de gaz combustibles PROFIND	JAV-1 089	472,72 € / 567,26 €
Balance électronique Procharge	G58 610	423,80 € / 508,56 €



+ Compacte, facile à transporter

POMPE À VIDE (DOUBLE ÉTAGES)

Nous consulter

- Pompe à vide de 51 à 312 litres/heure
- Tous gaz dont R32
- Avec vacuomètre intégré
- Portable
- Existe aussi sur batterie



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
42 litres/heure	MCD-V220R32	NC
71 litres/heure	MCD-V240R32	NC
198 litres/heure	MCD-V260R32	NC
312 litres/heure	MCD-V312R32	NC



Compacte et facile à utiliser

Manifolds Numériques

MANO 2 VOIES OU 4 VOIES

Nous consulter

- Tous gaz réfrigérants dont R32 ■ 2 voies ■ Existe aussi en 4 voies

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mano 2 voies + Mallette + Flexibles + Bluetooth	MCDM/99 926-BT-E	NC
Mano 2 voies + Flexibles	MCDT/MDG2	NC
Mano 4 voies + Mallette + Flexibles + Bluetooth	MCDM/99 946-BT-2	NC



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET VAPEUR

Nous consulter - réf.: 09/C30S

- Idéal pour l'entretien des unités intérieures et groupes extérieurs ■ Haute Pression : eau froide, eau chaude et vapeur ■ Stérilisation par ozone - 99.9% des bactéries détruites ■ Très pratique grâce à son pistolet pulvérisateur ■ Option : bâches de protection pour splits et cassettes

GARANTIE
1 AN



STATION DE RÉCUPÉRATION POUR R32 ET TOUS GAZ RÉFRIGÉRANTS

Nous consulter - réf.: MCDT/TF-VRR12LR32

- Tous gaz dont R32 ■ Compacte, portable pour une utilisation simplifiée ■ 3/4 chevaux
- Mise en route rapide

GARANTIE
1 AN



for Professionals



Aptitude au sertissages des raccords MaxiPro validée

Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

Nous consulter - réf.: 578 091 R

- Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ■ En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ■ Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ■ Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ■ Set de pinces Mini inclus dans un coffret plastique robuste L-Boxx (Bosch)

> Également disponible en : Version standard pour entraînement par sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press

GARANTIE
1 AN

SENTINEL



Nettoyage optimal avec JetFlush Filter

**JetFlush Rapid®
POMPE À DÉSEMBOUER ET À DÉTARTREUR**

1 382,77 € HT / 1 659,32 € TTC - réf.: JET-RAPID-EURO

- Nettoie rapidement et efficacement les installations embouées, encrassées et entartrées
- Inversion instantanée du sens de circulation
- Auto-amorçage pour plus de facilité et de sécurité
- Débit élevé de 90 L/min pour un nettoyage optimal
- Puissante, compacte et légère avec un poids de 17 kg, pour une grande maniabilité

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> JetFlush Filter : filtre de désembouage - réf.: JET-RAPID-FILTER - 505,22 € HT / 606,26 € TTC

REMS

for Professionals



Dispositif intégré pour la purge d'air efficace

**REMS Solar-Push K 60
POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE**

Nous consulter - réf.: 115 312 R220

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante
- Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- Chariot mobile robuste et très maniable

GARANTIE
1 AN



REMS

for Professionals



Système hydropneumatique très puissant

**REMS Multi-Push S
STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS**

Nous consulter - réf.: 115 810 R220

- Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

> Également disponible en : Rems Multi-Push SLW avec pompe d'épreuve air/eau (réf.: 115611 R220)

GARANTIE
1 AN



**my
BURO**

**Votre solution personnalisée
pour piloter efficacement
votre activité professionnelle !**

Accédez à votre **bureau en ligne** et gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !

Contactez votre distributeur pour en savoir plus !

REMS
for Professionals



REMS Calc-Push
POMPE DE DÉTARTRAGE

Nous consulter - réf.: 115 900 R220

- Débit ≤ 30 L/min - Température de la solution de détartrage ≤ 50 °C ■ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles ■ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants ■ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN

virax



VIRAFAL®
CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À partir de : **2 372 € HT / 2 846,40 € TTC**

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues ■ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg) ■ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar ■ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2950 - réf.: 753778 - **64,69 € HT / 77,63 € TTC**

Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295 053	2 372 € / 2 846,40 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295 059	2 775 € / 3 330 €

Notes :

ACOVA

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Fassane Prem's Vertical..... p. 98

Sèche-serviettes

Fassane Spa..... p. 105

Atoll Spa..... p. 106

Cala Asymétrique..... p. 106

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Fassane Spa Twist..... p. 125

Atoll Spa..... p. 126

Kazéane..... p. 126

Radiateurs

Atoll TAXN..... p. 131

ADEY

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

MagnaClean Atom2..... p. 149

MagnaClean Micro2..... p. 149

MagnaClean Professional2..... p. 150

MagnaClean Professional2XP..... p. 150

MagnaClean Dual XP..... p. 150

MagnaClean Commercial..... p. 151

MagnaClean DRX..... p. 151

Gamme CMX..... p. 151

Séparateur d'air et de boues..... p. 152

MagnaClean Twintech..... p. 152

Pot d'injection pour traitements collectifs..... p. 152

Micro2..... p. 153

Pro2 Pack Traitement..... p. 153

Produits de traitement du circuit de chauffage

MC1+..... p. 156

MC10+..... p. 156

MC3+..... p. 158

ADEY ProCheck..... p. 158

MC2+ (300 mL)..... p. 158

MC4+ (300 mL)..... p. 159

AFRISO

■ RÉGULATION

Vannes et régulateurs

ProClick..... p. 141

ALDES

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

T.One AquaAIR..... p. 27

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

T.Flow Hygro + Connecté..... p. 173

■ VENTILATION

Résidentiel

EasyHOME Hygro..... p. 183

EasyHOME PureAIR..... p. 184

InspirAIR Top..... p. 184

EasyHOME Auto..... p. 185

Collectif/Tertiaire

EasyVEC C4 et non C4..... p. 188

ASPEN PUMPS

■ CLIMATISATION

Accessoires

Mini Verte..... p. 45

Mini Aqua..... p. 46

ATLANTIC CLIM

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Takao Line Confort Plus..... p. 40

Multi-splits (unité extérieure)

Takao M2..... p. 43

DRV (groupe extérieur)

EasyVRF 4..... p. 44

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy Av 100 L..... p. 172

■ VENTILATION

Résidentiel

Autocosy iH..... p. 182

Primocosy HR BP..... p. 182

Optimocosy HR Plus..... p. 182

Hygrocosy BC..... p. 183

Collectif/Tertiaire

Novabso..... p. 185

Nova HR Max..... p. 186

Copernic..... p. 186

Comète..... p. 187

Critair BC/EC..... p. 187

Accessoires

Line..... p. 188

CPR..... p. 189

EHC 5/45+G-34 BL..... p. 189

EAM 15+G-35 BL..... p. 189

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

Naema 2 Micro..... p. 57

Naema 2..... p. 57

Naema 2 Duo..... p. 58

ATLANTIC SFDT

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Serenis..... p. 128

Serenis Premium..... p. 129

Kea..... p. 129

Télia Soufflant..... p. 130

Radiateurs

Divali..... p. 133

Divali Premium..... p. 134

Irisium..... p. 134

Sokio..... p. 135

Bridge Cozytouch..... p. 135

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Calypso connecté Split Inverter..... p. 173

Électriques

Zeneo..... p. 176

Linéo connecté..... p. 176

AUER

■ **POMPES À CHALEUR**

Aérothermie

HRC 70 (17 / 20 / 25 kW) p. 22
 HTI 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW) p. 22
 HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW) p. 23

■ **ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE**

Gaz

Modulgaz MV p. 112

■ **EAU CHAUDE SANITAIRE**

Thermodynamiques

Cylia 250 p. 171
 Edel Air - Mural (80, 100, 150 L) p. 171
 Edel Air - Sol (200, 270 L) p. 172
 Edel Eau - Sol / Mural (100, 150, 200, 270 L) p. 172

BOSCH

■ **POMPES À CHALEUR**

Aérothermie

Compress 3400 AWS p. 23
 Compress 7000 AW p. 24
 Compress 7400 AW p. 24

■ **CLIMATISATION**

Mono-split (ensemble complet)

Climate 6000i p. 38
 Climate Class 8000i p. 39
 Climate 3000i p. 40

Multi-splits (unité extérieure)

Climate 5000 MS (groupe extérieur) p. 42

Multi-splits (unité intérieure)

Climate 5000 MS (unités intérieures) p. 43

DRV (groupe extérieur)

Climate 5000 SCI (groupe extérieur) p. 44

DRV (unité intérieure)

Climate 5000 SCI (unités intérieures) p. 45

■ **CHAUDIÈRES MURALES**

Gaz

Condens 8300i W - Condens 8700i W p. 55
 Condens 5700i WT p. 55
 Condens 5000 W p. 56

■ **CHAUDIÈRES AU SOL**

Gaz

Condens 4700i F p. 62
 Condens 7000 F (gamme tertiaire et industrie) p. 62
 Condens 7000 F p. 63

■ **RÉGULATION**

Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200 p. 140

BWT

■ **TRAITEMENT ET FILTRATION**

Filtration

Filtration circuit de chauffage p. 154

CALORIE FLUOR

■ **CLIMATISATION**

Accessoires

Fluides frigorigènes p. 48

CASTOLIN

■ **OUTILLAGE**

Brasage

Castoflam SI p. 216
 Baguette RB5246 p. 216
 Baguette 800 p. 217
 Baguette 808G p. 217
 18XFC p. 217

CUENOD

■ **CHAUDIÈRES AU SOL**

Brûleurs

NC 12 à NC 21 Fioul p. 68
 NC 12 à NC 21 Gaz p. 69
 NC 4/6/9 Fioul p. 69
 NC 4/6/10 Gaz p. 70

DAIKIN

■ **POMPES À CHALEUR**

Aérothermie

Daikin Altherma 3 H p. 26
 Daikin Altherma 3 H HT p. 26
 Daikin Altherma 3 H RT p. 27

■ **CLIMATISATION**

Mono-split (ensemble complet)

Emura 3 p. 41
 Stylish p. 41

DEVILLE

■ **POÊLES ET INSERTS**

Poêles à bois

Eguzki Étanche p. 82
 Melisse p. 82
 Toron p. 82
 Haut-Leman p. 83
 Ikari p. 83

Poêles à pellets

Loria étanche p. 88
 Roselin étanche p. 88

Inserts et cheminées

Liera p. 94
 Joyau p. 94

DOMAO

■ **CLIMATISATION**

Accessoires

DOMAO p. 47

■ **ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE**

Sèche-serviettes

Domao 100 p. 104
 Domao 100 p. 104
 Domao 200 p. 105

■ **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

Sèche-serviettes

Domao 100 p. 124
 Domao 100 p. 124
 Domao 200 p. 124
 Domao 200 p. 125
 Domao 200 p. 125

DOMUSA TEKNIK

■ POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

Fusion Hybrid R p. 29

■ CHAUDIÈRES MURALES

Électrique

HDEEM p. 58

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

Avanttia NG p. 65

Fioul

Jaka ET MCF Condens p. 65

Terma HE p. 66

Biomasse

Bioclass IC p. 70

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Électriques

Hydrinox p. 175

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Sanit p. 179

ECOFREST

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

ecoGEO+ & AU p. 28

Géothermie

ecoGEO+ Basic & Compact PRO p. 30

ecoGEO+ Basic & Compact p. 31

ecoGEO+ HP p. 31

■ POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets

Creta 6 kW / Moon II 7,5 kW / Vigo III 9,5 kW p. 89

Keops 9,5 kW étanche p. 89

Marsella 10 kW étanche p. 90

Lyon 7,5 kW p. 90

Bolonia 10 kW p. 90

Cordoba 12 kW p. 91

Kiev 16 kW p. 91

Oslo 30 kW p. 91

Monaco 7,5 kW étanche p. 92

ELM.LEBLANC

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS p. 52

mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R p. 52

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS p. 53

égalis BALLON iCONDENS p. 53

égalis iCONDENS p. 54

mégalis iCONDENS p. 54

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

soltis CONDENS / soltis CONDENS PLUS p. 63

stellis MODULE iCONDENS / ISOLAIRE p. 64

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

CR 100 p. 140

NSC RF p. 140

CW 100 p. 141

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx p. 177

ondéa HYDROSMART BAS NOx p. 178

FONDITAL

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Garda S90 p. 100

Sèche-serviettes

Cool p. 109

Panneaux

Blitz B2 p. 111

Calidor B2 p. 111

FROLING

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Biomasse

Chaudière à granulés pe1 7-35 kw p. 71

Pack PECCO 15-35 kW p. 71

Chaudière à bois décheté t4e 20 - 110 kw p. 72

Chaudière à bûches s3 turbo 20 - 45 kw p. 72

Chaudière à bûches s4 turbo 22 - 60 kw p. 73

Chaudière à granulés p4 48-105 kw p. 73

Chaudière mixte sp dual 15 - 40 p. 74

Chaudière sp dual compact 15-20 kw p. 74

Chaudière à bûches s1 turbo 15 et 20 kw p. 74

GIACOMINI

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

R436TG et R438TG p. 112

Série alésage p. 113

Série Alésage p. 113

Série fer p. 114

Série fer p. 114

R460 et R470 p. 114

R469H p. 115

R401VTL, R402VTL et R415VTL p. 115

GLEN DIMPLEX

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

LIA p. 20

System M p. 20

LA 35TBS p. 21

M-Flex 6-9 kW et M-Flex 9-16 kW p. 21

GRUNDFOS

■ POMPES

Eau chaude domestique

Alpha p. 192

Comfort / UP(S) / Alpha Solar p. 192

Eau chaude collectif

Mixit p. 193

Magna p. 194

Eau froide domestique

Scala p. 196

SB / SBA p. 197

JP p. 197

Unilift p. 198

CMBE Twin p. 198

■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS

ET MÉTROLOGIE

Comptage

LC 231 p. 202

PM / Pressure Manager p. 202

HONEYWELL HOME

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Kit de robinetterie VTL3030 p. 115

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Thermostat d'ambiance programmable p. 138

Thermostat T6 p. 138

INVICTA

■ POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

Modena p. 83

Bradford p. 85

Ove p. 85

Elo p. 85

Pow Wow p. 86

Brio p. 86

Samara p. 86

Chamane p. 87

Pharos 360° p. 87

Altara p. 87

Poêles à pellets

Olea Étanche p. 92

Lodi 8 étanche Wifi p. 92

Ove Plug-In Auto p. 93

Fontica p. 93

IRSAP

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Piano p. 100

Tesi p. 101

Ellipsis p. 101

Relax p. 102

Sèche-serviettes

Kalimba p. 107

Quadre p. 107

Funky p. 108

Step p. 108

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Kalimba p. 130

Xilo p. 131

JAVAC

■ OUTILLAGE

Frigoriste

Coupe-tube p. 217

Dudgeonnière excentrique, évaseur 2-en-1

et actionné par la perceuse javac p. 218

Kit complet r32 p. 218

JETLY

■ POMPES

Eau froide domestique

E.Sybox Mini p. 194

DTRON p. 195

Jet 102 M p. 195

Divertron 1200 p. 195

Verty p. 196

JUDO

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Judo Heifi-Top p. 147

Judo Mafi p. 147

Judo Heifi Bloc de remplissage Soft p. 147

Judo Heifi Bloc de remplissage Pure p. 148

Judo Cartouche Soft 12000 p. 148

Judo Cartouche Pure 7500 p. 148

Judo Heifi-Fül p. 149

Produits de traitement du circuit de chauffage

Judo Thermodos Plus p. 159

Judo Thermodos Minus p. 159

KNIPEX

■ OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

BiX p. 212

TwinGrip p. 213

TubeX® p. 213

KS TOOLS

■ OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Ultimate p. 213

Lot de 3 pinces multiprises à verrouillage p. 213

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet réversible gearplus® p. 214

Lève chauffe-eau pliant avec berceau inclus p. 214

Ensemble de caisses scm avec trolley, 3 pièces p. 214

Composition d'outils sanitaire et chauffage p. 215

Toolbag p. 215

Niveau À entraxes normalisés en aluminium p. 215

Clé à tube 1,1/2" p. 215

Clé à molette avec cliquet, 0 - 32 mm p. 216

Coffret douilles et accessoires ultimate 1/4" - 1/2" p. 216

MC DISTRIBUTION

■ CLIMATISATION

Accessoires

Supports de sol en caoutchouc recyclé p. 46

Artica et Optimal p. 46

Cuivre frigorifique isolé M1 p. 47

■ OUTILLAGE

Frigoriste

Pompe à vide (double étages) p. 218

Manifolds Numériques p. 219

Nettoyeur haute pression et vapeur p. 219

Station de récupération pour r32

et tous gaz réfrigérants p. 219

DERTL

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

OEnoviaPac-C Confort p. 25

OEnoviaPac-C Colonne p. 25

Solutions hybrides

OEcOil-Hybrid V200 p. 30

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

GMR 1000 Condens p. 56

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

GVCX-GSCX p. 64

Fioul	
OFSC-OF5B.....	p. 67

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques	
OEnovia TD.....	p. 171

OVENTROP

■ RÉGULATION

Vannes et régulateurs	
Vannes d'équilibrage.....	p. 141
Regudis W-HTE.....	p. 142

PANASONIC

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

Aquarea Haute Performance AiO Génération J.....	p. 18
Aquarea T-CAP Monobloc Génération J.....	p. 19
Aquarea T-CAP All in One Génération H.....	p. 19

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

TZ ultra-compact Inverter.....	p. 36
Console UFE Inverter+.....	p. 36

Multi-splits (unité extérieure)

Multi TZ ultra-compact.....	p. 42
-----------------------------	-------

PB TUB

■ PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants	
Tube PER nu ou BAO brique.....	p. 120

PCMB

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement du circuit de chauffage

Gamme CALOP30E.....	p. 161
Gamme MB444E.....	p. 161

POUJOLAT

■ POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Outsteel.....	p. 32
---------------	-------

■ FUMISTERIE

Conduits biomasse

Airwood.....	p. 165
Dualis E.I.....	p. 165
Therminox.....	p. 165
Système PGI.....	p. 166

■ VENTILATION

Résidentiel

Ventélia.....	p. 185
---------------	--------

REMS

■ OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Mini-Press 22V ACC.....	p. 206
Rems Akku-Press 22V ACC.....	p. 206
Rems E-Push 2.....	p. 206
Rems Curvo Set 14-28.....	p. 207
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2*.....	p. 207
Rems Frigo 2 F-Zero.....	p. 207
Rems Picus DP.....	p. 208
Rems Power-Press XL.....	p. 208
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H.....	p. 208
Rems Picus SR Set Titan.....	p. 209

Rems Tiger.....	p. 209
Rems Cobra 22 Set 16+22.....	p. 209

FrigoRiste

Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8*.....	p. 219
--	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Solar-Push K 60.....	p. 220
Rems Multi-Push S.....	p. 220
Rems Calc-Push.....	p. 221

RIELLO

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Fioul

Insieme EVOe LN.....	p. 66
Citrè LN.....	p. 67

Brûleurs

R40 Millenium.....	p. 68
--------------------	-------

ROTH

■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage

Rothalen®.....	p. 79
DWT®.....	p. 79

■ PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

ClimaComfort® Panel R.....	p. 118
R BOX.....	p. 118
Rothaflex.....	p. 119
Rotherm ICE.....	p. 119

SENTINEL

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Condensafe+.....	p. 154
Eliminator Vortex.....	p. 155

Produits de traitement du circuit de chauffage

X100.....	p. 155
X400.....	p. 155
X800.....	p. 156

■ OUTILLAGE

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

JetFlush Rapid®.....	p. 220
----------------------	--------

SFA

■ CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim.....	p. 47
-----------------------	-------

■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Best Flat.....	p. 78
Sanicondens Eco VO2.....	p. 78

■ POMPES

Eau froide collectif

Sanicubic.....	p. 199
----------------	--------

SIEMENS

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RDE100.....	p. 138
RDJ100.....	p. 139
RDS110.....	p. 139
RDH100.....	p. 139

SOPREMA

■ PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

TMS® & TMS® dB p. 121

STELRAD

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Vertex Plan p. 98

Vertex Style p. 99

Planar B p. 99

STYX

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

TES X 120 - 115 L p. 178

SFB E X - 80 L p. 178

TESTO

■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS

ET MÉTROLOGIE

Mesure/Métriologie

testo 770-3 p. 202

testo 300 p. 203

Set testo 550s p. 203

testo 868 p. 203

testo 417 p. 203

THERMADOR

■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

Zilmet p. 78

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag p. 153

Dirtmag XS p. 154

■ POMPES

Eau chaude domestique

DAB p. 193

THERMOR

■ POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2 p. 32

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Nagano Murale Pure p. 37

Nagano cassette p. 37

Nagano Console p. 38

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2 p. 127

Allure 3 Virtuose p. 127

Symphonik p. 128

Radiateurs

Bilbao 3 p. 132

Équateur 4 p. 132

Baléares 2 p. 133

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aeromax Access p. 170

Aéromax Split 2 p. 170

Aéromax 5 p. 170

Électriques

Duralis p. 174

Malicio 3 p. 174

Ristretto p. 175

UBBINK

■ FUMISTERIE

Conduits étanches

Rolux Renofit 60/100 p. 164

Rolux Condensation Rérolux p. 164

Chemilux B22p B23p Condensation p. 164

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Accessoires

Air Excellent p. 179

Kit Aerfoam pour CET Ø 160 p. 179

VELTA EUROJAUGE

■ PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Tube et collecteur plancher chauffant p. 120

VIRAX

■ OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

VIPER® P25+ p. 210

EUROSTEM® p. 210

VIPER® I26 p. 210

VISIOVAL® p. 211

SIBERIA® 2 p. 211

VAL 96 QC p. 211

VIPER® M2X p. 212

VIPER® L2X p. 212

HP PRO p. 212

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

VIRAFAL® p. 221

ZEHNDER

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Charleston Horizontal p. 102

Radiapanel Vertical p. 103

Charleston Vertical p. 103

Terraline p. 104

Sèche-serviettes

Charleston Bar p. 109

Roda Spa asymétrique p. 110

Roda Spa Air p. 110

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par la société WENDEL DISTRIBUTION (« Le Vendeur ») auprès de consommateurs et d'acheteurs professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente par le Vendeur (« Les Produits ») :

- Carrelage, sanitaires, plomberie, chauffage, outillage, salle de bain, cuisine par achat immédiat ou au moyen de la passation d'une commande.

Elles précisent notamment les conditions d'achat immédiat, de passation de commande, de paiement, et de remise, de livraison ou de mise à disposition des Produits commandés par les Clients.

Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées dans les catalogues du Vendeur. Les photographies et graphismes présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les particularités essentielles.

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment les conditions générales d'achat en cas de Client professionnel, celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de distribution et de commercialisation.

Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client non professionnel et à tout Client professionnel qui en fait la demande, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande.

La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 2 - Commandes - Achats immédiats

Les offres faites oralement ou téléphoniquement par le Vendeur ne constitueront engagement du Vendeur que lorsque celles-ci auront été confirmées par écrit.

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après signature du bon de commande par le Client, confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur, et après encaissement par celui-ci de l'intégralité de l'acompte dû. Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Le Vendeur pourra refuser de conclure la vente à condition qu'il justifie d'un motif légitime.

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article 4 des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

Le Vendeur est seul juge des encours qu'il accepte de prendre sur des Clients, sans avoir à justifier de sa position, ni de dévoiler ses sources.

Les études et recommandations effectuées gratuitement par le Vendeur ne sont données qu'à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité du Vendeur et ne constituent pas un élément d'exécution du contrat. Il appartient au Client de les contrôler et de vérifier, sous sa propre responsabilité, qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

ARTICLE 3 – Tarifs – Facturation

3-1 Détermination du prix

Les prix s'entendent départ usine ou entrepôts. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du Vendeur (en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le catalogue du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.

Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-même, les prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le catalogue tarif du Vendeur et calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris ces frais. Sauf échelonnements prévus dans la commande, les offres de prix sont établies pour des produits, livrés et facturés, en une seule fois.

D'éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent être envisagées.

Le cas échéant, elles feront l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-ci.

3-2 Facturation

3-2-1 Pour les Consommateurs

La facturation des marchandises est effectuée au moment de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises gardées en stock.

3-2-2 Pour les Professionnels

La facturation est effectuée au moment de l'enlèvement de la marchandise ou automatiquement dans le délai de 30 jours à défaut de retrait de la marchandise.

S'il y a demande par le Client d'avoir en cours, celle-ci est indépendante des facturations suivantes.

Le Client ne doit en aucun cas déduire d'office un avoir sur une facture ne concernant pas les produits faisant l'objet dudit avoir.

Toute facture supportera des frais fixes de facturation.

ARTICLE 4 - Conditions de paiement

4-1 Pour les Consommateurs

Pour toute commande ou achat immédiat d'un montant inférieur à 1500 euros, le prix est payable comptant en totalité le jour même de l'achat immédiat ou de la passation de commande par le Client. Pour toute commande ou achat immédiat d'un montant supérieur à 1500 euros, un acompte correspondant à 50 % du prix total d'acquisition des Produits commandés est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Toute somme versée d'avance sur le prix par le consommateur, est productive d'intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à la date de livraison ou de mise à dispositions des Produits (art. L214-2 du code de la consommation). Cette disposition ne s'applique pas en cas de commande spéciale ayant fait l'objet d'un devis préalablement accepté par le Client (art. L.214-3 du code de la consommation) et en cas de vente entre professionnels. Cet acompte ne pourra en aucun cas être qualifié d'arrhes.

Le solde du prix est payable au jour de la livraison ou de la mise à dispositions des Produits, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

4-2 Pour les Professionnels

Pour les Clients Professionnels disposant d'un compte client auprès du Vendeur, le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de l'émission de la facture dans les conditions définies à l'article 3-2-2 des présentes conditions générales de vente.

Pour les Clients Professionnels qui ne souhaitent pas ouvrir de compte-client, le prix sera payable dans les conditions de l'article 4-1.

4-3 Modalités de paiement

Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés :

- par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues,

- par chèque bancaire,

- par virement.

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine.

La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur.

Des délais de paiement pourront exceptionnellement être consentis par le Vendeur qui se réserve la possibilité d'y mettre fin à tout moment et sans préavis dans les cas où un élément nouveau interviendrait dans l'appréciation de la solvabilité du Client.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client non professionnel au-delà des délais ci-dessus fixés, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt légal du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur ladite facture, seront acquises automatiquement et de plein droit au Vendeur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

En cas de retard de paiement par le Client professionnel, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard, dont le taux d'intérêt est égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, seront automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le Client professionnel en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la livraison ou la mise à disposition des commandes en cours effectuées par le Client.

Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Vendeur pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.

ARTICLE 5 - Remise des produits - Livraisons

5-1 Retrait par le Client

Les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement emportés par le Client, à partir du magasin du Vendeur.

Les Produits faisant l'objet d'une commande peuvent également être livrés et

mis à disposition gratuitement dans l'un des magasins, du Vendeur, dont la liste est remise au Client.

Le retrait des produits par le Client devra s'effectuer dans un délai maximum de 30 jours à compter de la mise à disposition dont il sera informé par le Vendeur. A défaut, le Vendeur pourra demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».

5-2 Livraison par le Vendeur

Les Produits commandés ou acquis par le Client en cas d'achat immédiat seront livrés en France métropolitaine dans le délai d'expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s'ajoute le délai de traitement et d'acheminement à l'adresse indiquée par le Client lors de son achat ou de sa commande.

En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport des Produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.

La responsabilité du Vendeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure.

En cas de livraison sur chantier, celui-ci doit être d'un abord facilement accessible, sans danger et sans risque.

Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés.

Le Vendeur décline toute responsabilité en cas de dommage causé par le véhicule de transport, si ce dommage est le fait d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié.

La direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et à la circulation des véhicules de transport du Vendeur incombe au Client.

Le déchargement des véhicules est à la charge du Client qui doit y affecter une main d'œuvre qualifiée et suffisante y compris lorsque la livraison est effectuée « franco-chantier ».

Le déchargement doit s'effectuer dans les plus brefs délais, le Client étant financièrement responsable des immobilisations de véhicules et des dépassements de délais.

Le déchargement par camion-grue opéré par le personnel du Vendeur est un service complémentaire apporté au Client, sous sa responsabilité et ses indications, même s'il a fait l'objet d'une facturation spécifique. Ce service pourra être refusé si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes.

5-3 Livraison effectuée par un transporteur dépendant du Client

Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il choisit lui-même, la livraison est réputée effectuée lors de la remise des Produits commandés par le Vendeur au transporteur dès lors qu'il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves.

Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés.

Il dispose d'un délai de 48 heures à compter de la livraison pour formuler par écrit (courrier RAR ou mail) toutes réserves ou réclamations pour non-conformité ou vice apparent des Produits livrés (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...), avec tous les justificatifs y afférents (photos notamment).

Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.

Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client, dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et celles prévues aux présentes Conditions Générales de Vente (voir garanties, notamment).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

5-4 Emballages

En cas de livraison ou de mise à disposition sur palettes ou avec emballages consignés, le montant des consignes est porté sur la facture et payable aux mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement des consignes n'est dû qu'après retour des emballages, identifiés comme appartenant au Vendeur et reconnus en parfait état, et ce, dans un délai maximum de 30 jours.

Les emballages ne répondant pas à ces conditions seront refusés. Cette consignation n'est en aucun cas assimilable à une vente et n'entraîne pas de transfert de propriété.

ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques

6-1 Transfert de Propriété

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, qu'il s'agisse d'un achat immédiat ou d'une commande, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison ou de mise à disposition des Produits.

6-2 Transfert des Risques au Client consommateur

Sauf lorsque le Client fait appel à un transporteur qu'il a lui-même choisi, indépendant du Vendeur, auquel cas le transfert des risques est effectué au moment de la remise des produits commandés par le Vendeur au transporteur choisi par le Client, quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.

6-3 Transfert des risques au Client professionnel

Le transfert des risques de perte et de détérioration sera réalisé dès acceptation du bon de commande par le Vendeur, matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date du paiement et de la livraison ou mise à disposition des produits.

ARTICLE 7 - Responsabilité du Vendeur - Garantie

7-1 Responsabilité – Garantie pour les Clients non professionnels

Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France.

Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales,

- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l'achat immédiat,

- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation,

dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous et définies en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ;

- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit, sauf pour les biens d'occasion, dont le délai est porté à six mois (art. 217-7 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans les délais ci-dessus visés et retourner ou rapporter en magasin les Produits défectueux dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).

Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes ou défectueux. En cas de livraison, les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs.

Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou du vice caché.

Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au Client.

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force majeure,

- en cas de montage, pose ou d'une utilisation anormale des produits,

- en cas d'erreurs commises par le Client dans la transmission des informations relatives aux gabarits, plans, modèles...

Il est expressément rappelé qu'en raison de la nature et des modes de fabrication des produits vendus, les variations de couleurs, de dimensions, de poids des matériaux bénéficient des tolérances d'usage.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou affectés d'un vice.

7-2 Responsabilité – Garantie pour les Clients professionnels

Les produits livrés ou mis à disposition par le Vendeur bénéficient de la garantie contractuelle du fabricant, couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Le produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié.

Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Vendeur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte.

Le Vendeur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre.

Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du Produit.

ARTICLE 8 - Protection des données personnelles

Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Vendeur. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.

Le responsable du traitement des données est le Vendeur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Vendeur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le Client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse email suivante : dpo.rgpd@wendel.fr En cas de réclamation, le Client peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles du Vendeur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

ARTICLE 9 - Propriété intellectuelle

Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Produits au Client.

Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations, études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Imprévision

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

ARTICLE 11 – Exécution forcée en nature

En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément

aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse, sauf si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier.

Il est rappelé qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance pourra, conformément aux dispositions de l'article 1222 du Code civil, 30 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante, pour autant que le coût soit raisonnable et conforme aux pratiques du marché, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à cet effet, étant précisé que la Partie victime de la défaillance pourra également, à son choix, demander en justice que la Partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.

La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».

ARTICLE 12 - Exception d'inexécution

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cependant, si l'empêchement était définitif ou perdurant au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandée, ou exploit d'huissier, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations.

Article 13 - Force majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 90 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avisera l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 90 jours, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article «Résolution pour force majeure».

Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront à la charge de la partie empêchée.

ARTICLE 14 - Résolution du contrat

14-1 - Résolution pour imprévision

La résolution pour l'impossibilité de l'exécution d'une obligation devenue excessivement onéreuse ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, intervenir que 30 jours après la réception d'une mise en demeure déclarant l'intention d'appliquer la présente clause notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

14-2 - Résolution pour force majeure

La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, avoir lieu que 30 jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.

14-3 - Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations suivantes :

- non-paiement à l'échéance des produits commandés par le Client, Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d'une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil.
- non retrait des produits par le Client, absence de prise de possession de la marchandise par le Client.
- reproduction et diffusion des informations et études délivrées par le Vendeur à l'exception de celles destinées au maître d'œuvre dûment mandaté par le Client,
- absence ou retard émanant du Vendeur, sauf cas de force majeure défini à l'article 13.

Les marchandises et produits, non retirés par le Client, dans le délai indiqué à l'Article 5 des présentes, si elles sont de bonne qualité marchande, pourront être commercialisés de nouveau par le VENDEUR. A défaut, ces marchandises ou produits non retirés dans le délai sus indiqué seront détruits.

A titre d'indemnité, le Vendeur conservera l'acompte ou le paiement effectué par le Client.

Le contrat pourra être résolu au gré de la partie lésée.

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d'une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter, restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.

14-4 - Dispositions communes aux cas de résolution

Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu'à sa résolution ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète de celui-ci, elles donneront lieu à restitution intégrale.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 15 - Droit applicable - Langue

Les présentes Conditions générales de vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 16 - Litiges

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

En cas de vente à un Client professionnel, ces litiges seront soumis aux juridictions du ressort du lieu du siège social du Vendeur.

Le Client non professionnel est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes à savoir Médiateur-Consommation-smp, 24 rue Albert de Mum, 33000 BORDEAUX ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

ARTICLE 17 - Information précontractuelle - Acceptation du Client

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et pour le Client non professionnel, de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du Produit,
 - le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
 - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer le Produit,
 - les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
 - les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,
 - les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,
 - la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.
- Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.

ANNEXE I

Catalogue du Vendeur

ANNEXE II

GARANTIE DE CONFORMITE - GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES (applicable selon la qualité du Client non professionnel et professionnel n'exerçant pas la même spécialité que le Vendeur)

Article L217-4 du Code de la consommation

Le Vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le Vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
 - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au Vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code Civil

Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1^{er} du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

NOS PARTENAIRES

ACOVA

ADEY

GRUPE
AFRISO

aldes

ASPEN
PUMPS

atlantic

AUER

BOSCH

BWT

CALORIE
FLUOR

Castrol
PRO

CUENOD

DAIKIN

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

DOMAG

DOMUSA
TEKNIK

ecoFOREST
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES & CHAUFFAGE

elm.leblanc

fondital
BIEN-ÊTRE

froling
chauffer mieux

GIACOMINI
WATER & MOTORS

Dimplex

GRUNDFOS

Honeywell Home
by **resideo**

INVICTA
On a tous droit au design

IRSAP

JAVAC

Jetly

Judo

KNIPEX

KSTOOLS

MC
DISTRIBUTION

OERTLI

oventrop

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

PB
tub

PCMB

cheminées
Poujoulat

REMS
for Professionals

RIELLO

Roth

SENTINEL

SFA

SIEMENS

SOPREMA

Stelrad

STYX

Be sure. **testo**

thermador

Thermor

ublink
Build smart

valta

virax

zehnder

**PRO
COMME
PROCHES**

LE RÉSEAU BLEU ROUGE, C'EST PLUS DE 40 DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS ET PLUS DE 115 POINTS DE VENTE À TRAVERS LA FRANCE. PROCHES DE VOS ATTENTES ET DE CELLES DE VOS CLIENTS, NOUS VOUS PROPOSONS LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN ET VOTRE ACTIVITÉ.



RCS 66200672 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique - AdcRetail

WENDEL SANITAIRE | CHAUFFAGE | ÉNERGIES RENOUVELABLES

AGEN-BOE - Route d'Auch - Tél. : 05 53 77 08 52 - Fax : 05 53 68 04 25

BERGERAC - ZAE des Sardines - Tél. : 05 53 22 05 62 - Fax : 05 53 22 18 60

LANGON - Route de Bazas - ZI Dumes - Tél. : 05 56 76 76 00 - Fax : 05 56 76 13 65

LA TESTE DE BUCH - 520, avenue Gustave Eiffel - Tél. : 05 56 22 06 81

MARMANDE - SIÈGE - Avenue F. Mitterrand - Tél. : 05 53 64 04 06

MARMANDE - Avenue F. Mitterrand - Tél. : 05 53 64 77 50 - Fax : 05 53 20 90 45

MERIGNAC - 7, Impasse Jules Hetzel - Tél. : 05 56 34 97 84 - Fax : 05 56 34 97 85

PLAISANCE DU TOUCH - ZA La Ménude - 2 bis, rue Sadi Carnot - Tél. : 05 34 43 24 40 - Fax : 05 61 20 08 66

TOULOUSE - Sortie n°18 - 161, route de Labège - Tél. : 05 62 47 41 60 - Fax : 05 61 20 31 29

VILLENEUVE-SUR-LOT - Route de Bordeaux - Tél. : 05 53 70 05 83 - Fax : 05 53 70 49 68



Les professionnels sont là

bleurouge.fr